

EXPEDIENTE Nº 495/11

SUMINISTRO DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO C.I.T.I.C.

LOTE 1: BUTACAS SALON DE ACTOS

231.783,05 €

Puntos:

Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad (sin IVA)	Precio Total (IVA Incluido)	Porcentaje
A0004	BUTACA DE SALÓN DE ACTOS	814	284,75 €	231.783,05 €	96,15
	Tiempo de entrega de repuestos	1	2.317,83 €	2.317,83 €	0,96
	Plazo de entrega e instalación del producto	1	2.317,83 €	2.317,83 €	0,96
	Tiempo de respuesta en caso de avería	1	4.635,66 €	4.635,66 €	1,92
				241.054,37 €	100,00

BUTACA DE SALÓN DE ACTOS											
Propuesta Técnica (P.T.)											
EMPRESAS	Puntuación Propuesta Técnica	Puntuación Ponderada	Puntuación Total	Tiempo de entrega de repuestos :		Plazo de entrega e instalación del producto (Nº de días):		Tiempo de respuesta en caso de avería :		Total Puntuación Técnica	Orden de Prididad
				(Nº de días)	Puntos	(Nº de días)	Puntos	(Horas laborales)	Puntos		
ASCENDER, S.L.	25	96,15	25	3	0,64	29	0,96	15	1,28	27,88	5
EL CORTE INGLÉS	21	96,15	21	5	0,38	30	0,93	16	1,20	23,52	7
EURO SEATING INTERNATIONAL, S.A.	30	96,15	30	3	0,64	30	0,93	10	1,92	33,49	2
EZCARAY	36	96,15	36	14	0,14	40	0,70	10	1,92	38,76	1
FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING	31	96,15	31	2	0,96	45	0,62	24	0,80	33,38	3
MELCO	22	96,15	22	10	0,19	35	0,80	24	0,80	23,79	6
MOGAR	30	96,15	30	-	-	30	0,93	48	0,40	31,33	4
				Número menor de días/horas ofertados	2		29		10		
				Número mayor de días/horas ofertados	14		45		48		

Código	Descripción	PUNTOS	ASCENDER, S.L.		EL CORTE INGLÉS		EURO SEATING INTERNATIONAL, S.A.		EZCARAY		FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING		MELCO		MOGAR	
A0004	BUTACAS DE SALON DE ACTOS															
Electrificación	Si	2	n	0	n	0	s	2	s	2	n	0	n	0	n	0
	No	0														
Pupitre	Si	2	n	0	s	2	s	2	s	2	n	0	n	0	n	0
	No	0														
Unidades ofertadas	Igual o más de 830	3	830	3	810	0	822	2	835	3	774	0	851	3	851	3
	Más de 820 y menos de 830	2														
	Más de 814 y menos de 820	1														
	Igual o inferior a 814	0														
Respaldo (material)	Espuma <50 kg/m3 / No se indica	0	57	1	57	1	50	1	54	1	52,5	1	40	0	50	1
	Espuma ≥50 kg/m3 <60 kg/m3	1														
	Espuma ≥60 kg/m3	3														
Respaldo (altura)	≥70 cm	3	56	0	63	1	62	1	65	1	72	3	68	1	73	3
	Mas de 60 cm hasta 70 cm	1														
	Menos de 60 cm	0														
Respaldo (Grosor espuma)	Grosor <5 cm3 / No se indica	0	6	1	4	0	4	0	7	3	8	3	8	3	8	3
	Grosor ≥5 cm <10 cm	1														
	Grosor ≥10 cm	3														
Asiento (Grosor espuma)	Grosor <5 cm3 / No se indica	0	7	1	8,5	1	8	1	11,5	3	12	3	10	3	10,5	3
	Grosor ≥5 cm <7 cm	1														
	Grosor ≥ 10 cm	3														
Asiento (material)	Espuma <60 kg/m3 / No se indica	0	65	3	57	0	60	1	65	3	62,5	1	65	3	65	3
	Espuma ≥60 kg/m3 <65 kg/m3	1														
	Espuma ≥65 kg/m3	3														
Asiento (Profundidad)	≥45 cm	3	45,5	3	43	1	45	3	45	3	49	3	42	1	42	1
	≥40 cm <45 cm	1														
	<40cm	0														
Asiento (anchura)	≥45 cm	3	44	1	46	3	46	3	46	3	46	3	43,5	1	44	1
	≥40 cm <45 cm	1														
	<40cm	0														
Comodidad	Muy cómodo	3	s	1	s	1	s	3	s	3	s	3	s	3	s	3
	Cómodo	1														
	Incómodo	0														
Sistema Elevación	Nº Ciclos ≥ 200,000	2	120.000	1	533.933	2	120.000	1	120.000	1	500.000	2		0	120.000	1
	Nº Ciclos ≥ 100,000	1														
	Nº Ciclos < 100,000 - Incumplimiento Pliego	0														
Ignifugación: Humo	Humo: No se produce	3	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	0	s	1
	Humo: Escaso	1														
	Humo: Abundante	0														
Ignifugación: Llama	Tejido: No arde	3	s	3	s	2	s	3	s	1	s	2	s	2	s	1
	Tejido: Arde y se autoextingue en menos de 15 seg.	2														
	Tejido: Arde y se autoextingue en menos de 30 seg.	1														
	Tejido: Arde y no se autoextingue en menos de 30 seg.	0														
Ignifugación: Masa	Espuma: Sin pérdida de masa.	3	s	3	s	3	s	3	s	3	s	3	s	1	s	3
	Espuma: Poca pérdida de masa.	1														
	Espuma: Gran pérdida de masa.	0														
Ignifugación: Combustión	Espuma: No arde	3	s	3	s	3	s	3	s	3	s	3	s	1	s	3
	Espuma: Arde y se autoextingue en menos de 15 seg.	2														
	Espuma: Arde y se autoextingue en menos de 30 seg.	1														
	Espuma: Arde y no se autoextingue en menos de 30 seg.	0														
45			25		21		30		36		31		22		30	

EXPEDIENTE Nº 423/09
SUMINISTRO DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

LOTE 2: SILLERÍA

Precio de Licitación: 171.378,81 €

Puntos: 45

Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Precio Total	Porcentaje
G0202	SILLA ERGONÓMICA DE RESPALDO ALTO CON REPOSABRAZOS	101	670,84 €	67.755,31 €	38,01
G0205	SILLA DE PALA APILABLE CON BRAZO ABATIBLE	20	190,68 €	3.813,56 €	2,14
G0401	CONFIDENTE	280	178,23 €	49.904,40 €	28,00
G0402	CONFIDENTE CON RUEDAS	153	326,18 €	49.905,54 €	28,00
	Tiempo de entrega de repuestos	1	1.713,79 €	1.713,79 €	0,96
	Plazo de entrega e instalación del producto	1	1.713,79 €	1.713,79 €	0,96
	Tiempo de respuesta en caso de avería	1	3.427,58 €	3.427,58 €	1,92
				178.233,97 €	100,00

EMPRESAS	SILLA ERGONÓMICA DE RESPALDO ALTO CON REPOSABRAZOS			SILLA DE PALA APILABLE CON BRAZO ABATIBLE			CONFIDENTE			CONFIDENTE CON RUEDAS			Puntuación Total
	Propuesta Técnica (P.T.)			Propuesta Técnica (P.T.)			Propuesta Técnica (P.T.)			Propuesta Técnica (P.T.)			
	Puntuación Propuesta Técnica	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Puntuación Propuesta Técnica	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Puntuación Propuesta Técnica	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Puntuación Propuesta Técnica	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	
ALECO P. S. COOP.													
ANDALUZA DE PAPELERIA (OFIPAPEL)													
BALIPE SUMINISTROS E INSTALACIONES	26,50	38,01	10,07	33,00	2,14	0,71	28,00	28,00	7,84	26,00	28,00	7,28	25,90
COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	18,50	38,01	7,03	20,00	2,14	0,43	11,00	28,00	3,08	17,00	28,00	4,76	15,30
EDUARDO BALLESTEROS S.L	34,50	38,01	13,12	22,00	2,14	0,47	23,00	28,00	6,44	21,00	28,00	5,88	25,91
EL CORTE INGLÉS	31,50	38,01	11,97	22,00	2,14	0,47	23,00	28,00	6,44	21,00	28,00	5,88	24,77
ESQUITINO													
GRUPO KAT	17,00	38,01	6,46	8,00	2,14	0,17	27,00	28,00	7,56	26,00	28,00	7,28	21,47
LAUSAN	38,50	38,01	14,64	32,00	2,14	0,68	34,00	28,00	9,52	32,00	28,00	8,96	33,80
MELCO	35,50	38,01	13,50	32,00	2,14	0,68	34,00	28,00	9,52	30,00	28,00	8,40	32,10
MOFISER S.L	22,50	38,01	8,55	26,00	2,14	0,56	25,00	28,00	7,00	22,00	28,00	6,16	22,27
MOGAR													
MUEBLES TINAS	33,50	38,01	12,73	27,00	2,14	0,58	31,00	28,00	8,68	28,00	28,00	7,84	29,83
OFINET	27,50	38,01	10,45	25,00	2,14	0,53	27,00	28,00	7,56	34,00	28,00	9,52	28,07
OFITA INTERIORES (JOCAFRI)	24,50	38,01	9,31	22,00	2,14	0,47	26,00	28,00	7,28	23,00	28,00	6,44	23,50
PAPELERÍA COLÓN													
RUIZ COLLADO	20,00	38,01	7,60	20,00	2,14	0,43	21,00	28,00	5,88	18,00	28,00	5,04	18,95
SERVITEC													

EMPRESAS	PLAZOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN									PUNTAJES TÉCNICOS		Orden de Prioridad
	Tiempo de entrega de repuestos (horas)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Plazo de entrega e instalación del producto (días)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Tiempo de respuesta en caso de avería (horas)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Puntuación Total	Puntuación Total Lote	
BALIPE SUMINISTROS E INSTALACIONES	24	0,96	0,23	10	0,96	0,10	16	1,92	0,31	25,90	26,53	7
COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	72	0,96	0,69	25	0,96	0,24	7	1,92	0,13	15,30	16,37	12
EDUARDO BALLESTEROS S.L	24	0,96	0,23	20	0,96	0,19	24	1,92	0,46	25,91	26,79	6
EL CORTE INGLÉS	120	0,96	1,15	30	0,96	0,29	16	1,92	0,31	24,77	26,52	8
GRUPO KAT	168	0,96	1,62	15	0,96	0,14	48	1,92	0,92	21,47	24,16	10
LAUSAN	72	0,96	0,69	45	0,96	0,43	72	1,92	1,38	33,80	36,31	1
MELCO	240	0,96	2,31	25	0,96	0,24	24	1,92	0,46	32,10	35,11	2
MOFISER S.L	720	0,96	6,92	30	0,96	0,29	24	1,92	0,46	22,27	29,94	5
MUEBLES TINAS	240	0,96	2,31	25	0,96	0,24	16	1,92	0,31	29,83	32,69	3
OFINET	72	0,96	0,69	25	0,96	0,24	74	1,92	1,42	28,07	30,42	4
OFITA INTERIORES (JOCAFRI)	168	0,96	1,62	21	0,96	0,20	48	1,92	0,92	23,50	26,24	9
RUIZ COLLADO	480	0,96	4,62	35	0,96	0,34	1	1,92	0,02	18,95	23,92	11

Código	Descripción	PUNTOS	BALIPE SUMINISTROS E INSTALACIONES	COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	EDUARDO BALLESTEROS S.L	EL CORTE INGLÉS	GRUPO KAT	LAUSAN	MELCO	MOFISER S.L	MUEBLES TINAS	OFINET	OFITA INTERIORES (JOCAFRI)	RUIZ COLLADO												
G0203	SILLA ERGONÓMICA CON REPOSABRAZOS																									
Brazos (Material)	Aluminio/Metálico pintado	1		s										s												
	Aluminio Pulido	2	0		1	s	2		0	s	2		0	1												
	PVC	0	s																							
Brazos (Maniobras)	Giro	1,5	s	1,5	0	s	1,5	s	1,5	0	s	1,5	s	1,5	s	1,5	s	1,5	0							
	Altura	0,5	s	0,5	s	0,5	s	0,5	s	0,5	s	0,5	s	0,5	s	0,5	s	0,5	s	0,5						
	Anchura	1		0	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1						
	Profundidad	1		0	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1						
	Superficie blanda	1		0	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1						
	Superficie dura	0	s	0	s	0		0		0		0		0		0		0		0						
Brazos (Anchura)	≥ 10 cm	1	8	0	9	0	10	1	11,5	1	8,6	0	11	1	10	1	10	1	11	1	9	0	9,5	0	8	0
	< 10 cm	0																								
Brazos (Longitud útil)	≥ 20cm	1	24	1	22	1	23,5	1	23,5	1	26	1	23	1	21	1	20	1	24	1	25	1	25	1	26	1
	< 20 cm	0																								
Brazos (Anchura libre máxima)	≥ 46	1	46	1	46	1	57	1	51	1	46	1	46	1	47	1	48	1	48	1	48	1	47	1	44,5	0
	< 46 cm	0																								
Brazos (altura max. sobre asiento)	≥ 20 cm	1	23	1	23	1	28	1	29	1	27	1	29	1	24	1	28	1	28	1	28,5	1	27	1	26	1
	< 20 cm	0																								
Respaldo	Espuma <35 kg/m3 / No se indica	0																								
	Espuma ≥35 kg/m3 ≤50 kg/m3	1	50	2	30	0	53	2	55	2	30	0	70	2	50	1	30	0	65	2	50	1	30	0	42	1
	Espuma >50 kg/m3	2																								
Asiento	Espuma <35 kg/m3 / No se indica	0																								
	Espuma ≥35 kg/m3 ≤50 kg/m3	1	50	2	35	1	53	2	55	2	30	0	70	2	50	1	30	0	65	2	50	1	34	0	42	1
	Espuma >50 kg/m3	2																								
Asiento (altura máxima y mínima)	≥ 55 cm	1	63	1	62	1	57,5	1	57,5	1	46	0	55	1	60	1	57	1	54	0	54	0	51	0	57	1
	≥ 40 cm	1		0	50	1		0		0	46	0	42	1	47	1		0		0	46	1	39	0	47	1
Asiento (anchura)	≥ 46 cm	1	49	1	49	1	47	1	47	1	50	1	48	1	47	1	50	1	49	1	45,5	0	47	1	48	1
	< 46 cm	0																								
Asiento (Profundidad)	≥ 46 cm	1	50	1	44	0	46,5	1	46,5	1	44	0	48	1	47	1	50	1	49	1	45	0	47	1	44	0
	< 46 cm	0																								
Pistón	Pintado (no antiestático)	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0
	Cromado - Pulido (antiestático)	2		0	s	2		0	s	2		0	s	2		0	s	2		0	s	2		0	s	2
	Amortiguador de absorción de impacto	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1
Ruedas	Duras	0		0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0
	Blandas	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1
	Antiestáticas	1		0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0
	Autofrenadas	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1
	No autofrenadas	0		0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0
Base	Poliamida	0		0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0
	Aluminio pintado	1		0	s	1		0	s	1		0	s	1		0	s	1		0	s	1		0	s	1
	Aluminio pulido	3	s	3	s	0	s	3	s	3	s	3	s	3	s	3	s	3	s	3	s	3	s	3	s	3
Mecanismos	Basculación sincronizada asiento y respaldo	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1
	Regulación de altura	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1
	Regulación de profundidad	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1
	Regulación de inclinación del asiento	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1
Reposacabezas	Fijo	1		0	s	0	s	0	s	0	s	1	s	0	s	0	s	1	s	0	s	1	s	0	s	0
	Regulable	2		0	s	0	s	2	s	2	s	0	s	2	s	0	s	2	s	0	s	2	s	0	s	2
Ignifugación	Humo: No se produce	1		0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0
	Humo: Escaso	0,5	s	0,5	s	0	s	0,5	s	0,5	s	0,5	s	0,5	s	0,5	s	0,5	s	0,5	s	0,5	s	0,5	s	0,5
	Humo: Abundante	0		0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0
	Tejido: No produce llama	1	s	1	s	0	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1
	Tejido: Produce llama	0		0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0
	Espuma: Sin pérdida de masa.	2		0	s	2		0	s	2		0	s	2		0	s	2		0	s	2		0	s	2
	Espuma: Poca pérdida de masa.	1	s	1	s	0	s	1	s	0	s	0	s	1	s	0	s	1	s	0	s	1	s	0	s	1
	Espuma: Gran pérdida de masa.	0		0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0	s	0
	Espuma: No arde	2	s	2	s	0	s	2	s	2	s	0	s	2	s	2	s	0	s	2	s	2	s	0	s	2
	Espuma: Arde y se autoextingue en menos de 15 seg.	1		0	s	32	0		0		0	40	0		0		0		0		0	4	1		35	0
	Espuma: Arde y se autoextingue en menos de 30 seg.	0,5																								
	Espuma: Arde y no se autoextingue en menos de 30 seg.	0																								
	Aumento de unidades	Más de 10 unidades	3																							
de seis a 10 unidades		2																								
De una a cinco unidades		1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0
Ninguna unidad		0																								
	45		26,50		18,50		34,50		31,50		17,00		38,50		35,50		22,50		33,50		27,50		24,50		20,00	

Código	Descripción		BALIPE SUMINISTROS E INSTALACIONES	COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	EDUARDO BALLESTEROS S.L	EL CORTE INGLÉS	GRUPO KAT	LAUSAN	MELCO	MOFISER S.L	MUEBLES TINAS	OFINET	OFITA INTERIORES (JOCAFRI)	RUIZ COLLADO
G0205	SILLA DE PALA APILABLE CON BRAZO ABATIBLE													
Estructura (Bastidor)	Aluminio/Acero pulido	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aluminio/Acero pintado	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1
	Poliamida/PVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estructura (Grosor Bastidor)	>3 cm	4												
	≥2 <3 cm	2	1,5	1	1,5	1	1,8	1	1,8	1	1,6	1	2,5	2
	≥0 <2 cm	1												
Estructura (Patas)	Aluminio/Acero pulido	3	0	0	0	0	0	0	0	s	3	0	0	0
	Aluminio/Acero pintado	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1
	Poliamida/PVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estructura (Grosor Patas)	>3 cm	4												
	≥2 <3 cm	2	2,8	2	1,5	1	1,8	2	2	2	1,6	1	2,5	2
	≥0 <2 cm	1												
Respaldo	Espuma <35 kg/m3 / No se indica	0												
	Espuma ≥35 kg/m3 ≤50 kg/m3	1	50	4	25	0	40	1	40	1	25	0	60	4
	Espuma >50 kg/m3	4												
Atril de escritura	Si tiene	2	s	2	s	2	s	2	s	2	s	2	s	2
	No tiene (Incumplimiento de contrato)	0												
Asiento (altura)	≥42 cm	4	50	4	47	4	47	4	47	4	0	47	4	46
	<42 cm	0												
Asiento (anchura)	≥40 cm	4	46,5	4	44	4	47	4	47	4	0	40	4	44
	<40 cm	0												
Asiento (Profundidad)	≥38 cm	4	46,5	4	46	4	45	4	45	4	0	43	4	45
	<38 cm	0												
Asiento	Espuma <35 kg/m3 / No se indica	0												
	Espuma ≥35 kg/m3 ≤50 kg/m3	2	50	4	30	0	40	2	40	2	30	0	60	4
	Espuma >50 kg/m3	4												
Pintura (Grosor del epoxi)	>100 micras	4												
	>50 ≤100 micras	2	120	4	0	25	0	25	0	0	65	2	65	2
	≥0 ≤50 micras	0												
Aumento de unidades	Más de 10 unidades	3												
	de seis a 10 unidades	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	De una a cinco unidades	1												
	Ninguna unidad	0												
Sistema de unión de las sillas	Si tiene	2	s	2	s	2	0	0	0	s	2	s	2	0
	No tiene	0					0	0	0	0	0	0	0	0
45			33	20	22	22	8	32	32	26	27	25	22	20

Código	Descripción		BALIPE SUMINISTROS E INSTALACIONES	COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	EDUARDO BALLESTEROS S.L	EL CORTE INGLÉS	GRUPO KAT	LAUSAN	MELCO	MOFISER S.L	MUEBLES TINAS	OFINET	OFITA INTERIORES (JOCAFRI)	RUIZ COLLADO
G0402	CONFIDENTE CON RUEDAS													
Estructura (Bastidor)	Aluminio/Acero pulido	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aluminio/Acero pintado	2	s	2	s	2	s	2	s	2	s	2	s	2
	Poliamida/PVC	0		0		0		0		0		0		0
Estructura (Grosor Bastidor)	>3 cm	3												
	≥2 <3 cm	1	2,5	1	1,5	0	1,8	0	1,8	0	1,5	0	2,5	1
	≥0 <2 cm	0												0
Estructura (Patatas)	Aluminio/Acero pulido	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aluminio/Acero pintado	2	s	2	s	2	s	2	s	2	s	2	s	2
	Poliamida/PVC	0		0	s	0		0		0		0		0
Estructura (Grosor Patatas)	>3 cm	3												
	≥2 <3 cm	1	2,5	1	1,5	0	1,8	0	1,8	0	1,5	0	2,5	1
	≥0 <2 cm	0												0
Brazos (Grosor del Brazo)	>3 cm	3												
	≥1.5 <3 cm	1	4	3	3,6	3	2	1	2	1	4,5	3	5	3
	≥0 <1,5 cm	0												0
Brazos (Reposabrazos)	Madera	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PVC	2	s	2	s	2	s	2	s	2	s	2	s	2
	Metálico	1	0			s	1	s	1	0	0	0	0	0
Respaldo	Espuma <35 kg/m3 / No se indica	0												
	Espuma ≥35 kg/m3 <50 kg/m3	2	30	0	25	0	40	2	40	2	0	70	4	70
	Espuma >50 kg/m3	4												0
Asiento	Espuma <35 kg/m3 / No se indica	0												
	Espuma ≥35 kg/m3 <50 kg/m3	2	30	0	30	0	40	2	40	2	60	4	70	4
	Espuma >50 kg/m3	4												0
Asiento (altura)	≥42	3	49	3	47	3	47	3	47	3	42	3	49	3
	<42 cm	0												0
Asiento (anchura)	≥40 cm	3	47	3	44	3	47	3	47	3	48	3	47	3
	<40 cm	0												0
Asiento (Profundidad)	≥38 cm	3	49	3	46	3	45	3	45	3	46	3	45	3
	<38 cm	0												0
Ruedas	Duras	0	0	s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Blandas	1	s	1	0	s	1	s	1	s	1	0	s	1
	Antiestáticas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autofrenadas	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1	s	1
	No autofrenadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pintura (Grosor del epoxi)	>100 micras	4												
	>50 ≤100 micras	2	120	4	0	25	0	0	0	65	2	65	2	50
	≥0 ≤50 micras	0												0
Aumento de unidades	Más de 10 unidades	3												
	de seis a 10 unidades	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	De una a cinco unidades	1												0
	Ninguna unidad	0												0

45

26

17

21

21

26

32

30

22

28

34

23

18

EXPEDIENTE Nº 495/11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE GOBIERNO

LOTE 3: MOBILIARIO DE DESPACHOS

233.005,08 €

Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad (sin IVA)	Precio Unidad (con IVA)	Precio Total (IVA Incluido)	Porcentaje
A0111	MESA DE DESPACHO (200x80 cm)	11	550,85 €	650,00 €	7.150,00 €	2,60
A0112	MESA DE DESPACHO (180x80 cm)	84	440,68 €	520,00 €	43.680,00 €	15,86
A0114	MESA DE DESPACHO (140x80 cm)	18	423,73 €	500,00 €	9.000,00 €	3,27
A0116	CAJONERA RODANTE CON TRES CAJONES	97	156,78 €	185,00 €	17.945,00 €	6,52
A0117	MESA AUXILIAR (90x50 cm)	95	152,54 €	180,00 €	17.100,00 €	6,21
A0118	ARMARIO ALTO CON PUERTAS BAJAS	194	483,05 €	570,00 €	110.580,00 €	40,15
C0101	MESA DE REUNIONES	9	1.000,00 €	1.180,00 €	10.620,00 €	3,86
C0103	MESA DE REUNIONES GRANDE	12	1.271,19 €	1.500,00 €	18.000,00 €	6,54
C0201	MESA REDONDA DE REUNIONES	16	593,22 €	700,00 €	11.200,00 €	4,07
E0304	ARMARIO CASILLERO (25 HUECOS)	2	720,34 €	850,00 €	1.700,00 €	0,62
P0201	ARMARIO ALTO VITRINA PUERTAS BAJAS	11	584,75 €	690,00 €	7.590,00 €	2,76
P0203	ARMARIO MEDIANO VITRINA PUERTAS BAJAS 160X90X40	11	382,20 €	451,00 €	4.961,00 €	1,80
P0210	ARMARIO BAJO CON PUERTAS	6	483,05 €	570,00 €	3.420,00 €	1,24
P0211	ARMARIO BAJO CON GAVETAS	16	635,59 €	750,00 €	12.000,00 €	4,36
	Tiempo de entrega de repuestos	1		112,00 €	112,00 €	0,04
	Plazo de entrega e instalación del producto	1		112,00 €	112,00 €	0,04
	Tiempo de respuesta en caso de avería	1		224,00 €	224,00 €	0,08
					275.394,00 €	100,00

EMPRESA:

ITEMS	LAUSAN				MUEBLES TINAS				OFITA INTERIORES (JOCAFRI)			
	Propuesta Técnica			Total Puntuación Técnica	Propuesta Técnica			Total Puntuación Técnica	Propuesta Técnica			Total Puntuación Técnica
	Puntuación Total Items	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada		Puntuación Total Items	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada		Puntuación Total Items	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	
A0111	46	2,60	1,19	38,70	31	2,60	0,80	28,35	26	2,60	0,68	30,67
A0112	46	15,86	7,30		31	15,86	4,92		26	15,86	4,12	
A0114	46	3,27	1,50		31	3,27	1,01		26	3,27	0,85	
A0116	40	6,52	2,61		29	6,52	1,89		27	6,52	1,76	
A0117	46	6,21	2,86		31	6,21	1,92		26	6,21	1,61	
A0118	34	40,15	13,65		27	40,15	10,84		32	40,15	12,85	
C0101	41	3,86	1,58		28	3,86	1,08		37	3,86	1,43	
C0103	41	6,54	2,68		28	6,54	1,83		37	6,54	2,42	
C0201	41	4,07	1,67		28	4,07	1,14		37	4,07	1,50	
E0304	34	0,62	0,21		27	0,62	0,17		32	0,62	0,20	
P0201	34	2,76	0,94		27	2,76	0,74		32	2,76	0,88	
P0203	34	1,80	0,61		27	1,80	0,49		32	1,80	0,58	
P0210	34	1,24	0,42		27	1,24	0,34		32	1,24	0,40	
P0211	34	4,36	1,48		27	4,36	1,18		32	4,36	1,39	

EMPRESAS	PLAZOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN									Puntuación Total Lote	Orden de Prioridad	
	Tiempo de entrega de repuestos (horas)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Plazo de entrega e instalación del producto (días)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Tiempo de respuesta en caso de avería (horas)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada			
LAUSAN	72	0,04	0,03	45	0,04	0,02	72	0,08	0,06	38,70	38,81	1
MUEBLES TINAS	240	0,04	0,10	40	0,04	0,02	16	0,08	0,01	28,35	28,48	3
OFITA INTERIORES (JOCAFRI)	168	0,04	0,07	21	0,04	0,01	48	0,08	0,04	30,67	30,78	2

EXPEDIENTE Nº 495/11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE GOBIERNO

LOTE 3: MOBILIARIO DE DESPACHOS

233.005,08 €

Puntos: 45

		LAUSAN		MUEBLES TINAS		OFITA INTERIORES (JOCAFRI)	
MESA DE DESPACHO (200 x 80 cm.)							
MESA DE DESPACHO (180 x 80 cm)							
MESA DE DESPACHO (140 x 80 cm)							
MESA AUXILIAR							
Armazón	Perfil de acero inox. de > 80 mm	4					
	4 Perfil de acero de ≥ 60 mm e < a 80 mm	3	60	3	50	1	50
	Perfil de acero de ≥ 40 mm e < a 60 mm	1					1
Ensamblaje	Soldadura	4	s				
	4 Atornillada	2		4	s	2	s
	Excéntrica	1					
Nivelación	Regulación 4 patas	4	s	4	s	4	s
	Regulación 1 pata	1		0		0	
	8 No tiene	0		0		0	
	Tuerca soldada oculta	4	s	4		0	
	Tuerca embutida y atornillada oculta	2		0	s	2	s
Grosor de los tableros	> 25 mm de grosor	4					
	4 > 20 mm y ≤ 25 mm de grosor	2	30	4	30	4	25
	Menos de 20 mm de grosor	0					
Canteado	Madera	3	s				
	3 PVC	2		3	s	2	s
	Sin cantear	0					
Terminación de las uniones y soldaduras	Soldaduras y uniones homogéneas	3	s	3	s	3	s
	3 Soldaduras y uniones con rebabas	0					
Resistencia Mecánica	No tiene holguras ni desperfectos en desplazamientos	3	s		s		s
	3 Tiene holguras o desperfectos en desplazamientos	2		3		3	
	Tiene holguras y desperfectos en desplazamientos	0					
Diseño / Funcionalidad	3 Canaleta recogecables en chapa de acero	3	s	3	s	3	s
	3 Canaleta recogecables en PVC, poliprop. o ABS	1		0		0	
Pintura (Grosor del epoxi)	Acero inoxidable / Aluminio pulido	4	s	4		0	s
	3 >50 micras	2		0	80	2	
	≥0 ≤ 50 micras	0					
Mejoras	Cableado libre de halógenos	3	s	3		0	
	10 Sección del cableado 2,5 mm o superior	3	s	3		0	
	Mesas electrificadas con 8 o más enchufes shuko	5					
	Mesas electrificadas con 6 o 7 enchufes shuko	2	4	1	4	1	0
	Mesas electrificadas con 4 o 5 enchufes shuko	1					
	Mesas electrificadas con menos de 4 enchufes shuko	0,5					
	Toma RJ45	4	s	4	s	4	
TOTAL PUNTUACIÓN			46		31		26

45

			LAUSAN	MUEBLES TINAS	OFITA INTERIORES (JOCAFRI)			
CAJONERA RODANTE CON TRES CAJONES								
Ruedas	Ruedas con freno	4	s	4	s	4	s	0
4	Ruedas sin freno	0						
Tapa (Tableros)	De 25 mm de grosor o más	4						
4	Más de 20 mm y menos de 25 mm de grosor	2	25	4	25	4	19	0
	Menos de 20 mm de grosor	0						
Tableros (recubrimientos)	Chapa de madera	3	s	3		0		0
4	Melamina	1		0	s	1	s	1
Cuerpo (tableros)	De 25 mm de grosor o más	4						
4	Menos de 20 mm de grosor	1	22	4	19	1	19	1
Canteado	Madera	4		2		2		2
4	PVC	2	s		s		s	
Cajones	Chapa de acero	5	s	5	s	5	s	5
15	Tablero de madera	1		0		0		0
	Guías metálicas	5	s	5	s	5	s	5
	Guías en ABS, Polipropileno o PVC	1		0		0		0
	Rodamiento por bolas	5	s	5	s	5	s	5
	Rodamiento por ruedas	1		0		0		0
Cerraduras	Núcleo extraíble	2	s	2		0	s	2
4	Llave de bisagra (plegado de cabeza)	2	s	2	s	2	s	2
Estabilidad	Sólo se puede abrir sólo un cajón a la vez	4	s	4		0	s	4
4	Se pueden abrir dos o más cajones a la vez	0			s			
Mejoras	Bandeja portalápices / separadores internos	2		0		0		0
2				0		0		0
TOTAL PUNTUACIÓN				40		29		27

45

			LAUSAN	MUEBLES TINAS	OFITA INTERIORES (JOCAFRI)		
ARMARIO ALTO CON PUERTAS BAJAS							
ARMARIO ALTO VITRINA PUERTAS BAJAS							
ARMARIO MEDIANO VITRINA PUERTAS BAJAS							
ARMARIO BAJO CON PUERTAS							
ARMARIO BAJO CON GAVETAS							
ARMARIO CASILLERO (25 HUECOS)							
Nivelación	4	Regulacion 4 patas externa	4	s	4	3	3
		Regulacion 4 patas interna	3				
		Regulacion 2 patas	2				
		Regulacion 1 pata	1				
		No tiene / Malo	0				
Ensamblaje	4	Excéntrica de gran esfuerzo	4	s	4	2	2
		Encolada	3				
		Excéntrica normal	2				
Techo y base (tableros)	4	De 25 mm de grosor o más	4	25	4	4	25
		Más de 20 mm y menos de 25 mm de grosor	2				
		Menos de 20 mm de grosor	0				
Costados (tableros)	4	≥ 25 mm de grosor	4	25	4	19	19
		≥ 20 mm y < de 25 mm de grosor	2				
		Menos de 20 mm de grosor	1				
Estantes (tableros)	4	De 25 mm de grosor o más	4	25	4	4	25
		Más de 20 mm y menos de 25 mm de grosor	2				
		Menos de 20 mm de grosor	0				
Canteado	4	Madera	4	2	s	2	s
		PVC	2				
Estantes	4	Regulación de estantes en todo el costado	2	s	2	s	2
		Con sistema antivuelco	2	s	2	s	2
		Sin Sistema Antivuelco	0		0		0
Trasera	2	Tablero de 10 mm o más	2	10	1	19	2
		Tablero de hasta 10 mm	1				
Cerraduras	5	Cerradura de seguridad	3	s	0	0	s
		Cerraduras con nucleo extraible	2				
		Cerradura normal	1				
		Llave de bisagra (plegado de cabeza)	2				
Vidrios	5	Vidrio de seguridad 3+3	5	s	5	2	s
		Vidrio de seguridad 2+2	4				
		Vidrio templado / normal	2				
Armario Gavetas (sistema antivuelco)	5	Sin Sistema Antivuelco	0	s	0	0	s
		Con sistema antivuelco	5				
TOTAL PUNTUACIÓN			45		34	27	32

			LAUSAN	MUEBLES TINAS	OFITA INTERIORES (JOCAFRI)			
MESA DE REUNIONES								
MESA DE REUNIONES GRANDE								
MESA REDONDA DE REUNIONES								
Armazón	Perfil de acero inox. de > 80 mm	6	60	4	40	2	50	2
	6 Perfil de acero de ≥ 60 mm e < a 80 mm	4						
	Perfil de acero de ≥ 40 mm e < a 60 mm	2						
Ensamblaje	Soldadura	8	s	6	s	6	s	6
	8 Atornillada	6						
	Excéntrica	1						
Nivelación	Regulación 4 patas	8	s	8		0	s	8
	8 Regulación 3 patas	6		0		0		0
	Regulación 2 patas	4		0		0		0
	Regulación 1 pata	2		0		0		0
	No tiene / Malo	1		0	s	1		0
Grosor de los tableros	De 25 mm de grosor o más	8	25	8	30	8	25	8
	8 Más de 20 mm y menos de 25 mm de grosor	2						
	Menos de 20 mm de grosor	0						
Canteado	Madera	5	s	5	s	3	s	3
	5 PVC	3						
	Sin cantear	0						
Resistencia Mecánica	No tiene holguras ni desperfectos en desplazamientos	5	s	5	s	5	s	5
	5 Tiene holguras o desperfectos en desplazamientos	1						
	Tiene holguras y desperfectos en desplazamientos	0						
Pintura (Grosor del epoxi)	Acero inoxidable / Aluminio pulido	5	s	5		0	s	5
	5 >50 micras	3		0	80	3		0
	≥0 ≤ 50 micras	0						
TOTAL PUNTUACIÓN				41		28		37

45

EXPEDIENTE Nº 495/11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE GOBIERNO

LOTE 4: MOBILIARIO GENERAL

84.494,07 € Puntos: 45

Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad (sin IVA)	Precio Unidad (con IVA)	Precio Total (IVA Incluido)	Porcentaje
A0124	MESA DE 140X70 CM CON RUEDAS ELECTRIFICADA	2	254,24 €	300,00 €	600,00 €	0,58
A0201	PAPELERA DE DESPACHO	96	25,42 €	30,00 €	2.880,00 €	2,79
A0202	PERCHERO DE PIE	108	84,75 €	100,00 €	10.800,00 €	10,48
C0100	MOBILIARIO DE LECTURA DE PRENSA	2	593,22 €	700,00 €	1.400,00 €	1,36
D0101	TAQUILLAS VESTUARIO	18	194,92 €	230,00 €	4.140,00 €	4,02
D0103	BANCO DE VESTUARIO CON PERCHA	1	423,73 €	500,00 €	500,00 €	0,49
E0301	BANCADAS DE ESPERA	41	584,75 €	690,00 €	28.290,00 €	27,44
E0302	PAPELERA DE PASILLO	129	144,07 €	170,00 €	21.930,00 €	21,27
E0701	ESTANTERÍA METÁLICA GALVANIZADA	81	169,49 €	200,00 €	16.200,00 €	15,72
E1201	TABLÓN DE ANUNCIOS DE CORCHO CON CRISTAL	25	347,46 €	410,00 €	10.250,00 €	9,94
E1202	TABLON DE CORCHO CON PATAS	7	254,24 €	300,00 €	2.100,00 €	2,04
E1301	PERCHEROS DE PARED	4	42,37 €	50,00 €	200,00 €	0,19
P0902	PIZARRA BLANCA DE ACERO CERÁMICA DE 200X120	1	350,00 €	413,00 €	413,00 €	0,40
	Tiempo de entrega de repuestos	1		844,94 €	844,94 €	0,82
	Plazo de entrega e instalación del producto	1		844,94 €	844,94 €	0,82
	Tiempo de respuesta en caso de avería	1		1.689,88 €	1.689,88 €	1,64
					103.082,76 €	100,00

EMPRESA:		COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS				LAUSAN				SERVITEC			
		Propuesta Técnica				Propuesta Técnica				Propuesta Técnica			
ITEMS		Puntuación Total Items	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Total Puntuación Técnica	Puntuación Total Items	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Total Puntuación Técnica	Puntuación Total Items	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Total Puntuación Técnica
A0124	MESA DE 140X70 CM CON RUEDAS ELECTRIFICADA	17	0,58	0,10	26,77	43	0,58	0,25	36,61	33	0,58	0,19	30,01
A0201	PAPELERA DE DESPACHO	37	2,79	1,03		38	2,79	1,06		22	2,79	0,61	
A0202	PERCHERO DE PIE	33	10,48	3,46		36	10,48	3,77		22	10,48	2,30	
C0100	MOBILIARIO DE LECTURA DE PRENSA	9	1,36	0,12		39	1,36	0,53		20	1,36	0,27	
D0101	TAQUILLAS VESTUARIO	39	4,02	1,57		42	4,02	1,69		39	4,02	1,57	
D0103	BANCO DE VESTUARIO CON PERCHA	20	0,49	0,10		27	0,49	0,13		7	0,49	0,03	
E0301	BANCADAS DE ESPERA	25	27,44	6,86		39	27,44	10,70		34	27,44	9,33	
E0302	PAPELERA DE PASILLO	30	21,27	6,38		31	21,27	6,59		27	21,27	5,74	
E0701	ESTANTERÍA METÁLICA GALVANIZADA	21	15,72	3,30		43	15,72	6,76		43	15,72	6,76	
E1201	TABLÓN DE ANUNCIOS DE CORCHO CON CRISTAL	31	9,94	3,08		42	9,94	4,18		25	9,94	2,49	
E1202	TABLON DE CORCHO CON PATAS	30	2,04	0,61		34	2,04	0,69		24	2,04	0,49	
E1301	PERCHEROS DE PARED	31	0,19	0,06		37	0,19	0,07		34	0,19	0,07	
P0902	PIZARRA BLANCA DE ACERO CERÁMICA DE 200X120	24	0,40	0,10		45	0,40	0,18		37	0,40	0,15	

EMPRESAS	PLAZOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN									PUNTAJES TÉCNICA		Puntuación Total Lote	Orden de Prididad
	Tiempo de entrega de repuestos (horas)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Plazo de entrega e instalación del producto (días)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Tiempo de respuesta en caso de avería (horas)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Puntuación Total			
COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	72	0,82	0,59	25	0,82	0,20	7	1,64	0,11	26,77	27,68	3	
LAUSAN	72	0,82	0,59	45	0,82	0,37	72	1,64	1,18	36,61	38,75	1	
SERVITEC		0,82	-		0,82	-		1,64	-	30,01	30,01	2	

LOTE 4: MOBILIARIO GENERAL

			COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	LAUSAN	SERVITEC
MESA DE 140x70 CM CON RUEDAS ELECTRIFICADA					
Armazón	Perfil de acero de ≥ 40 mm	7			
	Perfil de acero de ≥ 30 mm	4	0	50	7
	Perfil de acero de ≥ 20 mm	1			40
Ensamblaje	Soldadura	6		s	
	Atornillada	3	s		6
	Excéntrica	1			s
Ruedas	4 ruedas con freno	7		s	
	2 ruedas con freno	4	0		7
	Sin ruedas / No indica que tengan freno	0	s		
Grosor de los tableros	De ≥ 25 mm de grosor	5			
	De ≥ 20 mm de grosor	2	25	30	5
	De < 20 mm de grosor	0			25
Canteado	Madera	5		s	
	PVC	2	s		5
	Barnizada	0			s
Cableado (características)	Cableado libre de halógenos	2		s	
	Normal / No indica	0	s		s
Cableado (sección)	Sección del cableado 2.5 mm o superior	4		s	
	Sección del cableado inferior a 2.5 mm / No indica	0	0		4
Electrificación (número de enchufes)	Mesas electrificadas con 5 o más enchufes shuko	5			
	Mesas electrificadas con 4 enchufes shuko	3	4	3	4
	Mesas electrificadas con menos de 4 enchufes shuko	1			5
Toma Internet	Toma RJ45	4	s	4	s
	Sin toma RJ45	0			4
TOTAL PUNTUACIÓN		45	17	43	33

			COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	LAUSAN	SERVITEC
PAPELERA DE DESPACHO					
Grosor de la pintura	Más de 80 micras	8	s		
	Entre 50 y 80 micras	5		8	5
	Menos de 50 micras / No lo indica	0			s
Estructura	Chapa acero inoxidable / galvanizada	8			s
	Chapa de acero	4	s	4	4
Grosor de la chapa	≥ 1 mm de grosor	8			
	≥ 0.5 mm de grosor	4	0,8	4	1
	> 0.1 mm de grosor	2			8
Altura de la papelería	Más de 30 cm	7			
	Más de 25 cm	4	32	7	32
	Menos de 25 cm	2			7
Anchura de la papelería	Más de 20 cm	7			
	Más de 18 cm	4	21,5	7	21,5
	Menos de 18 cm	2			7
Pintura	Epoxi	7	s	7	s
	Cromado	2			7
TOTAL PUNTUACIÓN		45	37	38	33

			COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	LAUSAN	SERVITEC
PERCHERO DE PIE					
Armazón	Chapa de acero inoxidable	8			
	Chapa de acero galvanizado	8	4		4
	Chapa de acero	4	s		s
Pintura	Epoxi	8	s	8	s
	Cromado	2			8
Nº Colgadores	Diez o más	8			
	Más de seis	6	8	6	10
	Seis o menos	0			8
Material de los colgadores	Metálico	7			
	ABS / PVC	4	s	4	s
Grosor de la chapa	≥ 1 mm de grosor	7			
	≥ 0.5 mm de grosor	4	0,8	4	1
	< 0.5 mm de grosor / No lo indica	2			7
Grosor de la pintura	Más de 80 micras	7	s		
	Entre 50 y 80 micras	5		7	s
	Menos de 50 micras / No lo indica	0			5
TOTAL PUNTUACIÓN		45	33	36	22

			COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	LAUSAN	SERVITEC	
MOBILIARIO DE LECTURA DE PRENSA	BUTACAS					
Estructura (Material)	Aluminio/Acero pulido	4				
	Aluminio/Acero pintado	2	s	2	s	
	Poliamida/PVC	1				
Estructura (arrosor)	≥ 3 cm	7				
	≥1.5 <3 cm	5		0	2	
	≥0 <1.5 cm	0				
Brazos (Reposabrazos)	Madera	4				
	PVC	3		0	s	
	Metalico	2			3	
Respaldo	Espuma ≥50 kg/m3	4				
	Espuma ≥30 kg/m3 <50 kg/m3	2	0	60	4	
	Espuma <30 kg/m3 / No se indica	0			30	
Asiento	Espuma ≥50 kg/m3	4				
	Espuma ≥30 kg/m3 <50 kg/m3	2	0	60	4	
	Espuma <30 kg/m3 / No se indica	0			30	
Asiento (altura)	≥42	4				
	<42 cm / No indica	0	0	49	4	
Asiento (anchura)	≥40 cm	4				
	<40 cm / No indica	0	0	47	4	
Asiento (Profundidad)	≥38 cm	4				
	<38 cm / No indica	0	0	46	4	
Estructura (Material)	MESA AUXILIAR	4				
	Aluminio/Acero pulido	3	s	3	s	
	Aluminio/Acero pintado	1				
	Poliamida/PVC	1				
Estructura (Grosor)	>3 cm	4				
	≥1.5 <3 cm	2	2	2	2	
	≥0 <1.5 cm	0				
Tapa	Madera / Vidrio Laminado	4				
	Vidrio Normal	2	s	2	s	
TOTAL PUNTUACIÓN		45		9	39	20

			COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	LAUSAN	SERVITEC	
TAQUILLAS VESTUARIO						
Nivelación	Regulacion 4 patas	5	s	s	s	
	Regulacion 2 patas	2				
	Regulacion 1 pata	1	5	5	5	
	No tiene / Malo	0				
Costados(tableros)	Más de 6 mm de grosor	5				
	Menos de 6 mm de grosor	2	4	2	10	
Trasera(tableros)	Más de 6 mm de grosor	5				
	Menos de 6 mm de grosor	2	4	2	5	
Techo y base (tableros)	Más de 6 mm de grosor	5				
	Menos de 6 mm de grosor	2	8	5	10	
Puerta (tableros)	Más de 6 mm de grosor	5				
	Menos de 6 mm de grosor	2	10	5	10	
Medidas: anchura	≥ 30 cm	4				
	< 30 cm	1	30	4	30	
Medidas: altura	≥ 180 cm	4				
	< 180 cm	1	180	4	180	
Medidas: Profundidad	≥ 50 cm	4				
	< 50 cm	1	50	4	50	
Cerraduras	En acero inoxidable	4	s	4	s	
	Acero normal	1				
Bisagras	En acero inoxidable	4	s	4	s	
	Acero normal	1				
TOTAL PUNTUACIÓN		45		39	42	39

			COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	LAUSAN	SERVITEC	
BANCOS DE VESTUARIO CON PERCHA						
Grosor de la pintura	Acero Inoxidable	7				
	Más de 80 micras	5	70	3	50	
	entre 50 y 80 micras	3			3	
	Menos de 50 micras	0				
Estructura	Perfil de acero de ≥ 80 mm	7				
	Perfil de acero de ≥ 60 mm e < a 80 mm	5		0	40	
	Perfil de acero de ≥ 40 mm e < a 60 mm	2			2	
Estructura (Material)	Aluminio/Acero pulido	7				
	Aluminio/Acero pintado	5	s	5	s	
	Poliamida/PVC	1				
Estructura (grosor)	>3 cm	7				
	≥1.5 <3 cm	5		0	1.5	
	≥0 <1.5 cm	0				
Listones de asientos (material)	Material de resinas fenólicas	7	s	7	s	
	Madera	1				
Listones de asientos (Grosor)	Más de 20 mm	10				
	entre 15 y 20 mm	7	10	5	12	
	entre 10 y 15 mm	5			5	
	Menos de 10 mm	0				
TOTAL PUNTUACIÓN		45		20	27	7

		COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	LAUSAN	SERVITEC
BANCADAS DE ESPERA				
Nivelación	10	Regulacion 4 patas Regulacion 2 patas Regulacion 1 pata No tiene	10 5 1 0	s s s s
Estructura	9	Metálica soldada Metálica atornillada	6 6	s s
Estructura (Material)	9	Aluminio/Acero pulido Aluminio/Acero pintado Poliamida/PVC	6 6 1	s s s
Asientos (grosor)	9	entre 15 y 20 mm entre 10 y 15 mm Menos de 10 mm	9 5 0	12 5 15
Asientos (material)	8	Madera Polipropileno, ABS, Poliuretano	3 3	s s
TOTAL PUNTUACIÓN	45		25	39

		COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	LAUSAN	SERVITEC
PAPELERA DE PASILLO				
Grosor de la pintura	9	Acero Inoxidable Mas de 80 micras entre 50 y 80 micras Menos de 50 micras	9 5 3 0	70 3 s s
Estructura	9	Chapa acero inoxidable Chapa galvanizada Chapa acero pulida	9 7 6	s s s
Grosor de la chapa	9	Más de 0.5 mm de grosor Entre 0.2 y 0.5 mm de grosor Menos de 0.1 mm de grosor	9 4 2	0.8 9 1
Pintura	9	Epoxi Cromado	9 0	s s
Número de recipientes almacenamiento	9	Tres recipientes Dos recipientes Un recipiente	9 7 3	s s s
TOTAL PUNTUACIÓN	45		30	31

		COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS	LAUSAN	SERVITEC
ESTANTERIA METÁLICA GALVANIZADA				
Carga soportada por los estantes	10	Más de 250 kg Entre 200 y 250 kg Menos de 200 kg	10 8 1	180 1 s
Carga soportada por el bastidor	5	Mas de 2500 kg Entre 2000 y 2500 kg Menos de 2000 kg	5 2 0	5 0 s
Estantes regulables en altura	5	Si No	5 0	s s
Refuerzos interiores en el estante	5	Si No	5 0	s s
Número de estantes	5	Cinco o más Menos de 5	5 0	3 0
Bordes de los estantes plegados interiormente	5	Si No	5 0	s s
Grosor de la chapa	10	Más de 0.5 mm de grosor Entre 0.2 y 0.5 mm de grosor Menos de 0.1 mm de grosor	10 4 0	0.8 10 1
TOTAL PUNTUACIÓN	45		21	43

TABLÓN DE ANUNCIOS DE CORCHO CON CRISTAL			COMERCIAL DE INDUSTRIAS	LAUSAN	SERVITEC			
Marco	Aluminio anodizado de ≥ 80 mm	6	70	3	100	6	80	6
	Aluminio anodizado de ≥ 60 mm e < a 80 mm	3						
	Aluminio anodizado de ≥ 40 mm e < a 60 mm	0						
Vidrios	Vidrio laminado de 3+3	6	s	4	s	6	s	4
	Vidrio de seguridad de más de 5 mm	4						
	Vidrio de seguridad de menos de 5 mm	1						
Grosor del marco	Más de 1,5 mm de grosor	6	1,6	6	1,5	3	1,5	3
	Entre 1 y 1,5 mm de grosor	3						
	Menos de 1 mm de grosor	1						
Escuadras (tamaño)	Superiores a 100x100 mm	6	40	3	120	6	40	3
	Superiores o iguales a 40x40 mm	3						
	Inferiores a 40x40 mm	1						
Escuadras (Grosor)	Más de 3 mm de grosor	6	1,8	3	5	6	1,8	3
	Entre 1,5 y 3 mm de grosor	3						
	Menos de 1,5 mm de grosor	0						
Grosor del tablero (sin el corcho)	Más de 9 mm de grosor	6	10	6	10	6	10	6
	Entre 5 y 9 mm de grosor	3						
	Menos de 5 mm de grosor	0						
Grosor del corcho	Más de 4,5 mm de grosor	6	5	6	5	6	5	0
	Entre 2,5 y 4,5 mm de grosor	3						
	Menos de 2,5 mm de grosor	0						
Carcasa v quías con soporte multipelo antruidos	Si	3	s	0	s	3	s	0
	No	0						
TOTAL PUNTUACIÓN		45	31	42	25			

TABLÓN DE CORCHO CON PATAS			COMERCIAL DE INDUSTRIAS	LAUSAN	SERVITEC			
Armazón	Perfil de aluminio anodizado / acero inoxidable	8	s	8	s	4	s	4
	Perfil de acero	4						
	Perfil de madera	1						
Pintura	Aluminio anodizado / acero inoxidable	8	s	8	s	6	s	6
	Epoxi	6						
	Cromado	1						
Ruedas	4 ruedas con freno	8	s	6	s	8	s	6
	4 ruedas sin freno	6						
	Sin ruedas	0						
Grosor del tablero (sin el corcho)	Más de 10 mm de grosor	8	0	10	3	3	3	0
	Entre 5 y 10 mm de grosor	3						
	Menos de 5 mm de grosor	0						
Grosor del corcho	Más de 4,5 mm de grosor	7	5	7	5	7	5	7
	Entre 2,5 y 4,5 mm de grosor	3						
	Menos de 2,5 mm de grosor	0						
Diseño / Funcionalidad	Pueden colocarse tanto horizontales como verticales	6	1	s	6	s	6	1
	Sólo pueden colocarse verticalmente/horizontalmente	1						
TOTAL PUNTUACIÓN		45	30	34	24			

PERCHEROS DE PARED			COMERCIAL DE INDUSTRIAS	LAUSAN	SERVITEC			
Armazón	Chapa de acero inoxidable / Aluminio anodizado	10	s	8	s	10	s	8
	Chapa de acero / aluminio pintado / Fenólico	8						
	PVC	1						
Pintura	Acero inoxidable / Aluminio anodizado	10	s	8	s	10	s	8
	Epoxi	8						
	Cromado	0						
Grosor de la chapa	Más de 2,5 mm de grosor	6	0,8	3	3,5	6	1,5	3
	Entre 0,5 y 2,5 mm de grosor	3						
	Menos de 0,5 mm de grosor	0						
Material de los colgadores	Acero inoxidable / Aluminio anodizado	6	4	s	4	1	s	4
	Acero pintado	4						
	PVC / ABS	1						
Número de colgadores	Más de siete	6	6	3	6	3	8	6
	Seis	3						
	Menos de seis	0						
Grosor de la pintura	Acero inoxidable	7	80	5	al	7	50	5
	Igual o superior a 50 micras	5						
	Menos de 50 micras	0						
TOTAL PUNTUACIÓN		45	31	37	34			

		COMERCIAL DE INDUSTRIAS		LAUSAN		SERVITEC	
PIZARRA BLANCA DE ACERO CERÁMICA DE 200X120							
Marco	Chapa de acero inoxidable / Aluminio anodizado	8	s		s		s
	Chapa de acero / aluminio pintado	3		8		8	8
	PVC	1					
Pintura	Acero inoxidable / Aluminio anodizado	8	s		s		s
	Acero pintado con Epoxi	4		8		8	8
	Acero Cromado	0					
Bandeja reposatizas (Medidas)	Igual o superior a 200 cm	8					
	Igual o superior a 100 cm	3	30	0	200	8	200
	Inferior a 100 cm	0					
Compensación parte trasera	Chapa de acero galvanizado / inoxidable	8			s		
	Chapa de acero pintado con epoxi	4		0		8	
	No tiene / No indica	0	s				s
Material de la superficie de escritura	Chapa de acero vitrificado	8	s		s		s
	Chapa de estratificado	0		8		8	
	Chapa de melamina	0					
Incluye tres borradores	Si	5		0	s	5	s
	No / No lo menciona	0	s				
TOTAL PUNTUACIÓN		45		24		45	37

EXPEDIENTE Nº 495/11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE GOBIERNO

LOTE 5: MULTIMEDIA SALA REUNIONES Y SALA ESPERA

209.745,76 € Puntos: 45

Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad (sin IVA)	Precio Unidad (con IVA)	Precio Total (IVA Incluido)	Porcentaje
Y0026	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: MOBILIARIO	1	64.440,68 €	76.040,00 €	76.040,00 €	29,72
Y0021	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: SISTEMA DE DEBATE Y VOTACIÓN	1	52.118,64 €	61.500,00 €	61.500,00 €	24,03
Y0024	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: SISTEMA DE MONITORADO Y CAJAS DE CONEXIONES	1	45.330,51 €	53.490,00 €	53.490,00 €	20,90
Y0022	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: SISTEMA DE AUDIO	1	16.379,34 €	19.327,62 €	19.327,62 €	7,55
Y0018	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: SISTEMA DE VIDEO	1	3.896,61 €	4.598,00 €	4.598,00 €	1,80
Y0020	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: CAMARAS DE VIDEO PARA SEGUIMIENTO	1	4.828,81 €	5.698,00 €	5.698,00 €	2,23
Y0019	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: SISTEMA DE GRABACIÓN /REPRODUCCIÓN	1	3.415,25 €	4.030,00 €	4.030,00 €	1,57
Y0023	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: SISTEMA DE CONTROL REMOTO	1	9.659,32 €	11.398,00 €	11.398,00 €	4,45
Y0036	SALA DE REUNIONES: EQUIPAMIENTO MULTIMEDIA	4	2.419,15 €	2.854,60 €	11.418,39 €	4,46
	Tiempo de entrega de repuestos	1		2.097,46 €	2.097,46 €	0,82
	Plazo de entrega e instalación del producto	1		2.097,46 €	2.097,46 €	0,82
	Tiempo de respuesta en caso de avería	1		4.194,92 €	4.194,92 €	1,64
				255.889,83 €		100,00

EMPRESA:		ELPRO				UTE BGL ALMERIMATIK				VITELSA		
		Propuesta Técnica			Total Puntuación Técnica	Propuesta Técnica			Total Puntuación Técnica	Propuesta Técnica		
ITEMS		Puntuación Total Items	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada		Puntuación Total Items	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada		Puntuación Total Items	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada
Y0026	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: MOBILIARIO	32,67	29,72	9,71	29,59	39,67	29,72	11,79	34,35	7,33	29,72	2,18
Y0021	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: SISTEMA DE DEBATE Y VOTACIÓN	27,00	24,03	6,49		24,03	0,00	0,00		24,03	0,00	
Y0024	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: SISTEMA DE MONITORADO Y CAJAS DE CONEXIONES		20,90	0,00		20,90	0,00	0,00		20,90	0,00	
Y0022	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: SISTEMA DE AUDIO		7,55	0,00		7,55	0,00	0,00		7,55	0,00	
Y0018	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: SISTEMA DE VIDEO		1,80	0,00		1,80	0,00	0,00		1,80	0,00	
Y0020	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: CAMARAS DE VIDEO PARA SEGUIMIENTO		2,23	0,00		2,23	0,00	0,00		2,23	0,00	
Y0019	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: SISTEMA DE GRABACIÓN /REPRODUCCIÓN		1,57	0,00		1,57	0,00	0,00		1,57	0,00	
Y0023	SALA JUNTAS EQ. GOBIERNO: SISTEMA DE CONTROL REMOTO		4,45	0,00		4,45	0,00	0,00		4,45	0,00	
Y0036	SALA DE REUNIONES: EQUIPAMIENTO MULTIMEDIA		4,46	0,00		4,46	0,00	0,00		4,46	0,00	

EMPRESAS	PLAZOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN									PUNTAJÓN TÉCNICA	Puntuación Total Lote
	Tiempo de entrega de repuestos (horas)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Plazo de entrega e instalación del producto (días)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Tiempo de respuesta en caso de avería (horas)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Puntuación Total	
ELPRO		0,82	-	45	0,82	0,37	5	1,64	0,08	29,59	30,04
UTE BGL ALMERIMATIK	48	0,82	0,39	30	0,82	0,25	2	1,64	0,03	34,35	35,03
VITELSA		0,82	-		0,82	-	2	1,64	0,03	16,79	16,82

Total Puntuación Técnica
16,79

Orden de Priedidad
2
1
3

LOTE 5: MULTIMEDIA SALA REUNIONES Y SALA ESPERA

			ELPRO	UTE BGL ALMERIMATIK	VITELSA			
MESA DELEGADOS								
Barnices	Poliuretano al agua / Barniz UVA	6	s	6	s	6	s	6
6	No indica	0						
Ensamblaje	Excéntrica de 35 mm	7	s	7	s	7		0
7	Excéntrica de 15 mm	5					s	
	No tiene / No indica	0						
Nivelación	Regulacion 4 patas	6	s	6	s	6		0
6	Regulacion 2 patas	3		0		0		0
	Regulacion 1 pata	1		0		0		0
	No tiene / No indica	0		0		0		0
Grosor de los tableros	Más de 25 mm de grosor	7		7	30	7	20	4
7	Entre 20 y 25 mm de grosor	4	31					
	Menos de 20 mm de grosor (Incumplimiento Pliego)	0						
Canteado	Madera maciza	7		4	s	7		0
7	Chapa de madera	4	s					
	PVC	2						
	No tiene / No indica	0					s	
Tapas y costados (recubrimientos)	Chapa de madera	6	s	6	s	6	s	6
6	Otros (Incumplimiento Pliego)	0						
Hueco técnico para instalaciones	Si	6	s	6		0		0
6	No tiene / No indica	0			s		s	
TOTAL PUNTUACIÓN	45			42		39		16
				14,00		13,00		5,33

				ELPRO	UTE BGL ALMERIMATIK		VITELSA					
MOBILIARIO AUXILIAR . MUEBLE CON FRIGORIFICO												
MUEBLE												
Costados	Más de 24 mm de grosor	4		19	2	25	4	20	2			
	4	Entre 19 y 24 mm de grosor	2									
		Menos de 19 mm de grosor	0									
Tapa	Más de 24 mm de grosor	4		19	2	25	4	20	2			
	4	Entre 19 y 24 mm de grosor	2									
		Menos de 19 mm de grosor	0									
Estantes	Más de 24 mm de grosor	4		19	2	25	4		0			
	4	Entre 19 y 24 mm de grosor	2									
		Menos de 19 mm de grosor	0									
Canteado	Madera	4	s	4		s	4		0			
	4	Rechapado	3									
		PVC	2									
		No tiene / No indica	0									
Estantes	Regulación en altura y sistema antivuelco	4		0	s	4	0	0				
	4	Regulación en altura	2						s	2	0	0
		No tiene / No indica	0						s	0	0	s
Puertas	≥ 19 mm de grosor	4		19	4	19	4	16	0			
	4	< 19 mm de grosor	0									
FRIGORIFICO												
Capacidad (litros)	Mas de 250 lt	4		100	3	286	4		0			
	4	Entre 100 lt y 250 lt	3									
		Menos de 100 lt / No indica	0									
Nivel Sonoro (dB)	Inferior a 45 dB	5		0	42	5			0			
	5	Superior a 45 dB	3									
		Superior a 55 dB	0									
Consumo energía (Kwh/año)	Inferior a 175	5		117	5	177	2		0			
	5	Superior a 175	2									
		Superior a 200	0									
Eficiencia energética	A+ / A++	5	s	5	s	2			0			
	5	A	2									
		B, C, D, E	0									
Número de bandejas / rejillas	Tres o más	2		2	2	3	2		0			
	2	Dos	2									
		Una	1									
TOTAL PUNTUACIÓN					31	39		4				
				10,33	13	1,333333						

				ELPRO	UTE BGL ALMERIMATIK	VITELSA		
TARIMA								
Nivelación	Patatas con taco y nivelador	4			s	4		0
	No tiene / No indica	0	s	0				
Armazón	Metálico pintado	4		3	s	4		0
	Madera	3	s					
Armazón	Perfil de acero de 40 x 20 mm	4			s			
	Perfil de madera de 19 mm	3	s	3		4		0
	No tiene / No indica	0					s	
Barras de arriostamiento	Perfil de acero de > 50 mm	4			s			
	Perfil de acero de > 30 mm	3		2		4		0
	Perfil de madera de 19 mm	2	s					
Armazón (Grosor de la chapa)	Entre 1,5 y 2,5 mm de grosor	4		4	1,5	2		0
	Menos de 1,5 mm de grosor	2		2				
Tablero base (grosor)	Más de 16 mm de grosor	4		19	4	19	4	0
	Menos de 16 mm de grosor	3						
Parquet Laminado	AC5	4						
	AC4	3	s	3	s	3		0
	AC3	1						
Numero de puntos de apoyo del armazón x m ²	9 o más	4		0	9	4		0
	Menos de nueve	2						
	No tiene / No indica	0						
Altura total de la tarima	Inferior a 15 cm	4						
	Igual o superior a 15 cm	3	10	4	10	4		0
	Igual o superior a 20 cm	0						
Pasacables	En acero inoxidable	4			s			
	Metálico pintado / Plástico	2		0		4		0
	No tiene / No indica	0	s					
Rampas	Cuatro rampas de acceso	3						
	Tres rampas de acceso	2	3	2	4	3	2	1
	Dos rampas de acceso	1						
Mejoras	Las patas de apoyo no apoyarán en cajas eléctricas instaladas	1		0	s	1		0
	Barandillas en rampas	1		0		0	s	1
TOTAL PUNTUACIÓN	45			25		41		2

	ELPRO	UTE BGL	VITELSA
Total Puntuación Mobiliario	32,67	39,67	7,33
Ponderación sobre 15 puntos de la puntuación del mobiliario	10,89	13,22	2,44
Ponderación sobre 30 puntos de la puntuación del material audiovisual	18,71	21,13	14,34
TOTAL PUNTUACIÓN MOBILIARIO + MATERIAL AUDIOVISUAL	29,59	34,35	16,79

		Puntos	BLG-ALMERIMATIK		ELPRO		VITELSA	
1. SISTEMA DE DEBATE Y VOTACIÓN		7						
			Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos
UNIDAD DE CONTROL		2						
Número de puestos que puede controlar	59 puestos	0	100		245		245	
	59-100 puestos	0,25		0,25				
	> 100 puestos	0,5			0,5			0,5
Conexiones del E/S de audio analógico	Si	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5
	No							
Verasatilidad - Adaptabilidad		0,5	SI	0,5				
Canales de interpretación simultanea		0,5	32	0,5	32	0,5	32	0,5
UNIDADES DE DEBATE		5						
Sistema identificación en todos los puestos	SI	1	SI	1	No		No	
	No							
Se puede utilizar como unidad del presidente	SI	0,5	SI	0,5	No		No	
	NO							
Botones de votación configurables	Si	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5
	No							
Indicador de led (turno/espera/presencia)	Si	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5
	No							
Longitud del micro	40 cm	0,25	40	0,25				
	> 40 cm	0,5			48	0,5	48	0,5
Tipo micro	Unidireccional	0,25			Unidir	0,25	Unidir	0,25
	Cardioide	0,5	Cardioide	0,5				
Salida de auriculares	Si	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5
	No							
Compatibilidas sistemas existente en la UAL	Si	1	SI	1				
	No				No		No	
2. SISTEMA DE VIDEO		3						
			Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos
CÁMARAS		1,5						
HD	Si	0,5					SI	0,5
	No		No		No			
Panel de control: memorias de posición	Si	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5
	No							
Conectividad	R232	0,25	R232	0,25	R232	0,25		
	LAN	0,5					LAN	0,5
PROCESADOR DE VIDEO		1,5						
Procesado de señal	Matriz de conmutación	1	Matriz	1	Matriz	1		
	Selectores	0,5					Selectores	0,5
Sistema de Gestión de señal	HDMI	0,5	VGA		VGA		HDMI	0,5

3. SISTEMA DE MONITORES Y CAJA DE CONEXIONES		5						
			Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos
Regulable en inclinación	Si	1	SI	1	SI	1		
	Sin regulación	0					No	0
Pulgadas	>=18	1					19	1
	<18	0	17"	0	18,5"	1		
Tecnología	LED	0,5						
	LCD	0	LCD	0	LCD	0	LCD	0
	HDMI	0,5	No		No		SI	0,5
Conexión	VGA		SI		SI		SI	
	RJ45		SI		SI		SI	
	MINI-JACK		SI		SI		SI	
	XLR (Prensa)	1,5	No		SI	1,5	NO	
Facilidad de actualización- Versatilidad	Si	1	Si	1	Si	1		
	No						especifica	0
4. SISTEMA DE SONIDO		3						
			Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos
Altavoces del sistema de debate	Si	1	SI	1	SI	1	SI	1
	No	0						
Sistema de sonido en sala	Si							
	- Altavoces en sala --> SI	1	12	1	2	1		
	--> No	0					No	0
	- Amplificador --> <=250 W	0,5	250w	0,5				
	--> >250 W	1			350w	1		
No	0					No	0	
5. SISTEMA DE CONTROL		4						
			Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos
Dispositivo táctil inalámbrico	Si	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5
	No							
Adaptación imagen corporativa	Si	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5
	No							
Software compatible con otros S.O	Si	0,5	SI	0,5				
	No				No especifica	0	No especifica	0
Control de audio	Si	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5
	No							
Control de cámara y seguimiento.	Si	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5
	No							
Configuración personalizada del puesto	Si	0,5	SI	0,5	SI	0,5		
	No						No especifica	0
Sistema de visualización:monitores, selección entradas	Si	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5
	No							
Definición de perfiles de usuario	Si	0,5	SI	0,5			SI	0,5
	No				No especifica	0		

6. SISTEMA DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN		2	Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos
Sistema de catalogación	Si	0,5	SI	0,5				
	No				No especifica	0	No especifica	0
Grabación de varias entradas simultaneas	Si	0,5	SI	0,5				
	No				No especifica	0	No especifica	0
Tamaño Almacenamiento	> 1 TB	0,5	2TB	0,5				
	< 1 TB				500GB	0	160GB	0
Grabación Full HD	Si	0,5						
	No		No	0	No	0	SI	0,5
7. SALAS DE REUNIONES		3	Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos
Tipo televisión	LEC	0,3			LED	0,3		
	LCD		LCD	0			LCD	0
Pulgadas	>46	0,3					47"	0,3
	46		46	0	46	0		
Control Remoto en la caja de conexiones	SI	0,3			SI	0,3		
	NO		No	0			No	0
Sensor de Presencia en TV	SI	0,3	SI	0,3				
	NO				No	0	No	0
LAN Inalámbrica	SI	0,3			SI	0,3		
	NO		No	0			No	0
TV-Conexiones Especificadas en pliego	SI	0,3	SI	0,3	SI	0,3	SI	0,3
	NO							
Caja de conexiones pared	SI	0,3	SI	0,3	SI	0,3	SI	0,3
	NO							
Amplificafor	si	0,3	SI	0,3	SI	0,3	SI	0,3
	no							
Altavoces Potencia	<=20W	0	15	0			20	0
	40W y 60W	0,15						
	>60	0,3			70W	0,3		
Encastrable	SI	0,3	SI	0,3			SI	0,3
	NO				NO			

8. FORMACIÓN		2	Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos
Duración en horas	<=20 horas	0	17	0			16	0
	> 20 horas	0,4			24	0,4		
Formación Técnica	SI	0,4	SI	0,4	SI	0,4	SI	0,4
	NO							
Formación Usuario	SI	0,4	SI	0,4				
	NO				NO		NO	
Programación	SI	0,4	SI	0,4	SI	0,4	SI	0,4
	No							
Guía rápida personalizada	SI	0,4			SI	0,4		
	No		NO				NO	
9. PLAZO DE RESPUESTA		1	Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos	Carácter.	Puntos
Mantenimiento conductivo	Si	0,5					SI	0,5
	No		No		NO			
Respuesta ante incidentes	<5 horas	0,5	2 horas	0,5			2 horas	0,5
	>= 5 horas	0,25			5 horas	0,25		
TOTAL SOBRE 30 PUNTOS		30		21,45		19,95		15,55

Las mejoras se evaluaron hasta un máximo de 30 puntos y tendrán un peso del 10% en la valoración total.

El baremo es el siguiente: Se valora cada mejora según documentación de las empresas				BGL & ALMERIMATIC		ELPRO		VITELSA	
MEJORAS									
Descripción de la mejora	Valor	Puntos	Unidades	Puntos	Unidades	Puntos	Unidades	Puntos	Puntos
Botonera de control remoto en las salas	1560	2,00			X	2,00			
Sistema de Prensa		0,00							
Splitter 1x10	240	0,31			X	0,31	X	0,31	
Splitter 2x6	832	1,07							
Caja conexiones mesa salida XLR	4042	5,19			X	5,19			
Micro inalámbrico	414	0,53					X	0,53	
Grabadora 7 unidades	1000	1,28					X	1,28	
1 sistema de debate y votación de repuesto	1348,72	1,73	X	1,73					
Tarjetas de identificación y Sistema de Programación	0	0,00	X	0,00					
1 IPAD más de repuesto	625	0,80	X	0,80					
Sistema SW de reserva de Sala	1150	1,48	X	1,48					
8 monitores escamoteables + 8 caja de conexiones	11100	14,25	X	14,25					
Puesto para técnico en sala	1063	1,36					X	1,36	
Valor total de las mejoras	23374,72								
TOTAL SOBRE 30 PUNTOS									
				BGL & ALMERIMATIC		ELPRO		VITELSA	
				Peso	Puntos	Peso	Puntos	Peso	Puntos
Mejoras				0,1	18,26	0,1	7,50	0,1	3,48
Propuesta Técnica				0,9	21,45	0,9	19,95	0,9	15,55
Puntos totales				30	21,131	18,705	14,343		

EXPEDIENTE Nº 495/11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE GOBIERNO

LOTE 6: CORTINAJE

50.847,46 € Puntos: 45

Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad (sin IVA)	Precio Unidad (con IVA)	Precio Total (IVA Incluido)	Porcentaje
Y0039	CORTINAJE EDIFICIO DE GOBIERNO	1	47.457,63 €	56.000,00 €	56.000,00 €	90,27
Y0040	CORTINAJE ESCENARIO PARANINFO	1	3.389,83 €	4.000,00 €	4.000,00 €	6,45
	Tiempo de entrega de repuestos	1		508,47 €	508,47 €	0,82
	Plazo de entrega e instalación del producto	1		508,47 €	508,47 €	0,82
	Tiempo de respuesta en caso de avería	1		1.016,95 €	1.016,95 €	1,64
				62.033,90 €		100,00

EMPRESAS	CORTINAJE EDIFICIO DE GOBIERNO			CORTINAJE ESCENARIO PARANINFO				Total Puntuación Técnica
	Puntuación Total Items	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Puntuación Total Items	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Puntuación Ponderada	
ANDALUZA DE PAPELERIA (OFIPAPEL)	16,00	90,27	14,44	6,00	6,45	0,39	20,89	
CECILIO MÁRQUEZ	37,00	90,27	33,40	15,00	6,45	0,97	39,85	
EL CORTE INGLÉS	21,00	90,27	18,96	12,00	6,45	0,77	25,41	
GRUPO KAT	2,00	90,27	1,81	0,00	6,45	0,00	8,25	
LABELLA S.L.	26,00	90,27	23,47	0,00	6,45	0,00	29,92	
MUEBLES TINAS	33,00	90,27	29,79	15,00	6,45	0,97	36,24	
OFINET	29,00	90,27	26,18	12,00	6,45	0,77	32,63	
PAPELERIA COLÓN	16,00	90,27	14,44	0,00	6,45	0,00	20,89	
TEXTIL HOGAR	42,00	90,27	37,91	22,00	6,45	1,42	44,36	

EMPRESAS	PLAZOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN									PUNTAJÓN TÉCNICA	Puntuación Total Lote	Orden de Prioridad
	Tiempo de entrega de repuestos (horas)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Plazo de entrega e instalación del producto (días)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada	Tiempo de respuesta en caso de avería (horas)	Ponderación según Porcentaje	Puntuación Ponderada			
ANDALUZA DE PAPELERIA (OFIPAPEL)	20	0,82	0,16	25	0,82	0,20	20	1,64	0,33	20,89	21,59	7
CECILIO MÁRQUEZ	120	0,82	0,98	30	0,82	0,25	-	1,64	-	39,85	41,08	2
EL CORTE INGLÉS	120	0,82	0,98	30	0,82	0,25	16	1,64	0,26	25,41	26,90	6
GRUPO KAT	168	0,82	1,38	20	0,82	0,16	48	1,64	0,79	8,25	10,58	9
LABELLA S.L.	192	0,82	1,57	45	0,82	0,37	24	1,64	0,39	29,92	32,26	5
MUEBLES TINAS	10	0,82	0,08	20	0,82	0,16	16	1,64	0,26	36,24	36,75	3
OFINET	72	0,82	0,59	25	0,82	0,20	72	1,64	1,18	32,63	34,60	4
PAPELERIA COLÓN		0,82	-		0,82	-		1,64	-	20,89	20,89	8
TEXTIL HOGAR	8	0,82	0,07	40	0,82	0,33	8	1,64	0,13	44,36	44,89	1

LOTE 6: CORTINAJE

		ANDALUZA DE PAPELERIA (OFIPAPEL)	CECILIO MÁRQUEZ	EL CORTE INGLÉS	GRUPO KAT	LABELLA S.L	MUEBLES TINAS	OFINET	PAPELERÍA COLÓN	TEXTIL HOGAR											
CORTINAJE EDIFICIO DE GOBIERNO		FABRICANTE / MODELO	ScreenFlex-FV 3510	E-Screen 7510	Screen Deco 380		ScreenFlex-FV 3513	Decortina Gradual		ScreenFlex-FV 3510											
Gramaje Gr/m2: 340	> 340 Gr/m2	4																			
4	Igual a 340 Gr/m2	1	350,0	4	350,0	4	360,0	4	0,0	0	350,0	4	340,0	1	340,0	1	350,0	4	416,0	4	
	< 340 Gr/m2 (Incumplimiento Pliego) / No indica	0																			
Resistencia a la tracción:	> 300 kg/5 cm	4																			
Urdimbre entre 180 y 300 kg/5 cm	entre 180 y 300 kg/5 cm	1	190,0	1	190,0	1		0	0,0	0	100,0	0	190,0	1	190,0	1	190,0	1	483,0	4	
4	< 180 kg/5 cm (Incumplimiento Pliego) No indica	0																			
Cordón de accionamiento	Metálico	3	P	2	M	3	M	3		0	M	3	P	2	P	2	P	2	M	3	
3	Plástico	2																			
Tubo interior	Metálico	3	M	3	M	3	M	3		0	M	3	M	3	M	3	M	3	M	3	
3	Plástico	1																			
Escuadras de fijación	Metálico	4	M	4	M	4	M	4		0	M	4	P	1	P	1	M	4	P	1	
4	Plástico	1																			
Resistencia al fuego:	M1 y C1	4								s										s	
UNE 23.727- NF P 92-503: Ignifugo M-1	M1 ó C1	2	s	2	s	2	s	2	s	2		4	s	2	s	2	s	2		4	
4	No tiene	0																			
Mejoras	Incluye persianas de lamas y Sala Grados CTL	4		0	s	4	s	4		0	s	4	s	4		0		0	s	4	
4	Incluye persianas de lamas o Sala Grados CTL	2		0	0	0	0	0		0	s	2	s	2	s	2	0	0	s	2	
	No indica	0	s	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	s	0		0	
Total Metros Cuadrados	Más de 1.100	2																			
	Entre 1.000 y 1.100	1	0	1.070,00	1	1.073,26	1		0		2	1.150,00	2	1.120,00	2		0	1.118,80	2		
2	Inferior a 1.000	0																			
Soldadura en el tejido necesaria	No	15		0	s	15	s	0		0		s	15	s	15		0	s	15		
15	Si / No se indica	0	s	0					s	0	s	0	s	15	s	15	s	0	s	15	
Barra contrapeso	Metálico	2	M	2	M	2	M	2		0	M	2	P	1	M	2	M	2	M	2	
2	Plástico	1																			
TOTAL PUNTUACIÓN		45		16		37		21		2		26		33		29		16		42	

		ANDALUZA DE PAPELERIA (OFIPAPEL)		CECILIO MÁRQUEZ		EL CORTE INGLÉS		GRUPO KAT		LABELLA S.L		MUEBLES TINAS		OFINET		PAPELERÍA COLÓN		TEXTIL HOGAR	
CORTINAJE ESCENARIO PARANINFO																			
Cortina Cristalera: Tejido (Foscurizado)		Si	2	s	2	s	2	0	0	0	s	2	s	2	0	s	2		
		No / No se indica	0	s	0	s	0	0	0	0	s	0	s	0	0	s	0		
Cortina Cristalera: Tejido (Satén)		Si	2	s	2	s	2	0	0	0	s	2	s	2	0	s	2		
		No / No se indica	0	s	0	s	0	0	0	0	s	0	s	0	0	s	0		
Cortina Cristalera: Tejido (Ancho)		Igual o superior a 1000 cms	2	0	940,00	0	0	2	0,0	0	920,0	0	1158,00	2	1000,0	2	1000,0	2	
		Inferior a 1000 cms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cortina Cristalera: Tejido (Alto)		460 cm o más	2	0	415,00	0	460,0	2	0,0	0	410,0	0	430,00	0	300,0	0	460,0	2	
		Menos de 460 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cortina Cristalera: Tejido (Motorizada)		Si	2	s	2	s	2	0	0	0	s	2	s	2	0	s	2		
		No / No se indica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cortina Escenario: Tejido (Ancho)		800 cm o más	2	0	920,00	2	300,0	0	0,0	0	0	894,00	2	800,0	2	800,0	2		
		Menos de 800 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cortina Escenario: Tejido (Alto)		300 cm o más	2	0	278	0	300,0	2	0	0	0	280,00	0	300,0	2	300	2		
		Menos de 300 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Solidez a la luz. Xenotest-UNE 40.187-73:		4 igual a o superior a 4	2	0	4	2	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	4,0	2		
		4 inferior a 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gramaje Gr/m2: 250		4 igual a o superior a 250	2	350,0	2	248,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	258,0	2		
		4 inferior a 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resistencia a la abrasión: ≥ a 20.000 ciclos		3 igual a o superior a 20.000	2	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	20000	2		
		3 inferior a 20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resistencia al pilling (Urdimbre/Trama): ≥ a 4		2 igual a o superior a 4	2	0	4	2	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	5,0	2		
		2 inferior a 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Motor (Sistema de accionamiento)		4 Mando a distancia	4	s	4	0	0	0	0	0	s	4	0	0	0	0	0		
		4 Pulsador	1	0	s	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 No indica	0	0	0	0	s	0	s	0	0	0	s	0	s	0	0		
Motor (Peso a mover)		Más de 50 Kg	2	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1	0	0	0	0		
		UNE 23.727- NF P 92-503: Ignifugo M-1	1	0	0	50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 Menos de 35 Kg / No indica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL PUNTUACIÓN			45		6		15		12		0		15		12		0		22