

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO.

INDICE

I - ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. Régimen jurídico del contrato.
2. Objeto del contrato.
3. Presupuesto de licitación y precio del contrato.
4. Existencia del crédito.
5. Plazo de ejecución.
6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
 - 6.1. Aptitud y Capacidad.
 - 6.2. Solvencia.
7. Perfil de contratante.

II - ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de Adjudicación.
9. Presentación de las proposiciones.
 - 9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.
 - 9.2. Forma de presentación de las proposiciones.
 - 9.2.1. Sobre nº 1. Título: Documentación acreditativa de los requisitos previos.
 - 9.2.1.1. Carpeta 1: Documentación General.
 - 9.2.1.2. Carpeta 2: Documentación Técnica.
 - 9.2.2. Sobre nº 2. Título: Proposición Técnica A).
 - 9.2.3. Sobre nº 3. Título: Proposición Técnica B) y proposición económica.
10. Selección del contratista y adjudicación.
 - 10.1. Recepción de documentación.
 - 10.2. Comisión Técnica.
 - 10.3. Recepción de sobres nº 1, constitución de la Mesa de Contratación, calificación de documentos y exclusión de propuestas en el procedimiento abierto.
 - 10.4. Acto público de apertura del sobre nº 2. Título: Proposición Técnica A).
 - 10.5. Acto público de apertura del sobre nº 3 Título: Proposición Técnica B) y proposición económica.
 - 10.6. Adjudicación mediante procedimiento restringido.
 - 10.7. Causas de exclusión de propuestas
 - 10.8. Adjudicación Provisional.
 - 10.9. Documentación previa a la adjudicación definitiva.
 - 10.10. Adjudicación definitiva del contrato.
11. Formalización del contrato.

III - EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

12. Responsable del contrato.
13. Ejecución del contrato.
14. Entrega de bienes.
15. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.
16. Seguros.
17. Plazos y penalidades.
18. Abono del precio.



19. Recepción.
20. Modificación del contrato.
21. Resolución del contrato.

IV – PRERROGATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, JURISDICCIÓN Y RECURSOS

22. Prerrogativas de la Universidad de Almería.
23. Jurisdicción competente.
24. Recurso especial en materia de contratación.

V – ANEXOS

ANEXO I: CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO.

ANEXO II: ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO.

ANEXO III: SOBRE 1- CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

Anexo III-A: Solvencia económica y financiera.

Anexo III-B: Declaración responsable de tener capacidad para contratar.

Anexo III-C: Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de contratación.

Anexo III-D: Certificación de no estar incurso en incompatibilidad para contratar.

ANEXO IV: SOBRE 1- CARPETA 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Solvencia técnica.

ANEXO V: SOBRES 2 Y 3: PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

Anexo V-A: Sobre nº 2: Proposición Técnica A): Documentación relativa a criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor.

Anexo V-B: Modelo de etiqueta para las muestras presentadas

Anexo V-C: Sobre nº 3: Proposición técnica B) Y Proposición económica: Documentación relativa a criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.

Anexo V-D: Certificado de asistencia Técnica.

ANEXO VI: SOBRE 3: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

ANEXO VII: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

Anexo VII-A: Criterios de adjudicación y baremo de valoración.

Anexo VII-B: Parámetros objetivos para considerar una oferta anormal o desproporcionada.

ANEXO VIII: DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO.

I- ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen jurídico del contrato.

1.1. El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se registrará por las cláusulas de este Pliego y, en lo no previsto en ellas, por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), y sus disposiciones de desarrollo; por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (B.O.E de 24 de Diciembre), modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, Ley 15/2003, de 22 de Diciembre, Andaluza de Universidades, Decreto 343/2003, de 9 de Diciembre, publicado en el B.O.J.A. Nº 247, de 24 de Diciembre de 2003, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

1.2. Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obligado, con respecto a la actividad objeto del contrato, al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre), la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y demás normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como al cumplimiento de las demás disposiciones vigentes en materia de legislación laboral, y a las que se puedan promulgar durante la ejecución del mismo.

1.3. El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones técnicas y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.

1.4. En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquier otro documento contractual, prevalecerá en primer lugar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en segundo lugar el Pliego de Prescripciones Técnicas y en tercer lugar los anexos.

1.5. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Universidad de Almería, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del contrato, serán resueltas por el órgano competente en vía administrativa y, en su caso, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la realización del suministro a que se refiere el anexo I.

En el anexo II se detallan las unidades e importes de los bienes a suministrar.

Las especificaciones técnicas de los bienes quedan descritas de forma expresa en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El suministro incluye el transporte, distribución, montaje, instalación y puesta en marcha, en caso de ser necesario, de los bienes objeto de esta contratación, de conformidad con los destinos que se especifican en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. Presupuesto de licitación y precio del contrato.

El presupuesto de licitación del contrato será el que se indique en el anexo I, en el que se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Universidad de Almería.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del artículo 76 LCSP no coincida con el presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstancia en el anexo I, motivándolo adecuadamente, donde igualmente se indicará si el contrato está o no sujeto a regulación armonizada.

El precio del presente contrato podrá ser objeto de revisión, de conformidad con los artículos 77 a 82, y la Disposición Transitoria Segunda de la LCSP a cuyos efectos se aplicará la fórmula o índice oficial recogido en el anexo I, donde igualmente se especificará si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen sólo se modificará dicha circunstancia por la prórroga del plazo durante la ejecución del contrato por causa imputable a la Universidad de Almería o por casos de fuerza mayor, entendiéndose por tal los así establecidos en el artículo 214 de la LCSP.

El número de unidades a adquirir podrá aumentarse con respecto a las indicadas en el anexo II, caso de obtenerse un precio inferior al presupuestado como consecuencia de la baja ofrecida por los licitadores hasta agotar dicho presupuesto.

En el contrato de arrendamiento, las cantidades que, en su caso, debe satisfacer la Universidad de Almería en concepto de canon de mantenimiento, se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del arriendo.

En el anexo I, podrá establecerse que el pago del precio total de los bienes a suministrar, cuando por razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, podrá consistir parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos pueda superar el 50 por 100 del precio total. En el anexo II se incluirá la relación de los citados bienes.

En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 75.4 de la LCSP.

4. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Universidad de Almería del contrato a que se refiere el presente Pliego.

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el anexo I del contrato el tipo de fondo y el porcentaje de cofinanciación. En caso afirmativo, el contrato se someterá a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el

crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

5. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales para las sucesivas entregas, que en su caso pudieran establecerse, serán los fijados en el anexo I, y comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.

6.1. Aptitud y capacidad.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 63,64 y 66 de la LCSP.

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 44,47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se especifican en las cláusulas 9.2.1.1.d) (solvencia económica y financiera) y 9.2.1.2.a)(solvencia técnica) del Pliego. Asimismo se indicará la documentación requerida para acreditar las mismas.

Integración de la solvencia con medios externos.- Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga

con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia. La aportación del referido certificado tendrá la consideración de solvencia complementaria, no pudiéndose excluir de la que el empresario deba aportar como propia. En caso de que el referido certificado sea aceptado por la Universidad de Almería, ésta podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. En este sentido, la presentación del certificado deberá contener la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257.2 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia.

b) En el anexo I podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

Asimismo, se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 206 g) de la LCSP o si se establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 196.1 de la LCSP para el caso de que se incumplan para el adjudicatario.

c) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

La Universidad de Almería podrá exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 69 y 70 de la LCSP.

La Mesa de Contratación o el Rector de la Universidad de Almería podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante de la Universidad de Almería se publicará la adjudicación provisional y definitiva del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la LCSP.

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del portal indicado en el anexo I del presente pliego.

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

8. Procedimiento de adjudicación.

El contrato de suministro se adjudicará por el procedimiento abierto o restringido, según disponga el anexo I, en el que también se establecerá la posibilidad de incluir variantes o mejoras.

El órgano de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la información a que se refiere el artículo 124 de la LCSP.

9. Presentación de las proposiciones.

La Universidad de Almería anunciará la licitación del contrato en los correspondientes boletines oficiales de acuerdo con la LCSP, así como en su perfil de contratante.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

9.1 Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones, así como en su caso las solicitudes de participación, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, en el Registro General de la Universidad de Almería (Ctra. Sacramento s/nº), durante las horas de apertura del mismo (De Lunes a Viernes de 9 a 14 horas (durante los periodos vacacionales comprendidos entre el 15 de junio al 15 de septiembre, y durante los periodos no lectivos de Navidad y Semana Santa, el horario será de 9.30 a 13 horas), o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de Enero.

En caso de entregar la proposición por correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes la remisión de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo día. Asimismo podrá anunciarse la remisión de la proposición mediante un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: contrata@ual.es. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la documentación de referencia, ésta no será admitida en ningún caso.

A los efectos de la comunicación establecida en el párrafo anterior, el número de Fax del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes de la Universidad de Almería es (950) 01-52-92.

En el anexo I se indicará el tipo de tramitación del expediente, ordinaria o urgente, a los efectos previstos en la normativa contractual.

La presentación de las proposiciones supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación

Las Entidades Mercantiles que hayan participado en un expediente de contratación iniciado por la Universidad de Almería y como consecuencia, hayan presentado las escrituras públicas de constitución o modificación, así como las de apoderamiento, o copia compulsada de las mismas, podrán participar en los expedientes de contratación que se convoquen en los seis meses siguientes, sin necesidad de volver a presentar aquellos documentos, salvo que hayan dejado de adecuarse a la realidad. A tal efecto, al presentar la oferta, la empresa licitante indicará el expediente de contratación de esta Universidad en el que hicieron entrega de la citada documentación.

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el plazo de seis meses se computará atendiendo a las fechas de la publicación de las convocatorias de los procedimientos de contratación.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación de la documentación aportada por los licitadores sin que se haya procedido a su recogida, la Universidad de Almería podrá disponer su destrucción.

Las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social tendrán validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. Si hubieren caducado antes de la adjudicación del contrato el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar una certificación actualizada.

9.2. Forma de presentación de las proposiciones.

a) En aquellos casos en que el contrato de suministro se adjudique, según lo especificado en el anexo I, por procedimiento abierto, los licitadores deberán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados con los números 1, 2 y 3.

b) En aquellos casos en que el contrato de suministro se adjudique, según lo especificado en el anexo I, por procedimiento restringido, los licitadores presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, el sobre número 1, firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con excepción de la garantía provisional.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en la cláusula 10.6, la Universidad de Almería resolverá sobre la admisión de los licitadores e invitará por escrito a los admitidos, los cuales deberán presentar, en el plazo que se señale en la propia invitación, los sobres señalados con los números 2 y 3, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

c) Para ambos supuestos, cuando se indique en el anexo I que sólo se utilizará como criterio de adjudicación el del precio más bajo, únicamente se presentarán los sobres nº1 y nº3.

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, siguiendo la numeración que se especifica en las cláusulas 9.2.1 y 9.2.2 .

Los bienes que integran esta contratación podrán ser ofertados en su totalidad o, cuando así esté previsto en el pliego, por lotes, debiendo especificarse claramente, en este caso, por los licitadores en el contenido del sobre número 2, "Propuesta técnica", los lotes a los que concurren, efectuándose la adjudicación en atención a los lotes ofertados. En todo caso, cuando la contratación esté prevista por lotes, las ofertas contendrán el precio ofertado por cada lote.

Tanto en los casos de procedimiento abierto como en los de restringido, en cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, así como el título del suministro y el número de expediente, e incluirá la documentación que a continuación se indica:

9.2.1. Sobre nº1. Título: Documentación acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original o mediante copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a excepción de aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán ser en todo caso originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los términos previstos en el artículo 48 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Universidad de Almería.

La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompañada de una declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, podrá sustituir a la documentación contenida en las cláusulas

9.2.1.1 letras b), c) d) y f), en la cláusula 9.2.1.2 a) y en la cláusula 10.9. letras a), b) y c), de acuerdo con lo previsto en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece en el anexo I, la incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por la Universidad de Almería o por aquél al que corresponda la calificación de la documentación acreditativa de requisitos previos, solicitándolo directamente al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar en todo caso, la declaración responsable indicada.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán separados en dos carpetas, ordenados tal como se indica a continuación:

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentación General

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a favor la Universidad de Almería.

Esta documentación sólo se aportará en los casos y por la cuantía en que así se indique expresamente en el anexo I.

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 84.1 de la LCSP.

1. Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento original.

2. Si se constituye la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del contrato.

3. Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de inmovilización de los valores anotados.

4. En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda, o en las cajas o establecimientos públicos equivalentes de la Comunidad Autónoma Andaluza, cuando se trate de garantías en metálico o valores. En este caso, los licitadores acreditarán su constitución mediante la entrega al órgano de contratación del resguardo expedido por cualquiera de los órganos citados.

Cuando así se prevea en el anexo I, la garantía que eventualmente deba prestarse podrá constituirse mediante retención en el precio.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el caso en que así se prevea en el citado anexo.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido en el artículo 86 LCSP deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma.

En el caso de las uniones temporales de empresarios las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas que concurren agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la adjudicación provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 10.9., conforme al segundo párrafo del artículo 135.4 de la LCSP.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente, antes de la adjudicación provisional, o si el adjudicatario no constituye la garantía definitiva o, por causa imputable al mismo no pudiese formalizarse el contrato, se procederá a la ejecución de la garantía provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 136.3 de la LCSP o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, del documento nacional de identidad, o en su caso, el documento que haga sus veces.
3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.
4. En cuanto a las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el suministro de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el artículo 44 de la LCSP que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas

españolas en la contratación con la Universidad de Almería, y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 LCSP, en forma sustancialmente análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

c) Documentos acreditativos de la representación.

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o intervenga en representación de una Sociedad Mercantil o Cooperativa, deberá acompañar poder suficiente para representar a la persona en cuyo nombre concurra ante la Universidad de Almería, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, en caso de Sociedades Mercantiles, o en el de Cooperativas, si se trata de una Sociedad Cooperativa. Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

d) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera.

La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los medios previstos en el artículo 64 de la LCSP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de selección se especificarán en el anexo III-A.

e) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

f) Declaraciones responsables y cesión de información tributaria.

Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:

1.- ANEXO III-B "DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR":

1.a.- Declaración responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49 de la LCSP.

1.b.- Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

1.c.- Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo primero del artículo 45 de la LCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión Temporal de Empresarios.

2.- ANEXO III-C “AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN”

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003 de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm.181, de 12 de septiembre) el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con el Estado, podrá acreditarse también, si el licitador voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la Administración competente a la Universidad de Almería de la información que acredite que la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar el anexo III-C sobre “Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de contratación”, en tal caso, de resultar adjudicatario no deberá aportar las certificaciones positivas a que se refiere la cláusula 10.9.a).

3.- ANEXO III-D “CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR”

Las personas físicas, mediante declaración responsable, o los administradores de las personas jurídicas, mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de dirección o representación competente, deberán especificar en la citada declaración o certificación, de no formar parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada Ley, así como que no ostenta participación superior al 10% computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley, o en los de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de Administraciones Públicas.

La formulación de esta declaración responsable o certificación se acreditará conforme al modelo establecido en el anexo III-D y en el supuesto de personas jurídicas deberá ser firmada, en todo caso, por el órgano de dirección o representación competente de la empresa, administrador/a único/a, administradores solidarios, administradores mancomunados, o firma del Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a, en el caso de Consejo de Administración.

g) Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajos un número no inferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 (D.A. 6ª de la LCSP), o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de diciembre).

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, podrán presentar documentación acreditativa de tener la marca de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

h) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, los licitadores deberán presentar relación de las empresas pertenecientes al mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, con indicación de los que se presentan a licitación.

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal sentido.

i) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental.

En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán los certificados a que se refieren los artículos 69 y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental.

j) Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2.

En caso de que en el anexo IV se exija el compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la cláusula 6.2. deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia (Artículo 53.2 LCSP).

k) Datos a efectos de notificaciones. Las empresas licitantes incluirán el anexo VIII debidamente cumplimentado con los datos de la empresa proponente.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentación técnica.

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La justificación de la solvencia se acreditará por uno o varios de los medios previstos en el artículo 66 de la LCSP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de selección se especificarán en el anexo IV.

En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a la cláusula 6.2. de este pliego, además de la documentación exigida en los apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presentar certificado, emitido por el órgano de dirección de la citada empresa, acreditativo de tal circunstancia. En todo caso, sólo podrá prestar su solvencia a un solo licitador.

b) Subcontratación.

En caso de que así se exija en el anexo I, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

c) Documentación técnica para la selección de candidatos en el procedimiento restringido.

En su caso, se indicará en el anexo I el número de licitadores a los que se proyecta invitar así como los criterios objetivos en base a los cuales la Universidad de Almería cursará las invitaciones de participación.

9.2.2. Sobre nº 2. Título: Proposición Técnica A).

En este sobre se incluirá la documentación relativa a criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor según detalle establecido en el anexo V-A y se presentará perfectamente clasificada por apartados y siguiendo la misma estructura que se contiene en el citado anexo.

Sólo se podrán tomar en consideración las variantes o mejoras que se hayan previsto expresamente en el Pliego. En este caso se precisará en el anexo I sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación y si podrán tener o no repercusión económica.

9.2.3. Sobre nº 3 Título: Proposición Técnica B) y proposición económica.

En este sobre se incluirá:

- La documentación relativa a criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, según detalle establecido en el anexo V-C y se presentará perfectamente clasificada por apartados y siguiendo la misma estructura que se contiene en el citado anexo
- **La proposición económica**, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo oficial que figura como anexo VI.

Sólo se podrán tomar en consideración las variantes o mejoras que se hayan previsto expresamente en el Pliego. En este caso se precisará en el anexo I sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación y si podrán tener o no repercusión económica.

En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas las proposiciones económicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.

Cuando el pago del precio total de los bienes a suministrar, consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, la valoración de éstos deberá consignarse expresamente por los empresarios en sus ofertas.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Universidad de Almería estime fundamental para la oferta.

En el procedimiento restringido, el documento justificativo de haber constituido la garantía provisional a favor de la Universidad de Almería, deberá aportarse en este sobre por los empresarios seleccionados.

10. Selección del contratista y adjudicación.

10.1. Recepción de documentación.

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro General de la Universidad de Almería expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 9.1. pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres nº 1, remitirá a la Secretaría de la Mesa de Contratación. Los sobres: nº 2 que contienen la documentación relativa a criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor y nº 3 que contienen La documentación relativa a criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, y la oferta económica, quedarán custodiados en el Registro General de la Universidad de Almería hasta el día señalado para su apertura, momento en que los entregará a la Mesa de Contratación.

10.2. Comisión Técnica.

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de Contratación encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación contenida en los sobres nº 2 y nº 3.

10.3. Recepción de sobres nº 1, constitución de la Mesa de Contratación, calificación de documentos y exclusión de propuestas en el procedimiento abierto.

Una vez recibidos por la Secretaría de la Mesa de Contratación los sobres nº 1, junto con el certificado del funcionario encargado del Registro, se constituirá la Mesa de Contratación.

Constituida la Mesa de Contratación, el Presidente ordenará en primer lugar la apertura del sobre nº 1. La Secretaría de la Mesa de Contratación certificará la relación de documentos contenidos en el sobre nº 1 presentados por las empresas licitadoras.

Acto seguido se procederá al examen y calificación previa de la validez formal de los documentos presentados en tiempo y forma, para verificar si contienen todo lo exigido por este Pliego o si existen omisiones determinantes de exclusión.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados y lo hará público a través del perfil de contratante de la Universidad de Almería, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.

Posteriormente se reunirá la Mesa de Contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión de los licitadores en esta fase procedimental.

Se dejará constancia documental de todo lo actuado.

10.4 Acto público de apertura del sobre nº 2. Título: Proposición Técnica A).

La apertura de la documentación relativa a **criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor**, en aplicación del artículo 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, se llevara a cabo en un acto de carácter público, cuya celebración deberá tener lugar en un plazo no superior a siete días a contar desde el acto de apertura del sobre nº 1 (documentación administrativa a que se refiere el artículo 130.1 de la Ley de Contratos del Sector Público). Este acuerdo será publicado en el perfil del contratante de la Universidad de Almería, con al menos tres días hábiles de antelación a la celebración del acto público. Igualmente se pondrá en conocimiento de las empresas licitantes mediante el uso del fax o correo electrónico indicado por los licitadores en su propuesta.

Por la Presidencia de la Mesa de Contratación se procederá, en el acto público, a manifestar el resultado de la calificación de los documentos presentados con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas. A continuación se realizará la apertura de los sobres nº 2 de aquellas empresas que continúen en el proceso de adjudicación. **Cualquier información adicional interesada por los licitadores respecto a la documentación contenida en los sobres nº 2, deberá ser solicitada por escrito a la Mesa de Contratación, a cuyos efectos se le emplazará a la oportuna audiencia con reserva de los datos que debieran ser objeto de protección conforme al artículo 124 de la LCSP.** Realizadas estas actuaciones finalizará el acto público y la Mesa continuará, en sesión privada, sus trabajos en orden a la elaboración de una propuesta de adjudicación.

La documentación contenida en este sobre, será estudiada y valorada por la Mesa de Contratación o bien será remitida al órgano encargado de su valoración de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos de las Administraciones del Sector Público. En todo caso el estudio y valoración de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos se realizará conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el anexo VII-A, donde también se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

- Ofertas con calidad técnica inaceptables: aquellas propuestas cuya valoración en esta fase procedimental (Calidad Técnica Sobre 2 - CTS2) , sea inferior al umbral mínimo fijado por el Órgano de contratación y que quedará fijado en el anexo VII-A del Pliego.
- Ofertas con calidad técnica suficientes: aquellas cuya valoración en esta fase procedimental (Calidad Técnica Sobre 2 - CTS2), sea igual o superior a dicho umbral.

En este caso las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán tomadas en consideración, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento, al no haber concurrido ofertas de calidad técnica suficiente.

Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su caso, en el anexo VII-A, no podrá continuar en el procedimiento de contratación.

Cuando en la licitación se atribuya a los criterios evaluables por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un Comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano que proponga la celebración del contrato y con cualificación profesional adecuada en razón de la materia sobre la que verse la valoración o encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a los criterios establecidos en este pliego.

En los supuestos no previstos en el párrafo anterior, la valoración se efectuará por la mesa de contratación, si interviene, o por el órgano de contratación en el caso contrario.

La composición del comité de expertos o, en su caso, la designación de un organismo técnico especializado se establecerá en el anexo I. En ambos casos, la designación deberá hacerse y publicarse en el perfil de contratante con carácter previo a la apertura del sobre nº 2.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor se fijará por orden decreciente en el anexo VII-A.

Cuando la valoración de los criterios no cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, corresponda a la Mesa de Contratación, se remitirá, si procede, la documentación contenida en el sobre nº 2 a la Comisión Técnica, para que ésta realice un estudio previo de las propuestas admitidas y elabore un informe en el que se incluirá una propuesta de valoración y evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor contenidos en el anexo VII-A. Este informe, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de Contratación.

Realizadas las actuaciones precedentes, la Mesa de Contratación tomará los acuerdos que procedan a fin de elaborar una relación en la que figurarán la relación de empresas admitidas en esta fase procedimental y las puntuaciones obtenidas por estas en aplicación de los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor.

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, la Mesa de Contratación fijara el día de celebración del acto público de apertura de los **sobres nº 3 Título: Proposición Técnica B) y proposición económica**. Este acuerdo será publicado en el perfil del contratante de la Universidad de Almería, con al menos tres días hábiles

de antelación a la celebración del acto público. Igualmente se pondrá en conocimiento de las empresas licitantes mediante el uso del fax o correo electrónico indicado por los licitadores en su propuesta.

Se dejará constancia documental de todo lo actuado.

10.5. Acto público de apertura del sobre nº 3 Título: Proposición Técnica B) y Proposición Económica.

La apertura de la documentación relativa a criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas y la proposición económica se llevará a cabo en un acto de carácter público que se celebrará en el día lugar y hora que previamente haya sido establecido por la Mesa de Contratación.

Con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones deberá haber sido entregado el informe sobre los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor a la secretaría de la Mesa de contratación.

Por la Presidencia de la Mesa de Contratación se procederá, en el acto público, a informar de la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor que figura en el anexo VII-A de este pliego y, en su caso de las propuestas admitidas o rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas. Seguidamente se procederá a la apertura del sobre nº 3 de aquellas empresas que continúen en el proceso de adjudicación, (documentación relativa a criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, y la proposición económica) y se realizará la lectura de la proposición económica. Cualquier información adicional interesada por los licitadores respecto de las actuaciones realizadas por la Mesa hasta ese momento o relativas a la documentación contenida en los sobres nº 3, deberá ser solicitada por escrito a la Mesa de Contratación, a cuyos efectos se le emplazará a la oportuna audiencia con reserva de los datos que debieran ser objeto de protección conforme al artículo 124 de la LCSP.

Realizadas estas actuaciones finalizará el acto público y la Mesa continuará, en sesión privada, sus trabajos en orden a la elaboración de una propuesta de adjudicación.

La documentación contenida en este sobre, será estudiada y valorada por la Mesa de Contratación o bien será remitida a la Comisión Técnica, para que ésta realice un estudio previo de las propuestas admitidas y elabore un informe en el que se incluirá una propuesta de valoración y evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. Este informe, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de Contratación. En todo caso el estudio y valoración de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos se realizará conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el anexo VII-A, donde también se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

- Ofertas con calidad técnica inaceptables: aquellas propuestas cuya valoración en esta fase procedimental (Calidad Técnica Sobre 3 - CTS3), sea inferior al umbral mínimo fijado por el Órgano de contratación y que quedará fijado en el anexo VII-A del Pliego.
- Ofertas con calidad técnica suficientes: aquellas cuya valoración en esta fase procedimental (Calidad Técnica Sobre 3 - CTS3), sea igual o superior a dicho umbral.

En este caso las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán tomadas en consideración, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento, al no haber concurrido ofertas de calidad técnica suficiente.

Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su caso, en el anexo VII-A, no podrá continuar en el procedimiento de contratación.

Realizadas las actuaciones precedentes, la Mesa de Contratación tomará los acuerdos que procedan a fin de elaborar una relación en la que figurarán la relación de empresas admitidas en esta fase procedimental y las puntuaciones obtenidas por estas en aplicación de los **criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.**

Finalmente, la Mesa de Contratación realizará la clasificación de las empresas en orden decreciente sobre la puntuación obtenida por éstas en aplicación de las normas de valoración establecidas en este pliego.

Se dejará constancia documental de todo lo actuado.

10.6. Adjudicación mediante procedimiento restringido.

En los supuestos de adjudicación mediante procedimiento restringido, el Rector de la Universidad de Almería, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionará a los candidatos de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo I, a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará, en los términos del artículo 150 de la LCSP simultáneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones, técnica y económica, en el plazo que se les indique.

En la adjudicación de estos contratos se estará a lo previsto en el presente pliego para el procedimiento abierto, con excepción del trámite de calificación previa de la documentación a que se refiere la cláusula 10.3.

10.7. Causas de exclusión de propuestas

La Mesa de Contratación acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

- a) No presenten la documentación administrativa exigida en tiempo y forma, salvo que la misma se considere defecto o error subsanable por la Mesa de Contratación, en cuyo caso se concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador la subsane.
- b) La documentación técnica presentada no se ajuste a lo exigido en el presente Pliego de Cláusulas, y/o a las características mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- c) No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto, los defectos o errores subsanables observados en la calificación previa de los documentos por la Mesa de Contratación.
- d) El presupuesto ofertado supere el presupuesto máximo de licitación establecido en el anexo I del presente Pliego.
- e) No se alcancen los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su caso, en el anexo VII-A.
- f) Existiese reconocimiento por parte del licitador de que su propuesta adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

10.8. Adjudicación Provisional.

La Mesa de Contratación, una vez realizadas las actuaciones precedentes y vistos, en su caso, los informes técnicos que haya solicitado, procederá a formular la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, que no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto.

El Rector de la Universidad de Almería, a la vista de la propuesta de adjudicación elevada por la Mesa de Contratación, dictará Resolución de adjudicación provisional del contrato a favor de la oferta económica más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en este pliego o, en su caso, propuesta de declaración de licitación desierta.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia de adjudicación, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas:

- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula 9.2.1.1.g).
- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las agrupen.
- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.1.g).

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia de adjudicación conforme al párrafo anterior, resultará adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

El Rector de la Universidad de Almería podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación provisional, renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.

No obstante lo previsto en el párrafo primero, la adjudicación provisional al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 136 LCSP, el Rector de la Universidad de Almería estime fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del artículo 136.3 LCSP. A tal fin, en el anexo VII-B podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se presumirá que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio más bajo, la adjudicación provisional deberá recaer en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional será de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I.

Estos dos plazos se ampliarán en 15 días hábiles en los supuestos previstos de ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Cuando el Rector de la Universidad de Almería no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, deberá motivar su decisión.

La adjudicación provisional concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

La Resolución de adjudicación provisional será notificada a los candidatos o licitadores, y se publicará en el perfil de contratante de la Universidad de Almería.

Contra la referida Resolución de adjudicación provisional, y siempre que se trate de un procedimiento de adjudicación de contratos sujetos a una regulación armonizada, podrá interponerse el recurso especial en materia de contratación a que se refiere la cláusula 24 del presente pliego.

10.9. Documentación previa a la adjudicación definitiva.

Antes de la adjudicación definitiva, en el plazo máximo de quince días hábiles desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante de la adjudicación provisional, el adjudicatario deberá presentar la documentación

justificativa de las siguientes circunstancias, que podrán ser expedidas, si así se indica en el anexo I por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

a) Obligaciones tributarias.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. Esta certificación podrá ser solicitada y expedida por medios electrónicos en los términos establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet) a través del portal de la Junta de Andalucía <http://www.juntadeandalucia.es>.

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el caso de que hubiera autorizado la cesión de información tributaria que se indica en la cláusula 9.2.1.1.f).

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.

Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también acreditarse mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores, que acredite los anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 9.2.1.

d) Garantía definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitución, en las Cajas Provinciales de Depósitos de la Consejería competente en materia de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición de la Universidad de Almería.

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de ésta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.

No obstante, la Universidad de Almería podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía, justificándolo adecuadamente en el anexo I, en el caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 83.2 de la LCSP, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el vencimiento del plazo de garantía señalado en el anexo I y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

e) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración sea coincidente con la del contrato hasta su extinción.

f) Documento en el que se especifique el precio unitario de cada una de las unidades integrantes de los bienes adjudicados, a efectos de inventario. La suma de los precios descompuestos descritos, deberá ser igual al precio total de oferta de cada equipo.

g) Otra Documentación.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 53.2 de la LCSP, que le reclame la Universidad de Almería.

10.10. Adjudicación definitiva del contrato.

Transcurridos quince días hábiles desde la adjudicación provisional y presentada la documentación señalada en el apartado anterior, en el plazo máximo de diez días hábiles, se elevará a definitiva la adjudicación provisional.

La Resolución de adjudicación definitiva será publicada en el perfil de contratante, así como notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio de su publicación en los correspondientes boletines oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicación definitiva y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede de la Universidad de Almería.

11. Formalización del contrato.

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar ante el Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes de la Universidad de Almería haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su

caso, el de la publicación en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible repercusión establecidos en el anexo I.

Asimismo deberá aportar, previamente a la formalización del contrato, los documentos acreditativos de la personalidad, en el supuesto de que no los hubiese aportado con anterioridad en virtud de lo establecido en la cláusula 9.2.1.1., letra b).

El contrato se formalizará en documento administrativo, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

La propuesta de mejora aceptada, en su caso, por el órgano de contratación en la adjudicación formará parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el Rector de la Universidad de Almería podrá acordar la Resolución del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 140 de la LCSP.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas.

III. EJECUCION DEL CONTRATO.

12. Responsable del contrato.

El Rector de la Universidad de Almería podrá designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él.

La designación o no del responsable, y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean debidas a orden directa del mismo.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Universidad de Almería asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada.

13. Ejecución del contrato.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

La Universidad de Almería tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo (Artículo 112.2 del Reglamento).

14. Entrega de bienes.

El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.

El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Universidad de Almería, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.

Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, la Universidad de Almería será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.

Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su utilización conforme a lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas del suministro, debiendo, igualmente, proceder el contratista, en su caso, a la retirada de los bienes entregados como pago de parte del precio.

Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido, serán de cuenta del contratista, salvo pacto en contrario.

El adjudicatario asume expresamente la obligación de realizar, a su costa, la retirada de los embalajes del material y/o equipamiento instalado. Estos serán transportados, por el adjudicatario, a basureros o zonas de reciclaje según proceda. El incumplimiento de esta cláusula será considerado incumplimiento contractual imputable a la empresa adjudicataria.

15. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.

El personal adscrito al suministro dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Universidad de Almería ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Universidad de Almería de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga impuesto por Resolución judicial o administrativa.

Corresponderá y será de cargo del contratista:

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficial como particular, que se requieran para la realización del suministro.

b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación, si procede, y los de materiales, personal, transporte, entrega y retirada de los bienes hasta el lugar y destino convenido, montaje, puesta en funcionamiento o uso y posterior asistencia técnica de los bienes que en su caso se suministren durante el respectivo plazo de garantía, así como cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato, incluidos los fiscales. Sin embargo, en ningún caso el coste del montaje y puesta en funcionamiento incluirá la ejecución de obras de cualquier naturaleza en el lugar donde haya de realizarse.

c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del suministro contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.

d) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Universidad de Almería como a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Universidad de Almería.

e) Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la fabricación del suministro, debiendo indemnizar a la Universidad de Almería todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma.

16. Seguros.

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se indique en el pliego de prescripciones técnicas.

17. Plazos y penalidades.

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización en el anexo I, así como de los plazos parciales señalados en el citado anexo.

2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Universidad de Almería. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el Rector de la Universidad de Almería.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Universidad de Almería podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 196 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 81 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Universidad de Almería por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 197.2 de la LCSP.

3. El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 53.2 y 102.1 de la LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

18. Abono del precio.

El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Universidad de Almería con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.

El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I, de una sola vez a la entrega de los bienes o mediante pagos parciales.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

Cuando se hubieren entregado bienes como pago de parte del precio se estará a lo establecido en la cláusula 3 de este pliego.

19. Recepción.

La recepción se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en los artículos 205 y 268 de la LCSP.

Si los bienes no se hayan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el anexo I, y comenzará a contar desde la fecha de recepción o conformidad. Si durante dicho plazo se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, tendrá derecho la Universidad de Almería a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.

Si la Universidad de Almería estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los artículos 88.d y 274 de la LCSP.

Transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades, se devolverá o cancelará la garantía constituida de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la LCSP.

20. Modificación del contrato.

Ni el contratista ni el responsable del contrato podrán introducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su caso, del presupuesto correspondiente por el Rector de la Universidad de Almería. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el Rector de la Universidad de Almería originarán responsabilidad en el contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte de los mismos que resulte afectada por aquéllas sin abono alguno.

Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de suministro acordadas conforme a lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, se produzca aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o la sustitución de unos bienes por otros siempre que los mismos estén comprendidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas, siempre que no se encuentren en los casos previstos en la letra c) del artículo 275 de la LCSP.

21. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 206 y 275 de la LCSP.

IV- PRERROGATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

22. Prerrogativas de la Universidad de Almería.

La Universidad de Almería ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el Rector de la Universidad de Almería, previo informe jurídico de los órganos competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

23. Jurisdicción competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos, serán resueltas por el Rector de la Universidad de Almería, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

24. Recurso especial en materia de contratación.

Serán susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulación armonizada, los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos reguladores de la licitación en los que establezcan las características de la prestación, y los actos de trámite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determine la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzca indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en el artículo 37 de la LCSP.

Contra la Resolución del recurso sólo procederá la interposición de recurso contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Este Pliego ha sido informado favorablemente por el Gabinete Jurídico de la Universidad de Almería el día 16 de noviembre de 2009.

Conocido y aceptado en su totalidad
EL ADJUDICATARIO

Fdo.

ANEXO I

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO	
Expediente : 423.09	
Objeto del contrato: Suministro, transporte, entrega, montaje e instalación de diverso equipamiento destinado a los laboratorios de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Almería, desglosado en los siguientes lotes: Lote 1. Material de prácticas Lote 2. Maniqués y simuladores Lote 3. Material de Hidroterapia Lote 4. Material de Fisioterapia Lote 5. Instrumental laboratorio Lote 6. Entrenadores y simuladores para prácticas Lote 7. Audiovisuales	
Código CPV: 39180000-7: Mobiliario de laboratorio; 33155000-1: Equipos para fisioterapia; 32321200-1: Equipo audiovisual	
Perfil de contratante: http://www.ual.es/contratacion	
Presupuesto de Licitación:	
LOTE 1:	
• 1.1. Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido):	39.810,34 €
• 1.2. Importe del IVA:	6.369,66 €
• 1.3. Importe Total (IVA incluido)	46.180,00 €
LOTE 2:	
• 1.1. Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido):	54.732,76 €
• 1.2. Importe del IVA:	8.757,24 €
• 1.3. Importe Total (IVA incluido)	63.490,00 €
LOTE 3:	
• 1.1. Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido):	43.017,24 €
• 1.2. Importe del IVA:	6.882,76 €
• 1.3. Importe Total (IVA incluido)	49.900,00 €
LOTE 4:	
• 1.1. Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido):	97.715,52 €
• 1.2. Importe del IVA:	15.634,48 €
• 1.3. Importe Total (IVA incluido)	113.350,00 €
LOTE 5:	
• 1.1. Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido):	34.465,52 €
• 1.2. Importe del IVA:	5.514,48 €
• 1.3. Importe Total (IVA incluido)	39.980,00 €
LOTE 6:	
• 1.1. Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido):	29.543,10 €
• 1.2. Importe del IVA:	4.726,90 €
• 1.3. Importe Total (IVA incluido)	34.270,00 €
LOTE 7:	
• 1.1. Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido):	63.068,97 €
• 1.2. Importe del IVA:	10.091,03 €
• 1.3. Importe Total (IVA incluido)	73.160,00 €



Valor estimado: Coincide con el importe total: Sí (En caso negativo motivar de acuerdo con el artículo 76 de la LCSP):		
Anualidades (IVA incluido):	2ª Anualidad	€
Anualidad corriente :	€ 3ª Anualidad	€
1ª Anualidad	420.330.- € 4ª Anualidad	€
Revisión del Precio: No	Fórmula/ Índice Oficial:	
Financiación con Fondos Europeos: No	Tipo de Fondo:	
	% de cofinanciación:	
Forma de pago: X pago único ___ pagos parciales		
Plazo de ejecución: 45 días a contar desde la formalización del contrato.		
Entrega de otros bienes de la misma clase como pago de parte del precio: No		
Sujeto a regulación armonizada: Sí		
Procedimiento de Adjudicación: Abierto		
Constitución de Mesa de Contratación: Si		
Composición de la Mesa de Contratación:		
Presidente:	- Vicerrectora de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad	
Vocales:	- Gerente de la Universidad de Almería, en representación del órgano que tiene atribuidas las funciones relativas al control económico-presupuestario.	
	- Directora del Centro de Ciencias de la Salud	
	- Un representante de la Dirección General de Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.	
	- Directora del Gabinete Jurídico de la Universidad de Almería	
	- Jefe del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes	
Secretaria:	- Administradora de Contratación, que actuará con voz pero sin voto.	
El Presidente podrá nombrar los Asesores Técnicos que considere oportunos para una mejor evaluación de las propuestas presentadas.		

Plazo de presentación de ofertas: Finaliza el día 12 de enero de 2010
Muestras: Si (Anexo V-B)
Tramitación del expediente: X Ordinaria: ___ Urgente:
Variantes o mejoras (artículo 131 LCSP): No
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional: 2 MESES a contar desde la apertura de proposiciones económicas (sobre 3)

Garantías:	Acreditación por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: No
Provisional: Si	Lote 1: 1.194,31.- Euros Lote 5: 1.033,97.- Euros Lote 2: 1641,98.- Euros Lote 6: 886,29.- Euros Lote 3: 1.290,52.- Euros Lote 7: 1.892,07.- Euros Lote 4: 2.931,47.- Euros
Definitiva : Si	5 % del Presupuesto de Adjudicación
Complementaria: No	
Garantía mediante retención en el precio: No	

Plazo de garantía: Mínimo dos años



Precio más bajo como único criterio de adjudicación: No
Organismo técnico especializado para evaluar las ofertas: No procede

Presentación de certificado de asistencia técnica: Sí (Anexo V-D)

Incorporación de oficio del Certificado del Registro de Licitadores al procedimiento: Sí
Presentación de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento de la calidad o de gestión medioambiental: No
Acreditación de la documentación previa a la adjudicación definitiva mediante medios electrónicos, Informáticos o telemáticos (10.9): No

Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato: 700 .- Euros

Subcontratación obligatoria: No
Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial:

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		
Número de licitadores a los que se proyecta invitar:	* Máximo	* Mínimo
Criterios objetivos en base a los cuales la Universidad de Almería cursará las invitaciones de participación:		
*		
*		
*		

Centro Gestor:	<p>Para consultas relacionadas con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares dirigirse a: Sección de Contratación Teléfono: 950 01 51 21 Fax: 950 01 52 92 Correo electrónico: contrata@ual.es</p> <p>Para consultas relacionadas con las prescripciones técnicas (Anexo II.- Especificaciones del Suministro) dirigirse a: Sección de Equipamiento Teléfono: 950 01 55 76 Fax: 950 01 50 04 Correo electrónico: equipamiento@ual.es</p>
-----------------------	--



ANEXO II

ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO

LOTE 1: MATERIAL DE PRÁCTICAS

Código	Descripción	Unidades	Muestras
H0106	TABURETE GIRATORIO	1	No
N0002	PODÓMETRO ELECT. TRANSPORTABLE CON POSICIONADOR DE	1	No
N0010	LÁMPARA DE QUIRÓFANO	1	No
N0013	NEGATOSCOPIO	2	No
N0014	PORTASUEROS	1	No
N0023	MODELO ANATÓMICO ADULTO	1	No
N0032	SET DE CURAS	150	No
N0033	SUTURAS ABSORBIBLES	300	No
N0034	SUTURAS NO ABSORBIBLES	300	No
N0035	GRAPADORA CUTÁNEA Y QUITAGRAPAS	15	No
N0049	CUENCO	2	No
N0050	BANDEJA	2	No
N0051	BANQUETA UN PELDAÑO GRANDE	1	No
N0055	CAJA CON TAPA INSTRUMENTAL	2	No
N0056	CAMILLA 2 CUERPOS PATAS PLEGABLE	2	No
N0057	CARRITO AUXILIAR	1	No
N0069	BOMBA DE INFUSIÓN	2	No
N0082	SOPORTE PARA CUBIERTO ARTICULADO, PLASTICO Y TUERCA	2	No
N0083	SOPORTE PARA CUBIERTO NYLON Y VELCRO	2	No
N0084	SOPORTE PARA CUBIERTO PLASTICO Y TUERCA	2	No
N0085	CALZADORES DE MEDIAS Y CALCETINES	6	No
N0086	ABROCHABOTONES	3	No
N0087	MULETAS TRÍPODE CON CODERA	1	No
N0088	MULETAS CUATRÍPODE CON CODERA	1	No
N0089	BASTÓN TRÍPODE	1	No
N0090	CAMINADOR FIJO	1	No
N0091	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	1	No
N0092	COLCHONETA HINCHABLE CON COMPRESOR	1	No
N0093	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES	4	No
N0094	SISTEMA DE SUJECIÓN	1	No

N0095	PROTECTORES PARA EL TOBILLO	6	No
N0096	COJÍN ANTIDECÚBITO	1	No
N0097	CAJA SLIP UN SOLO USO	3	No
N0166	MASILLA BLANDA DE COLORES PARA REHABILITACIÓN	1	No
N0167	MASILLA SEMIBLANDA DE COLORES PARA REHABILITACIÓN	1	No
N0168	MASILLA SEMIDURA DE COLORES PARA REHABILITACIÓN	1	No
N0169	MASILLA DURA DE COLORES PARA REHABILITACIÓN	1	No
N0185	COLCHONETA 188X60X1 CM	1	No
N0186	COLCHONETA 200X100X5 CM	1	No

	Descripción, medición y características técnicas
H0106	<p>TABURETE GIRATORIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura de las patas en acero pintado blanco. • Elevación manual mediante husillo. • Peana trípode. • Asiento preferentemente en acero cromado.
N0002	<p>PODÓMETRO ELECT. TRANSPORTABLE CON POSICIONADOR DE POSTUROLOGÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> • plataforma de presiones para un análisis fácil, rápido y preciso gracias a sus sensores de última generación con un mayor grado de precisión. • Preferentemente con sistema de auto-calibración. • Conexión a ordenador. • Con software de análisis de las presiones plantares. • Debe incluir un posicionador de posturología
N0010	<p>LÁMPARA DE QUIRÓFANO</p> <p>Lámpara tipo proyector multifoco con gran intensidad luminosa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conexión eléctrica en paralelo. • con filtros ultravioleta e infrarrojos • con ventilación forzada a motor. • Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Potencia mínima: 3 x 50 w halógena • Temperatura de color aprox.: 4.300°K • Rendimiento cromático superior al 90%
N0013	<p>NEGATOSCOPIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • de un único cuerpo. • construcción en acero esmaltado recubierto con epoxy blanco o acero inoxidable. • con toma de tierra. • con sistema de enganche placa de acero inoxidable. • con 2 fluorescentes concéntricos de 22 y 32 W (54W) por pantalla.
N0014	<p>PORTASUEROS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soportes de sueros. • Estructura en acero.

- Peana de aluminio con 5 ruedas giratorias.
- Altura regulable.
- Con al menos 2 ganchos.

N0023 MODELO ANATÓMICO ADULTO

- Maniquí para enseñar y practicar:
 - Higiene personal, limpieza (prótesis parcial desmontable)
 - Levantar, movilización
 - Colocar vendaje y curar herida (incluyendo colocar vendaje a muñón)
 - Irrigaciones (ojos, oídos, nariz, estómago, intestino, vejiga)
 - Inyecciones (intramusculares y subcutáneas)
 - Lavado naso-gástrico y alimentación por sonda
 - Tratamiento con oxígeno, respiración artificial
 - Cuidado de traqueotomía
 - Cateterización (masculino y femenino)
 - Cuidado de ostomía (colostomía)
 - Administración de enema
- Fabricado de plásticos durables, irrompibles, a prueba de agua y flexible
- Debe permitir el movimiento natural de los brazos, piernas y articulaciones.

N0032 SET DE CURAS

En sobre estéril debe incluir al menos y preferentemente, los siguientes elementos:

- 1 campo envolvente 50x70cm
- 1 bandeja reniforme
- 2 compresas gasa 10x10 cm.
- 4 torundas gasa \varnothing 50 mm
- 1 pinza plástico
- 1 par guantes látex T M
- 1 cuenco 250ml
- 1 bolsa para residuos

N0033 SUTURAS ABSORBIBLES

- sutura sintética absorbible.

N0034 SUTURAS NO ABSORBIBLES

- sutura sintética no absorbible.

N0035 GRAPADORA CUTÁNEA Y QUITAGRAPAS

- Grapadora cutánea para sutura automática metálica cutánea.
- Pinza quitagrapas en sobre estéril.

N0049 CUENCO

- Recipiente de acero inoxidable.

N0050 BANDEJA

- Recipiente de acero inoxidable.
- Riñonera acero
- Dimensiones aproximadas: 247x122x43mm.

- N0051 BANQUETA UN PELDAÑO GRANDE
- Peldaños de un tramo.
 - Estructura en acero cromado.
 - Goma antideslizante.
 - Medidas aproximadas peldaño 1 tramo:
 - ancho 30,
 - fondo 22, altura 21cm;
 - ancho 40, fondo 27,
 - altura
- 18,5.
- N0055 CAJA CON TAPA INSTRUMENTAL
- Recipiente de acero inoxidable.
 - Caja acero con tapa
 - Dimensiones aproximadas: 25x10x5cm
- N0056 CAMILLA 2 CUERPOS PATAS PLEGABLE
- Camilla de 2 cuerpos con patas plegables.
 - Cabezal abatible hasta 90º.
 - Regulación de altura
 - Barra de refuerzo
 - Medidas aproximadas: 182x60 cm. Altura: 75 cm.
- N0057 CARRITO AUXILIAR
- Carrito de 2 bandejas en acero inoxidable.
 - Acabado de la estructura en acero cromado o en acero inoxidable.
 - Bandejas extraíbles.
 - Altura aproximada del carrito 87 cm.
 - Altura aproximada de las bandejas desde el suelo 40 y 78cm.
- N0069 BOMBA DE INFUSIÓN
- Bomba de infusión con software incorporado.
 - Velocidad de infusión aproximada: 0,1 a 999,9 ml/h en incrementos de 0,1.
 - preselección de volumen aproximada: 0,1 a 9999,9 ml.
 - Precisión recomendada $\pm 5\%$.
 - Velocidad máxima aproximada del bolus 999,9 ml/h.
 - **Dispositivos de seguridad:**
 - sensor de gotas
 - límites de presión oclusión
 - sensor de aire en línea, detección de dosificación errónea.
 - **Funciones especiales:**
 - Cálculo de ratio de infusión de dosis.
 - Bolus en sus tres modalidades,
 - manual, con volumen predefinido y a intervalos programados.
 - Standby.
 - Indicación de la capacidad de la batería.
 - Bloqueo de teclado.
 - Control de volumen.
 - Fecha y hora.
 - Modificación del ratio de infusión sin detener la bomba.



N0082 SOPORTE PARA CUBIERTO ARTICULADO, PLASTICO Y TUERCA

- en plástico
- articulado
- el cubierto se sujeta mediante tuerca

N0083 SOPORTE PARA CUBIERTO NYLON Y VELCRO

- en nylon,
- ajustable mediante velcro.

N0084 SOPORTE PARA CUBIERTO PLASTICO Y TUERCA

- en plástico
- el cubierto se sujeta mediante tuerca

N0085 CALZADORES DE MEDIAS Y CALCETINES

- Ayuda en la colocación de pantys y calcetines.

N0086 ABROCHABOTONES

- Abotonador para ojal de más de 14 mm

N0087 MULETAS TRÍPODE CON CODERA

- Fabricada en aluminio.
- Conteras de goma antideslizante.
- Altura regulable aproximada entre 76 a 98 cm.

N0088 MULETAS CUATRÍPODE CON CODERA

- Fabricada en aluminio.
- Conteras de goma antideslizante.
- Altura puño a suelo regulable aproximada entre 77-100 cm.

N0089 BASTÓN TRÍPODE

- Fabricado en aluminio.
- Puño blando.
- Conteras en goma antideslizante.
- Altura regulable aproximada entre 75-97 cm.

N0090 CAMINADOR FIJO

- Fabricado en aluminio.
- Altura regulable aproximada entre 89 a 99 cm.
- Ancho total aproximado:
 - parte delantera 35 cm
 - parte posterior 55 cm.

N0091 SILLA DE RUEDAS PLEGABLE

- Asiento y respaldo tapizados en nylon negro ignífugo
- Medidas aproximadas:
 - Altura total 93 cm.
 - Largo total 104 cm.

- N0092 COLCHONETA HINCHABLE CON COMPRESOR
- colchón antiescaras hinchable
 - con compresor regulable de entre 50 a 105 mmHg,
 - peso máximo aproximado: 100 kg.
- N0093 INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES
- Indicado para inmovilizar las muñecas o tobillos de pacientes.
 - Con almohadillado suave.
 - Bandas largas para aplicar alrededor de la muñeca o tobillo.
 - Lavable
- N0094 SISTEMA DE SUJECIÓN
- Sistema de sujeción que permite toda clase de movimientos en el paciente:
 - girarse a derecha e izquierda,
 - incorporarse,
 - sentarse en la cama,
 - impide levantarse de la cama o caer de ella.
 - Fabricado en 100% algodón.
 - Hipoalergénico.
- N0095 PROTECTORES PARA EL TOBILLO
- Indicado para pacientes encamados.
 - Interior de borreguito artificial.
 - Sistema de sujeción tipo "velcro".
 - Lavable.
- N0096 COJÍN ANTIDECÚBITO
- Cojín viscoelástico anatómico adecuado para prevenir la aparición de escaras.
 - Funda transpirable e impermeable.
 - Equipado con funda en algodón
 - Medidas aproximadas: 42 x 42,5 x 6 cm.
- N0097 CAJA SLIP UN SOLO USO
- Slip de malla elástica para sujeción de compresas medianas y grandes.
- N0166 MASILLA BLANDA DE COLORES PARA REHABILITACIÓN
- Masilla blanda de rehabilitación para las manos.
- N0167 MASILLA SEMIBLANDA DE COLORES PARA REHABILITACIÓN
- Masilla semiblanda de rehabilitación para las manos.
- N0168 MASILLA SEMIDURA DE COLORES PARA REHABILITACIÓN
- Masilla semidura de rehabilitación para las manos.
- N0169 MASILLA DURA DE COLORES PARA REHABILITACIÓN
- Masilla dura de rehabilitación para las manos.



N0185 COLCHONETA 188X60X1 CM

- Colchonetas con tratamiento sanitized, antihongos y antibacterias.
- Deben tener gran amortiguación y comodidad a la hora de trabajar.
- Fáciles de limpiar.
- Medidas aproximadas:
 - 188X60X1 cm

N0186 COLCHONETA 200X100X5 CM

- Colchonetas con tratamiento sanitized, antihongos y antibacterias.
- Deben tener gran amortiguación y comodidad a la hora de trabajar.
- Fáciles de limpiar.
- Medidas aproximadas:
 - 200X100X5 1 cm

LOTE 2: MANIQUÍES Y SIMULADORES

Código	Descripción	Unidades	Muestras
N0017	SIMULADOR TRATAMIENTO DE DECÚBITO	1	No
N0018	BRAZOS PRÁCTICAS SUTURAS QUIRÚRGICAS	8	No
N0066	LARINGE MODELO G21	1	No
N0098	SIMULADOR PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE	1	No
N0099	SIMULADOR SOPORTE AVANZADO DE VIDA	1	No
N0100	SIMULADOR PARA PRÁCTICAS DE REANIMACIÓN	1	No
N0104	MANIQUÍ DE ADULTO PARA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR.	1	No
N0105	MANIQUÍ SIMULADOR ASFIXIA EN NIÑOS	1	No
N0106	MANIQUÍ CUIDADO PACIENTE INFANTE	1	No
N0145	COLUMNA FLEXIBLE PARA USO INTENSIVO	2	No
N0220	ENCEFALO (MODELO ANATÓMICO)	2	No
N0222	TORSO Y BRAZO CON MÚSCULOS (MODELO ANATÓMICO)	1	No
N0224	EL RIÑÓN, EL NEFRÓN Y LOS CONDUCTOS SANGUÍNEOS. (MOD.	2	No

Descripción, medición y características técnicas
N0017 SIMULADOR TRATAMIENTO DE DECÚBITO

- Modelos de la región sacra humana que se sujetan como si fuera un cinturón.
- El equipo consta de varios "cinturones" diferentes que muestran diferentes estadios del decúbito.

N0018 BRAZOS PRÁCTICAS SUTURAS QUIRÚRGICAS

- Fabricado con una piel blanda colocada sobre espuma que se puede coser, y permite realizar repetidamente prácticas de sutura.
- El brazo se suministrará con varias heridas así como cortes diversos que se pueden colocar y suturar repetidas veces en el brazo, la mano y los dedos.
- El material debe garantizar que el material de la sutura no se romperá al estirarlo.
- Se suministrará con equipo básico para suturas quirúrgicas.

N0066 LARINGE

Este modelo cortado medianamente debe mostrar como mínimo:

- Laringe
- Hueso hioides
- Tráquea
- Ligamentos
- Músculos
- Vasos
- Nervios
- Glándula tiroides
- Debe tener partes desmontables.

N0098 SIMULADOR PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE

Simulador que permita enseñar y practicar:

- Higiene personal, limpieza (prótesis parcial desmontable)
- Levantar, movilización
- Colocar vendaje y curar herida (incluyendo colocar vendaje a muñón)
- Irrigaciones (ojos, oídos, nariz, estómago, intestino, vejiga)
- Inyecciones (intramusculares y subcutáneas)
- Tratamiento con oxígeno, respiración artificial
- Cuidado de traqueotomía
- Fabricado de plásticos durables, irrompibles, a prueba de agua, y flexible.

N0099 SIMULADOR SOPORTE AVANZADO DE VIDA

Este simulador debe servir para la formación de apoyo a la vida durante el transporte y tratamiento en el hospital.

N0100 SIMULADOR PARA PRÁCTICAS DE REANIMACIÓN

- Simulador para la formación hospitalaria.
- Debe incluir:
 - la respiración artificial
 - masaje cardíaco.

N0104 MANIQUÍ DE ADULTO PARA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR.

Maniquí de tamaño completo para técnicas de salvamento y resucitación cardiopulmonar.

Características:

- Resistencia natural a la compresión torácica
- Pulso de la carótida palpable
- Marcas anatómicas como esternón, caja torácica y escotadura subesternal
- Válvula con balón en la vía aérea que permite inflar los pulmones sólo cuando la cabeza está extendida y en posición correcta
- Controlador luminoso que confirma la colocación correcta de la mano, el volumen de ventilación y la compresión
- Debe incluir piezas de recambio y accesorios.

○

N0105 MANIQUÍ SIMULADOR ASFIXIA EN NIÑOS

- Maniquí de un bebé de aproximadamente 9 meses que permita practicar las maniobras necesarias para eliminar una obstrucción causada por un cuerpo extraño en un paciente pediátrico de corta edad.
- Las vías respiratorias deben cerrarse al colocar el cuerpo extraño (incluido) en la cavidad faríngea.
- Debe incluir al menos dos cuerpos extraños, ropas y una bolsa de transporte.

N0106 MANIQUÍ CUIDADO PACIENTE INFANTE

Maniquí que simula un infante de aproximadamente un año de edad con brazos y piernas giratorios (codos y rodillas articulados) y cabeza articulada.

Permite practicar los procesos de cuidados pediátricos básicos y avanzados, como son:

- Baños y vendajes
- Prácticas oftálmicas
- Higiene oral y dental (maxilar articulado con dientes y lengua)

- Alimentación por sonda y succión gástrica
- Inyección intramuscular (muslos superiores)
- Cuidados de traqueotomía
- Cateterismo de hombre y de mujer
- Administración de un enema

N0145 COLUMNA FLEXIBLE PARA USO INTENSIVO

Montaje totalmente flexible para demostraciones explícitas

- Debe incluir obligatoriamente:
 - Pelvis masculina
 - placa occipital
 - Hernia de disco entre la 3ª y 4ª vértebra lumbar
 - Salida de las raíces nerviosas
 - Arterias vertebrales
- Como opción pueden incluir también:
 - Soporte
 - Cabezas de fémur montadas de forma movable

N0220 ENCEFALO (MODELO ANATÓMICO)

Modelo de encéfalo, debe ir con una cabeza abierta para realizar un estudio detallado de la posición del encéfalo en el cráneo.

- Encéfalo, desmontable en diferentes piezas
- Divido horizontalmente por encima de la base de cráneo.
- Soporte desmontable.
- Ambas mitades se pueden desmontar en:
 - Frontal con lóbulos parietales
 - Lóbulos temporal y occipital
 - Mitad del tallo cerebral
- Mitad del cerebelo

N0222 TORSO Y BRAZO CON MÚSCULOS (MODELO ANATÓMICO)

- Torso de tamaño natural con un brazo con músculos desmontable en varias partes.
- El modelo debe reproducir la anatomía completa de la parte superior del cuerpo humano.
- Debe mostrar:
 - la piel
 - la musculatura externa e interna, con nervios, vasos y estructuras óseas.
 - la reproducción de los órganos internos.
- Debe ser desmontable al menos en diferentes partes
- Debe suministrarse con tablero.

N0224 EL RIÑÓN, EL NEFRÓN Y LOS CONDUCTOS SANGUÍNEOS. (MOD.)

- Varios modelos para estudiar los riñones con sus estructuras importantes aumentadas.
- Todos los modelos deben estar montados sobre una base
- Debe tener como mínimo los siguientes modelos ampliando su tamaño natural:
 - Sección del riñón
 - sección longitudinal del riñón derecho.
 - Nefrones y conductos sanguíneos.
 - Corpúsculos malpighian del riñón.

LOTE 3: MATERIAL DE HIDROTERAPIA

Código	Descripción	Unidades	Muestras
N0108	BAÑO COMBINADO GALVANIZADO	1	No
N0109	SISTEMA DE GRUA DE PACIENTES PARA TECHO	1	No
N0110	PARALELAS DE 3M AJUSTABLES EN ALTURA Y DESMONTABLES	1	No

Descripción, medición y características técnicas

N0108 BAÑO COMBINADO GALVANIZADO
Bañera para aplicación de masaje subacuático y baños electrogalvánicos

Características:

- Casco acrílico reforzado en fibra de vidrio y sobre bastidor metálico soportado en 4 pies regulables.
- 9 electrodos tipo B desmontables (patentado) .
- 1 bomba sifónica de al menos 200 l/m.
- 1 set de masaje con al menos 6 boquillas intercambiables.
- 1 termómetro.
- 1 Manómetro.
- 1 Unidad con pantalla para control de parámetros.
- 2 barandillas laterales.
- 1 Soporte cabeza ajustable.
- Capacidad mínima de 600l.

N0109 SISTEMA DE GRUA DE PACIENTES PARA TECHO

- Grúa para montaje en techo.
- Rail construido en aluminio con una longitud mínima de 4 metros.
- Equipado con motor de tracción vertical, alimentado mediante batería.
- Debe incluir:
 - Yugo porta eslinga
 - Eslinga para paciente.
 - Mini-rail de al menos 2 metros
 - Rail curvo 90º
 - Control Remoto IR.
 - Dispositivo de fin de parada.
 - Anclajes de fijación a techo.

N0110 PARALELAS DE 3M AJUSTABLES EN ALTURA Y DESMONTABLES

- Paralelas de 3 metros de altura, ajustables en altura y desmontables.
- Construida en acero inoxidable.

LOTE 4: MATERIAL DE FISIOTERAPIA

Código	Descripción	Unidades	Muestras
N0003	GENERADOR DE CAMPOS MAGNÉTICOS	1	No
N0004	EQUIPO AUTÓNOMO EN TRATAMIENTOS LASER IR Y VISIBLE	1	No
N0005	EQUIPO COMPLETO DE ELECTROTERAPIA CON UNIDAD DE SUCCIÓN	1	No
N0006	UNIDAD PARA EMG-FEEDBACK	1	No
N0007	UNIDAD COMPACTA Y PORTÁTIL PARA ALIVIO DEL DOLOR	6	No
N0008	UNIDAD COMPACTA Y PORTÁTIL PARA ESTIMULACION MUSCULAR	6	No
N0148	ECOGRAFO DOPPLER	1	No
N0149	TERAPIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE	1	No
N0160	CAMILLA HIDRAULICA 2 SECCIONES	7	No
N0192	SISTEMA LASER PARA BIOESTIMULACIÓN	1	No
N0193	APARATO DE MAGNETOTERAPIA	1	No

Descripción, medición y características técnicas

N0003 GENERADOR DE CAMPOS MAGNÉTICOS

Equipo magnetoterapia compuesto por:

- Generador sobre ruedas
- Cama con diseño innovador con el plano anatómico, para el completo relajamiento del paciente.
- Solenoide de gran dimensión con tecnología rotacional corrediza sobre guías de aluminio
- cerradas con bloqueo de seguridad y desplazamiento manual.
- Solenoide Diámetro aprox. 30cm
- Solenoide Diámetro aprox. 52cm

Características técnicas:

- Varios canales con funcionamiento independiente con 4 salidas para la conexión de los solenoides.
- Supervisión del sistema por microcontrolador
- Lámpara de aviso emisión
- Programación del idioma
- Programación de los parámetros de funcionamiento de teclado a membrana con teclas a efecto táctil.
- Visualización del estado de la instrumentación
- Diferentes programas por cada canal.
- Varias conexiones para desplazamiento eléctrico
- Varias salidas para la conexión de los solenoides

N0004 EQUIPO AUTÓNOMO EN TRATAMIENTOS LASER IR Y VISIBLE

Equipo láser indicado para el tratamiento de las siguientes patologías del sistema muscular:

- periartritis,
- epicondilitis,
- dolor lumbar,
- cervical, etc.

Especificaciones:

- Sistema robotizado con movimiento independiente de elevación de la columna central y el brazo porta aplicador con giros en diferentes direcciones.
- escaneado automático.

Accesorios incluidos:

- Puntal
- diodos de emisión combinada de hasta 3.2
- sensor de ultrasonidos para calcular exacto de distancia
- varios canales independientes de diferentes longitudes de onda y potencia
- varios programas preajustables y modelables.

N0005 EQUIPO COMPLETO DE ELECTROTERAPIA CON UNIDAD DE SUCCIÓN

Equipo completo de electroterapia y diagnóstico con vacío.

Debe tener:

- Diferentes tipos de corriente para aplicar diversas modalidades de terapia con un amplio rango de ajustes.
- Al menos dos canales que puedan programarse separadamente y estar aislados para (seguridad).
- Pantalla preferentemente orientable, iluminada de color y en alta resolución para ver claramente todos los parámetros textos, gráficos e imágenes.
- Tarjeta externa para almacenamiento de terapias y guía multimedia de tratamientos.
- Posibilidad de actualizaciones del equipo sin necesidad de asistencia técnica
- Gran capacidad de terapias programables
- Debe incluirse carro de transporte

N0006 UNIDAD PARA EMG-FEEDBACK

Equipo para Feed-back EMG y Electroterapia, indicado para:

- Incontinencia.
- Rehabilitación post-operatoria.
- Hemiplejía.
- Trastornos derivados de estrés, etc.

Características:

- Feedback EMG:
 - 2 canales independientes, diversos tipos de gráficos.
- Feedback de presión:
 - Sonda de presión anal y vaginal.
- Electroterapia:
 - 18 tipos de corrientes en dos canales independientes, software para el acercamiento sistemático de dolencias.
- Combinación de EMG y electroterapia.

- Función de memoria para datos estadísticos, gráficas y parámetros de corriente.
- Conexión a ordenador para la función de impresión.
- El equipo debe suministrarse con los accesorios estándar.
- Debe incluirse carro de transporte

N0007 UNIDAD COMPACTA Y PORTÁTIL PARA ALIVIO DEL DOLOR

El equipo para tratamiento del dolor crónico en pacientes que se están recuperando de un estado traumático por medio de la estimulación eléctrica transcutánea (TENS)

- Especificaciones técnicas
 - Número de canales: al menos dos
 - Corriente constante: al menos hasta una resistencia de 1000 ohm
 - Estimulación de corriente/canal recomendada: 0-99,5 mA
 - Forma de onda preferente: Pulso bifásico Asimétrico, 100% compensado
 - Varios programas preajustados
- Diversas formas de estimulación:
- Duración de pulso modulada Alternada y/o Intermitente
- Pantalla con control de dosis y tiempo de tratamiento.
- Accesorios incluidos:
 - Manual de instrucciones,
 - cables de paciente
 - electrodos

N0008 UNIDAD COMPACTA Y PORTÁTIL PARA ESTIMULACION MUSCULAR

El equipo para la estimulación muscular en pacientes que se están recuperando de un estado traumático por medio de la estimulación eléctrica transcutánea (TENS)

- Diversas formas de estimulación
- Varios programas personalizados
- Varios Programas pre-configurados
- Pantalla con control de dosis y tiempo
- Accesorios incluidos:
 - Manual de instrucciones,
 - cables de paciente
 - electrodos

N0148 ECOGRAFO DOPPLER

Ecógrafo compacto para estudios músculo esqueléticos

- Especificaciones técnicas
 - Buena calidad de imagen
 - Posibilidad de visión de imágenes de alta resolución de músculos, tendones y ligamentos.
 - Visualización de límites continuos.
 - Reducción del grano.
 - Buena resolución espacial.
 - Visualización mejorada del tejido.
 - Buena definición de los bordes anatómicos.
 - Pantalla de al menos 15"
 - Doppler preferentemente en color para la identificación de los vasos.

N0149 TERAPIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE

- Equipo de Ondas de choque radiales para tratamiento ambulatorio de:
 - Epicondilitis radial del húmero.
 - Tendinitis calcárea
 - Epicondilitis cubital del húmero
 - Bursitis trocantérica
 - Tendinitis rotulianas
 - Síndrome tibial anterior
 - Aquilondinia
 - Fascitis plantar
 - Entesopatías crónicas
 - Puntos de acupuntura
 - Puntos gatillo dolorosos
- Accesorios incluidos:
 - carro porta equipo para alojar el generador, compresor y todos los accesorios.
 - Aplicadores.
 - mangos con contador acumulador de impulsos
 - acopladores intercambiables según tratamiento.

N0160 CAMILLA HIDRAULICA 2 SECCIONES

- Camilla para tratamiento y masaje.
- Soporte del paciente en dos secciones ajustables.
- Ajuste de altura hidráulico desde 45 a 95cm.
- Base móvil con mecanismo de elevación de las ruedas.
- Soporte almohadillado y tapizado con orificio facial.

N0192 SISTEMA LASER PARA BIOESTIMULACIÓN

Sistema de Láser para bioestimulación, equipado con un puntal de mano.

- Reconocimiento automático del puntal de mano conectado a la instrumentación y autoprogramación de sus características.
- Interfaz de usuario con teclado de membrana y LCD retroiluminado
- Con diversos parámetros modificables por el operador como:
 - frecuencia de emisión
 - tiempo de tratamiento
 - nivel de potencia y energía producida
- Preinstalación de programas con patologías memorizadas y modificables
- Supervisión del sistema
- Autodiagnóstico del estado de la instrumentación
- Detector laser I.R.
- Conector para el bloqueo de seguridad para los accesos externos -
- Accesorios incluidos:
 - Puntal de mano con fuente laser

N0193 APARATO DE MAGNETOTERAPIA

- Cama con el plano anatómico, para el completo relajamiento del paciente.
- Solenoide de gran dimensión con tecnología rotacional corrediza sobre guías cerradas con bloqueo de seguridad y desplazamiento manual.



Características técnicas:

- Varios canales con funcionamiento independiente con salidas para la conexión de los solenoides.
- Supervisión del sistema por microcontrolador
- Lámpara de aviso emisión
- Programación del idioma
- Programación de los parámetros de funcionamiento.
- Visualización del estado de la instrumentación.

LOTE 5: INSTRUMENTAL LABORATORIO

Código	Descripción	Unidades	Muestras
H0074	CUBO CLINICO ACERO INOX. 5 LITROS	1	No
N0011	MESA DE OPERACIONES CON ACCESORIOS	1	No
N0019	LAVAMANOS QUIRURGICO	5	No
N0020	ASPIRADOR QUIRURGICO	1	No
N0021	CARRO /CESTO MATERIALES QUIRÓFANO	1	No
N0022	MESA INSTRUMENTAL CURVA, FORMA "RIÑÓN"	1	No
N0146	NEGATOSCOPIO DE TRES CUERPOS	3	No
N0225	DEFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO	1	No
N0226	ELECTROCARDIÓGRAFO DE 12 CANALES	1	No
N0231	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1	No
N0232	ESPIRÓMETRO	1	No
N0233	TENSIOMETROS DE PARED BRAZALETE	5	No
N0234	FONENDOSCOPIO	5	No
N0235	PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL DE ADULTO	5	No
N0236	PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL CON CARGADOR DE BASE	1	No

Descripción, medición y características técnicas

H0074 CUBO CLINICO ACERO INOX. 5 LITROS

- Cubo en acero inoxidable de 5 litros.
- Soporte en acero inoxidable.
- Protección de goma antigolpes.
- Ruedas

giratorias.

N0011 MESA DE OPERACIONES CON ACCESORIOS

Mesa de quirófano radiotransparente con sistema hidráulico

Características:

- Sistema manual de frenos eléctrico-hidráulico
- Movimiento rotacional de 180º horizontal.
- Estructura de acero inoxidable antibacterias.
- Movimiento reverse total de TREDELENBURG 60º.
- Movimiento aproximado total de cabezal 135 º y de respaldo 120º.
- Debe tener gran estabilidad.
- Fácil acceso del cirujano a la zona.
- Limpieza fácil, estanca al agua rociada y resistente a los desinfectantes.
- Transporte fácil.
- Suave en el cambio de posiciones y movimientos.
- Radiotransparente.
- Acolchado autoadhesivo con un recubrimiento de caucho antideslizante conductor de la electricidad, que garantice una derivación a masa de las posibles fugas accidentales.
- Poseer guías de deslizamiento laterales, que permitan la colocación de accesorios.

- Base electrohidráulica que permita movimientos.
- Tablero universal
- Regulación de altura.
- Inclinación lateral a ambos lados.
- Regulación de la placa lumbar.
- Cabezal extraíble.
- Regulación de las piernas por separado (sólo manualmente) y juntas. Deben ser extraíbles.
- Regulación de la placa de la cabeza y que sea extraíble.
- Accesorios de la mesa:
 - soportes a las guías de deslizamiento,
 - arco de anestesia,
 - perneras,
 - soportes laterales,
 - soporte para brazo y almohadillas.
 - Mando de control con indicador de encendido.
- Cumplimiento de las siguientes normas
 - CE,
 - ISO 9001,
 - Norma ISO 13485 ,
 - FDA,
 - G.M.P

N0019 LAVAMANOS QUIRURGICO

- Fabricado en acero inoxidable.
- Sistema de enganche a la pared.
- de 3 plazas.
- Grifo con sensor automático, O PEDAL .

N0020 ASPIRADOR QUIRURGICO

- con vaso autoclavable
- sistema de válvula de desbordamiento
- filtro antibacteriano e hidrófobo
- juego completo de tubos
- conector de sondas
- Aspiración máxima regulable
- Flujo máximo de aspiración igual o superior a 60L/ minuto

N0021 CARRO /CESTO MATERIALES QUIRÓFANO

- Carrito de 3 bandejas en acero inoxidable.
- Acabado de la estructura en acero inoxidable.
- Bandejas extraíbles 58,5x38,5cm.
- Altura aproximada del carrito 87 cm.
- Altura aproximada de las bandejas desde el suelo 15, 40 y 78cm.

N0022 MESA INSTRUMENTAL CURVA, FORMA "RIÑÓN"

- Fabricada en acero inoxidable electropulido.
- Estante superior reforzado, con 3 rebordes.
- 4 ruedas con paragolpes.
- Medidas aproximadas:1200 x 500 x 800 mm

N0146 NEGATOSCOPIO DE TRES CUERPOS

Negatoscopio mural, encendido directo 3 cuerpo

- Fabricado en acero Inoxidable
- Iluminación por fluorescencia
- Pantalla de metacrilato
- Pantallas independientes

N0225 DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO

Desfibrilador semiautomático externo portátil diseñado para realizar un shock de desfibrilación a las víctimas de paro cardíaco repentino.

- El aparato realiza un electrocardiograma (ECG) automático una vez se han colocado los parches al paciente.
- Después indica al usuario si es necesario realizar la desfibrilación.
- Contenido:
 - Desfibrilador automatizado externo
 - Cable de electrocardiograma ECG para desfibrilador
 - Juego de parches de desfibrilacion (1 juego)
 - Cable alimentación para carga de batería
 - Bolsa de transporte
 - Manual de usuario

N0226 ELECTROCARDIÓGRAFO DE 12 CANALES

- Electrocardiógrafo de al menos 12 canales con pantalla LCD de al menos 5,7"
- Con teclado alfanumérico

Debe incluir:

- Incorporar impresora de papel continuo
- Software para autoanálisis e interpretación.
- Batería de litio recargable
- Electrodo de sujeción periféricos (al menos 4 unidades)
- Electrodo de ventosa para el pecho
- Cable de paciente para ecg
- Electrodo adhesivos para electrocardiografía redondo

N0231 MONITOR DE SIGNOS VITALES

Debe cumplir con los requisitos de IEC60601

Debe tener pantalla en la que se indiquen al menos los siguientes parámetros:

- Presión sistólica
- Presión diastólica
- Presión media
- SpO2
- Temperatura
- Frecuencia de pulso

Debe incluir

- Alarma visual y audible
- Termómetro para sondas oral y axila
- Software de almacenamiento de datos y manejo de las funciones
- Conectable a PC, pudiendo transferirse los datos.

N0232 ESPIRÓMETRO

Espirómetro con posibilidad de conexión a PC.

Características:

- Debe trabajar en tiempo real o diferido a través de software bajo WINDOWS
- Debe permitir la transferencia de datos vía INTERNET
- Debe incluir módulos de SpO2 y PImax-PEmax
- Debe tener distintos tipos de transductor
- Debe cumplir las siguientes normas:
 - CEI 601.1
 - EN 6060.1.1.
 - UNE 20-613
 - CEI 601.1.1.
 - EN 6060.1.1.1.

Debe incluir :

- Transductor
- Boquilla desechable (100 unidades)
- Pinza nasal (1 unidad)
- Alimentador de red
- Módulo de estación de metereológica
- Módulo de Pimax-Pemax
- Módulo de pulsioximetría SpO2
- Transductor tipo desechable
- Jeringa de calibración
- Filtros bacterianos
- Boquillas
- Módulo de rinomanometría
- Manual de uso.

N0233 TENSÍOMETROS DE PARED BRAZALETE

Tensiómetro de mercurio de alta precisión.

Características:

- Error máximo aproximado de +/- 3 mm Hg
- Pureza del mercurio recomendada 99,99%
- Tubo de vidrio de precisión

Debe incluir :

- Pera de látex con válvula de purga
- Válvula de purga de precisión, sin desgaste y con ajuste fino
- Microfiltro
- Brazalete con bolsa de látex de 2 tubos
- Escala metálica fácilmente legible, hasta 300 mm Hg
- Dispositivo de seguridad para el mercurio
- Junta especial para evitar contaminación por mercurio
- Cestillo para los accesorios
- Soporte de pared metálico irrompible
- Fijación estática (no pivotante)
- Limpiador para el tubo de vidrio

N0234 FONENDOSCOPIO

Fonendoscopio para su uso en Medicina General y Paramedicina.

Debe permitir la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia sin necesidad de retirar el fonendoscopio del foco de auscultación ni de girar ningún mecanismo.

Características:

- Tubo resistente de gran espesor
- Membrana de doble frecuencia
- Aros quitafríos
- Olivas superblandas
- Garantía de al menos dos años

N0235 PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL DE ADULTO

Pulsioxímetro para la comprobación no invasiva de saturación de oxígeno en sangre y pulso (SpO₂).

Características:

- SPO₂% y pulsaciones mostrados en pantalla
- Debe tener luz
- Desconexión automática después de retirar el dedo

N0236 PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL CON CARGADOR DE BASE

Pulsioxímetro portátil diseñado para realizar mediciones digitales.

Características:

- Medición no invasiva de la saturación de oxígeno arterial y el pulso.
- Pantalla en varios colores para una fácil identificación de los valores de SpO₂ y el pulso.
- Indicador lumínico de pulso en barra.
- Transmisión de pulso y SpO₂ durante la medición.
- Tono de pulso variable, dependiente de la saturación.
- Botón de encendido de contacto.
- Posibilidad de conexión y transmisión de los valores medidos a través de cable con un software a un PC.

Debe incluir los siguientes accesorios:

- Sensor de pulsioximetría adultos.
- Pilas recargables de al menos 16 horas de duración.
- Manual de uso.
- Software de análisis y transmisión de datos al PC
- Cargador de batería de base y cable
- Sensor pediátrico.
- Sensor neonatal

Debe cumplir las siguientes Normas:

De seguridad:

- EN60601-1 (IEC-601-1)
- GB 9706-1

De calidad :

- ISO 9001 ISO13485, Mercado CE

LOTE 6: ENTRENADORES Y SIMULADORES PARA PRÁCTICAS

Código	Descripción	Unidades	Muestras
N0028	MODELO BEBÉ PREMATURO 24 SEMANAS	3	No
N0029	MANIQUÍ BEBÉ CUIDADOS HOSPITAL	1	No
N0030	MODELO BEBÉ MASCULINO	3	No
N0031	MODELO BEBÉ PREMATURO 30 SEMANAS	1	No
N0058	SIMULADOR CUIDADOS NPT-HIV	1	No
N0059	ELECTROCARDIOGRAFO DE TRES CANALES	1	No
N0061	BRAZO PRÁCTICAS CATETERISMO IV, AN 698	3	No
N0062	BRAZO PRÁCTICAS CATETERISMO IV. I250	3	No
N0063	SIMULADOR DE PECHO	1	No
N0064	ENTRENADOR PUNCIÓN ARTERIAL	2	No
N0065	ENTRENADOR INTUBACIÓN.	1	No
N0221	CORAZÓN (MODELO ANATÓMICO)	3	No
N0223	CEREBRO TRANSPARENTE TAMAÑO NATURAL (MODELO ANATÓMICO)	2	No

Descripción, medición y características técnicas

N0028 MODELO BEBÉ PREMATURO 24 SEMANAS

- Maniquí de entrenamiento que representa a un bebé de unas 4 semanas.
- La apariencia y tacto deben ser lo más realistas posibles.

Debe permitir las siguientes prácticas:

- Observación completa y mediciones
- Palpación de la fontanela anterior
- Limpieza, baño en la incubadora
- Succión
- Nutrición con tubo
- Establecer una monitorización

Especificaciones:

- Tamaño y peso correspondientes al de un bebé de 24 semanas.
- Fabricados en material que de la sensación y experiencia de manejo de un bebé prematuro real
- La cabeza puede ser rotada dejándola descansar sobre uno de los lados
- El material no debe deteriorarse con baños repetidos
- Sin costuras en articulaciones

N0029 MANIQUÍ BEBÉ CUIDADOS HOSPITAL

- Maniquí de entrenamiento que representa a un bebé de unas 4 semanas.
- La apariencia y tacto deben ser lo más realistas posibles.

Debe permitir las siguientes prácticas:

- Aplicación de gotas y cuidados en ojos, nariz y oídos
- Inyección en arteria temporal (recambiable)
- Inserción de tubo estomacal (oral y nasal)
- Cateterización masculina y femenina
- Cuidados de estoma
- Inyección en glúteo y muslo
- Cateterización de la vena umbilical en el torso femenino

Especificaciones:

- Tamaño y peso correspondientes al de un bebé de 4 semanas.
- Cuello, hombros y caderas flexibles.
- Se valorará que se puedan cambiar en este muñeco las siguientes partes:
 - Paredes torácica/abdominal masculina y femenina intercambiables
 - Pared abdominal femenina con cordón umbilical
 - Vena temporal
 - Vejiga urinaria
 - Estómago e intestino
 - Estomas en cuerpo masculino
 - Pads de inyección en glúteo y muslo
- Se valorará como mejora la inclusión de todas estas partes en la oferta.

N0030 MODELO BEBÉ MASCULINO

- Modelo de un recién nacido en el que se pueden realizar una variedad de prácticas del cuidado del bebé.
- La apariencia y tacto deben ser lo más realistas posibles.

Debe permitir las siguientes prácticas:

- Manejo de un sistema de recolección de orina
- Baño (cuello, oídos y posicionamiento de piernas y brazos)
- Observación completa y medición de cada parte del cuerpo (cabeza, ombligo, testículos, etc.)
- Ejercicios físicos no complicados son posibles
- Cambio de pañales
- Cambio de ropa
- Termometría rectal
- Irrigación intestinal
- Tratamiento del cordón umbilical y observación y tratamiento del ombligo después de quitarlo.
- Succión: nariz, cavidad oral, estómago.
- Medición de la clavícula
- Confirmación de fractura de clavícula

Especificaciones:

- Hecho de un material que tenga la textura de una piel real.
- Proporciona al alumno la sensación de manejo de un bebé real y se ajusta perfectamente al aprendizaje del manejo de un infante.
- Piel resistente al agua
- La cabeza no está fija
- Oídos flexibles
- Debe tener una apertura oral desde la cavidad oral hasta el estómago.
- Debe tener una apertura nasal desde las fosas nasales hasta la laringe .
- Las articulaciones deben moverse libremente.

- El cordón umbilical debe poderse separar fácilmente
- El escroto debe incluir testículos.
- Debe tener un canal anal tiene una profundidad aproximada de 5 cm.
- Altura aproximada: 48 cm.

Debe incluir:

- Ropa infantil
- 1 cordón umbilical
- 1 bolsa de transporte

N0031 MODELO BEBÉ PREMATURO 30 SEMANAS

- La apariencia y tacto deben ser lo más realistas posibles.
- Este modelo debe poder ser usado en una incubadora y permitir adquirir experiencia con los bebés prematuros.

Debe permitir las siguientes prácticas:

- Observación completa y mediciones
- Palpación de la fontanela anterior
- Limpieza, baño en la incubadora
- Succión
- Nutrición con tubo
- Establecer una monitorización

Especificaciones:

- Tamaño y peso correspondientes al de un bebé de 24 semanas.
- Fabricados en material que de la sensación y experiencia de manejo de un bebé prematuro real
- La cabeza debe poder ser rotada dejándola descansar sobre uno de los lados
- El material no debe deteriorarse con baños repetidos
- Sin costuras en articulaciones

N0058 SIMULADOR CUIDADOS NPT-HIV

Simulador para explicar la cateterización venosa central y el cuidado apropiado que reciben los pacientes con Nutrición Parenteral Total (NPT), o Hiperalimentación Intravenosa (HIV).

Debe permitir las siguientes prácticas:

- Cuidado de las áreas de los catéteres incluyendo vendaje y vestido.
- Fijado y cuidados del tubo de alimentación
- Administración de tubos, procedimientos de esterilización de la piel y técnicas asépticas.
- Compresión tridimensional de la anatomía relevante y del paso del catéter venoso central

Especificaciones:

- Torso de tamaño natural y sección del cuello
- Debe incluir una sección anatómica transparente y desmontable que deje ver la estructura de la clavícula, esternón, costillas, venas, arterias, corazón y parte superior de los pulmones.
- Debe permitir el paso de catéteres desde tres accesos:
 - vena subclavia
 - vena yugular interna
 - acceso supraclavicular
- El modelo del corazón puede ser abierto y extraído para mostrar la localización de la válvula tricúspide
- La ropa puede fijarse a la piel cubriendo el pecho superior derecho.

Debe incluir:

- 1 Torso superior masculino y cuello
- 1 piel de cuello y pecho
- 1 modelo anatómico transparente
- 1 soporte
- Catéteres
- 1 maleta

N0059 ELECTROCARDIÓGRAFO DE TRES CANALES

Electrocardiógrafo dotado de doble sistema de alimentación red y acumuladores internos recargables.

- Con pantalla de cristal líquido y teclado alfanumérico simplificado.
- Posibilidad de registrar un examen ECG de manera automática, manual o temporizada con intervalos programado por el usuario, y reproducir la señal en papel.
- Número de canales: 1, 2, 2+R y 3.
- Posibilidad de imprimir copias suplementarias automáticamente después de cada registro.

N0061 BRAZO PRÁCTICAS DE INYECCIÓN INTRAVENOSA

Brazo prácticas de inyección intravenosa

Debe permitir las siguientes prácticas:

- punciones de arterias
- inyecciones e infusiones intravenosas
- intramusculares
- subcutáneas
- toma de sangre

Debe incluir al menos:

- 1 Brazo para inyección
- 1 Piel y venas
- 1 Bolsa de transporte rígida
- 1 Cánula
- 2 Jeringa (5ml y 8ml)
- 1 Lubricante

N0062 BRAZO PRÁCTICAS CATETERISMO

Brazo de prácticas de cateterismo que:

Debe permitir las siguientes prácticas:

- Canulación intravenosa
- Monitorización e infusión
- Extracción de sangre

Especificaciones:

- Las siguientes venas deben ser accesibles:
 - Metacarpal dorsal
 - Cefálica
 - Cubital media
 - Basílica

Debe incluir:

- 1 Brazo para inyección
- 1 Piel y venas
- 1 Sistema de flujo sanguíneo
- 2 conectores de venas
- 1 Bolsa de transporte rígida
- 1 Bote de sangre artificial concentrada
- 1 Cánula
- 2 Jeringa (5ml y 8ml)
- 1 Lubricante

N0063 SIMULADOR DE PECHO

- Modelo para enseñar acceso vascular de larga duración.

Debe permitir las siguientes prácticas:

- Aprender y demostrar competencia con los tipos más comunes de dispositivos de acceso vascular:
 - Port-a-cath, dispositivo implantable de acceso venoso (IVAD)
 - Catéteres venosos centrales (CVC)
 - Catéteres centrales insertados periféricamente (PICC)

Opcionalmente se puede adquirir un brazo para puertos periféricos.

Especificaciones:

- Permiten entrenar a médicos, enfermeros, personal de asistencia domiciliaria y auxiliares sanitarios
- Torso a tamaño natural
- Todos los dispositivos permiten infusión de fluido y extracción, heparinización y métodos de infusión
- Los dispositivos vasculares usados son reales y no imitaciones
- Simple, compacto y portátil
- Tejido que imita el tejido humano, y que ofrece una sensación táctil muy realista cuando palpamos el dispositivo implantado.
- Permite su uso en posición recta o supina
- Se proporciona con un y un catéter venoso central periférico implantados quirúrgicamente
- El extremo distal de cada catéter está conectado a bolsas reservorio de sangre que permite infusión o drenaje
- Los catéteres de la yugular externa o subclavia están presentes en el modelo
- Debe tener un PICC insertado periféricamente en el brazo derecho desmontable.
- El brazo debe tener fácil acceso, y tanto la vena cefálica como la vena basílica deben ser fácilmente visibles.

Debe incluir:

- 1 Torso
- 1 brazo derecho
- 1 Pad profundo
- 1 Pad inclinado
- 1 Pad móvil
- 1 Catéter venoso central
- 1 Catéter central insertado periféricamente
- 1 Bolsa reservorio

N0064 ENTRENADOR PUNCIÓN ARTERIAL

Entrenador para practicar la extracción de sangre de la arteria radial y para cateterización arterial.

Debe permitir todas o parte de las siguientes prácticas:

- Identificación de la zona de punción radial
- Localización y palpación del pulso
- Extracción de sangre en la vía arterial

Especificaciones:

- El pulso debe ser palpable
- La velocidad del pulso debe ser variable
- Resistencia realista del tejido y la arteria
- La piel de punción, el pad interno y la arteria deben ser reemplazables
- La punción no debe dejar huella en el área de inyección
- Fácil limpieza

Debe incluir:

- 1 Modelo de mano y muñeca
- 1 Bomba
- 1 Kit de recambio de piel
- 1 Kit de arterias (al menos 4 unidades)
- 1 Kit de anillos de silicona (al menos 4 unidades)
- 1 Bote de sangre artificial en polvo
- 1 embudo, 1 jarra de plástico y 1 cuchara
- 1 jeringa
- 1 maleta

N0065 ENTRENADOR INTUBACIÓN.

Entrenador para intubación con paso nasal, lengua inflable y posibilidad de producir “rotura de dientes”.

Debe permitir todas o parte de las siguientes prácticas:

- Ventilación efectiva con resucitador
- Demostración de dispositivos de manejo de la vía aérea
- Laringoscopia estándar
- Posibilidad de video laringoscopia
- Uso de todo tipos de dispositivos supraglóticos
- Intubación traqueal y naso-traqueal
- Uso de tubos traqueales
- Intubación cara a cara
- Uso de laringoscopio de fibra óptica
- Entrenamiento con dispositivos de succión cerrados
- Inserción de tubos de doble luz
- Inserción de bloqueadores bronquiales
- Cricotiroidotomía con aguja
- Cricotiroidotomía quirúrgica
- Ventilación por bolsa y mascarilla
- Examinación directa nasal / fibra óptica
- Posicionamiento naso traqueal
- Ventilación nasotraqueal

Especificaciones:

- Vía aérea fabricada en una sola pieza y creada a partir de datos de TAC humanos
- Feedback táctil realista durante el uso
- Visualización fiel de la anatomía interna durante la examinación broncoscópica
- La lengua tiene forma, textura y respuesta realista

- La lengua puede ser inflada con varios tamaños para simular varios escenarios de edemas
- Los dientes están contruidos a partir de moldes dentales y presentan un realismo anatómico
- El sistema único de sujeción por resortes de la mandíbula permite realizar la tracción de esta y abrir la boca de una forma realista con el consiguiente rango posible de movimientos de boca y mandíbula
- El cuello ofrece un rango completo de movimientos de flexión, extensión, laterales y rotacionales
- Permite la inserción de sistemas de cricoitiroidotomía de aguja y quirúrgicos
- Diseñado para fijar la mayoría de dispositivos supraglóticos
- Ligero, dispone de ventosas para adherirse a una plataforma lisa

Debe incluir:

- 1 Manual
- 1 Maleta de transporte

N0221 CORAZÓN (MODELO ANATÓMICO)

- Modelo de corazón gigante aumentado al menos dos veces su tamaño natural
- Debe permitir realizar una fácil identificación de todas sus estructuras
- Debe presentar en gran detalle la anatomía del corazón humano, con ventrículos, aurículas, válvulas, venas y la aorta.
- Debería desmontarse por partes, preferentemente:
 - La pared frontal del corazón
 - El apéndice auricular derecho
 - El techo de la aurícula izquierda son también desmontables.
- Debe incluir soporte desmontable.

N0223 CEREBRO TRANSPARENTE TAMAÑO NATURAL (MODELO ANATÓMICO)

- Modelo del cerebro de tamaño natural
- Fabricado en material transparente
- Desmontable en al menos 15 Piezas.
- Debe incluir pedestal

LOTE 7: AUDIOVISUALES

Código	Descripción	Unidades	Muestras
A0009	ORDENADOR AULAS	10	Si
A0012	MEGAFONÍA AULAS	11	No
A0013	MEGAFONÍA SALA GRADOS	1	No
E1002	PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA	2	No
E1004	PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA 400X300 CM	1	No
J0205	PROYECTOR DE DATOS Y VIDEO CON INSTALACIÓN	11	Si
J0213	PROYECTOR SALAS GRADOS	1	No

Código	Descripción, medición y características técnicas
A0009	ORDENADOR AULAS
	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> • Carcasa: Formato minitorre con dimensiones máximas de: 20 x 50 x 50 cm. (An x F x Al) • Placa base con: <ul style="list-style-type: none"> ○ sonido integrado ○ tarjeta de red Ethernet Gigabit integrada, ○ al menos 6 puertos USB 2.0, ○ soportando un mínimo de 8 Gb. de memoria RAM, ○ wake-on-lan. • Procesador: Actual de mercado con doble núcleo, y al menos 3 Ghz. y 6 Mb. de caché de nivel 2. • Memoria mínima: 2 Gb. DRAM DDR2 en dos módulos de 1 Gb. (Doble canal). • Disco duro mínimo: 500 Gb., 7200 r.p.m. SATA. • Tarjeta de video: Integrada en placa base. • Teclado español PS/2 o USB. • Ratón óptico con cable, dos botones y con rueda de scroll PS/2 o USB. • Monitor LCD 19" con resolución nativa mínima de 1280x1024 60Hz. • Lector DVD interno, no se admiten unidades Combo o grabador DVD. • Sistema Operativo Windows. El fabricante, montador o suministrador del equipo debe proporcionar o disponer en su página web de controladores para todos los dispositivos del equipo para Windows XP. • Instalación del ordenador y del monitor en la mesa del profesor, colocando el DVD en la placa para su acceso exterior así como puertos USB. • Garantía de tres años "in situ"
A0012	MEGAFONÍA AULAS
	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> • Un amplificador de un mínimo de 50 W RMS con al menos seis entradas, y con al menos dos salidas para altavoces. Instalación del amplificador y del equipo de microfonía inalámbrica en la mesa del profesor. • Al menos cuatro altavoces de dos vías para conectar con el equipo anterior y fijados en techo o pared. • Un micrófono inalámbrico de solapa con emisor y receptor con doble UHF Diversity,

	<p>con al menos 10 canales seleccionables por usuario y compatibles entre sí, patentado y regulado por telecomunicaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantía de tres años "in situ".
A0013	MEGAFONÍA SALA GRADOS
	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> • Una mesa amplificadora del al menos 400 W RMS con al menos ocho entradas, y con al menos dos salidas para altavoces. • Al menos cuatro altavoces de dos vías para conectar con el equipo anterior y fijados en techo o pared. • Un micrófono inalámbrico de diadema con emisor y receptor con doble UHF Diversity, con al menos 10 canales seleccionables por usuario y compatibles entre sí, patentado y regulado por telecomunicaciones. • Tres micrófonos inalámbricos de sobremesa autorecargables con emisor y receptor con doble UHF Diversity, con al menos 10 canales seleccionables por usuario y compatibles entre sí, patentado y regulado por telecomunicaciones. Sistema de alimentación: debe incluir base autorecargable. • Instalación del amplificador y del equipo de microfonía inalámbrica con la mesa de presidencia. • Placa de control A/V para el control universal del proyector de la sala, con botones configurables y retroiluminados. Instalación y conexión con proyector. • Garantía de tres años "in situ".
E1002	PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA
	<p>Pantalla eléctrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas aproximadas: 21x160 cm • Tela blanca ignífuga de al menos 1 mm de grosor • motor
E1004	PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA 400X300 CM
	<p>Pantalla eléctrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas aproximadas: 400x300 cm con • Tela blanca ignífuga de al menos 1 mm de grosor • motor
J0205	PROYECTOR DE DATOS Y VIDEO CON INSTALACIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> • Proyector de datos y video con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología LCD, DLP o equivalente. • Luminosidad mínima 2.200 ANSI LUMEN. • Resolución gráfica real o nativa XGA. • Mando a distancia. • Lámpara con recambio incorporada. • Puerto RGB para entrada de PC. • Puerto LAN RJ45 para supervisión remota. • Corrección del efecto trapezoidal. • Soporte de proyector universal con barra extensible, que permita su fijación de forma segura. • Jaula o sistema de seguridad, antirrobo y antivandálico, con llave de apertura común para todas las cerraduras, que permita la adecuada ventilación del proyector, así como

	<p>la facilidad de montaje y desmontaje para las tareas de mantenimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conexión al sistema de control remoto de la UAL a través de LAN. • Distribuidor de señal de VGA de una entrada y dos salidas, como conexión entre el proyector y el ordenador de sobremesa o portátil. • Placa de conexionado con montaje en la mesa del profesor, debiendo incluir: <ul style="list-style-type: none"> ○ Interruptor general ○ Encendido del PC ○ USB ○ DVD ○ Conexión RCA ○ Conector Minijack ○ Conector Jack ○ Conector VGA invitado ○ Conector XLR • Cableado y conexionado para altavoces y proyector entre la mesa de profesor y los equipos. • Garantía de tres años “in situ”.
J0213	PROYECTOR SALAS GRADOS
	<ul style="list-style-type: none"> • Proyector de datos y video con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología LCD, DLP o equivalente. • Luminosidad mínima 6.000 ANSI LUMEN. • OPTICA GRAN ANGULAR P/PROYECTOR relación entre 0,8- 0,9:1 • Resolución gráfica real o nativa XGA. • Mando a distancia. • Puerto RGB para entrada de PC. • Puerto LAN RJ45 para supervisión remota. • Corrección del efecto trapezoidal. • Soporte de proyector universal con barra extensible, que permita su fijación de forma segura. • Placa de conexionado con montaje en la mesa de presidencia, debiendo incluir: <ul style="list-style-type: none"> ○ Conexión RCA ○ Conector Minijack ○ Conector Jack ○ Conector VGA ○ Conector XLR • Garantía de tres años “in situ”.

VICERRECTORA DE INFRAESTRUCTURAS,
CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD

Fdo. Isabel M^a Román Sánchez



ANEXO III-A

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL.

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.



ANEXO III-B

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D.
con residencia en
provincia de
calle n^o
según Documento Nacional de Identidad n^o
en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Universidad de Almería del Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes
- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión Temporal de Empresarios.

(Lugar, fecha y firma del proponente)



ANEXO III-C

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL.

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

D.

con residencia en

provincia de

calle n^º

según Documento Nacional de Identidad n^º

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato (1):

▪ N^º Expediente:

▪ Título:

Autoriza a la Universidad de Almería a solicitar la cesión de la información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía así como con el Estado a efectos del procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

1) Expresar denominación y número del expediente.



ANEXO III-D

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL.

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

D.
con residencia en
provincia de
calle n^o
según Documento Nacional de Identidad n^o

CERTIFICA

Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa/sociedad/entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no ostenta participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley, o en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de Administraciones Públicas.

FIRMA AUTORIZADA (1)

(1) La presente certificación sólo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de dirección o representación competente:

- Administrador/a único/a.
- Administradores/as solidarios.
- Administradores/as mancomunados.
- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y V^o B^o del Presidente/a.

ANEXO IV

SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

SOLVENCIA TÉCNICA

Medios: La solvencia técnica del empresario se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:

- Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos tres años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
- Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
- Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad.
- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.
- Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.

Criterios de selección:**Otros requisitos:**

- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: No.
- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución (Artículo 53.2 LCSP): No.

ANEXO V-A**SOBRE Nº 2: PROPOSICIÓN TÉCNICA A)**

La Empresas interesadas elaboraran su propuesta técnica **A): Documentación relativa a criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor**, con estricta sujeción a los siguientes apartados y estructura:

Memoria descriptiva de cada uno de los lotes a los que se licita: Se confeccionaran una carpeta independiente para cada lote con los elementos que seguidamente se van a relacionar. En ningún caso se mezclarán o compartirán catálogos de diferentes lotes. La falta de alguno de los elementos que se van a detallar podría comportar su no valoración por falta de información.

A) MEMORIA BÁSICA.

(Es obligatorio rellenar todos los apartados y en mismo orden).

1. Descripción funcional
2. Composición o componentes
3. Características técnicas.
4. Accesorios, en su caso
5. Manuales/Guías Didácticas, en su caso
6. Formación, en su caso
 - Indicar como mínimo los mismos parámetros y/o accesorios que se describen y en el mismo orden que la prescripción.
 - Los accesorios o componentes tienen que ir acompañados de las características técnicas y del modelo y/o referencia juntamente con catálogo. En el caso de que no coincidan con los relacionados en la prescripción técnica, se indicará cual o cuales elementos lo sustituyen.
 - En el apartado de formación se tendrán que especificar las horas de formación y el programa del curso.

B) MARCA Y/O FABRICANTE Y/O MODELO Y/O REFERENCIA Y CATÁLOGO.

Es obligatorio indicar la marca y modelo del material para poder hacer su valoración y adjuntar el catálogo si lo hubiese.

C) PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION. En ningún caso, el plazo de entrega ofertado por la empresa licitante puede ser inferior al establecido en el anexo I del presente Pliego).

D) ASISTENCIA TÉCNICA

Las empresas licitantes presentarán un certificado de asistencia técnica, siguiendo el modelo que figura como anexo V-D, en el que se hará constar los medios de asistencia técnica con que cuenta el licitador y en el que se manifieste el compromiso expreso de ponerlo a disposición del mantenimiento, o en su caso, reparación del material si resulta adjudicatario, así como el tiempo de solución de averías, teniendo en cuenta lo establecido en el citado anexo.

E) MEMORIAS TÉCNICAS EN FORMATO ELECTRÓNICO

Será imprescindible que se incluya para cada lote-artículo-variante en formato preferentemente de documento word (.doc) – versión 2003-, o en su defecto como un fichero “PDF” con las características técnicas y catálogos en su caso, debiendo identificarse cada fichero por un código de 16 dígitos agrupados en cuatro bloques separados todos ellos por un guión bajo, de los cuales:

- El primer bloque de la izquierda identificará el expediente con ocho dígitos: ejemplo expediente 374.08 = 0374_2008

- El segundo bloque identificará el nº del lote con dos dígitos; en caso que el código tuviese menos de completará con ceros a la izquierda: ejemplo lote 6 = 06
- El tercer bloque identificará el código del artículo con cinco dígitos: ejemplo código A00117
- El cuarto bloque identificará la variante (1, 2 ó 3); en caso que no admitirse, se identificará ese dígito mediante un 1.

Ejemplo para un solo artículo de los que compone cada lote:

0374_2008_06_A00117_1.doc

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la desestimación automática de la oferta.

G) MUESTRAS.

- Presentación de muestras:

Las empresas licitantes presentarán las muestras de los artículos que se especifican en el Anexo II (Especificaciones del suministro), dentro del plazo de presentación de proposiciones.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la desestimación automática de la oferta.

La Sección de Equipamiento de la Universidad de Almería será la Unidad encargada de recepcionar las muestras de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Para realizar el depósito de muestras, las empresas interesadas deberán contactar, durante los días laborables y en el horario comprendido entre las 9:30 y las 13:30 horas, con la Sección de Equipamiento por cualquiera de los siguientes medios:

- Fax: 950 01 50 04
 - Teléfono: 950 01 55 76
 - Teléfono móvil: 638 14 00 50
 - Correo electrónico: equipamiento@ual
- En ningún caso se dará cita, ni por tanto se admitirán muestras, con posterioridad a las 13 horas del último día del plazo de presentación de proposiciones.
 - La Sección de Equipamiento entregará, en el momento de recibir las muestras, un justificante de presentación según modelo que figura como anexo V-B, cuya copia firmada por el depositario quedará en poder de la Mesa de Contratación.

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, las muestras quedarán bajo la custodia de la Sección de Equipamiento de la Universidad de Almería. Esta, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de proposiciones elaborará un informe en el que relacionará las empresas que han presentado muestras, detalle de muestras presentadas e indicará, si procede, incidencias y/o observaciones. El informe será entregado en el plazo antes establecido a la Secretaría de la Mesa de Contratación.

Las muestras presentadas serán objeto de las pruebas y ensayos destructivos que la Universidad de Almería considere necesarias para un mejor conocimiento de las composiciones y características de los bienes ofertados, sin que por parte del licitador se pueda presentar reclamación ni solicitud alguna de reparación contra la Universidad. En ningún caso las muestras podrán ser objeto de facturación a la Universidad de Almería.

En caso de discrepancia entre la memoria técnica y la muestra presentada, prevalecerá la última.

En todos los casos, cada uno de los elementos que componen el objeto del contrato, deberán llevar perfectamente fijada en lugar visible, una etiqueta cuyas medidas aproximadas serán 10 centímetros de alto X 14 de ancho, siguiendo el modelo que figura como anexo V-B al presente Pliego.

Será necesario que las muestras cuyos embalajes no estén definidos en las Prescripciones Técnicas, sean correctamente embaladas. No podrá embalarse en un mismo bulto las muestras correspondientes a varios lotes.

Cuando el incumplimiento de las anteriores cláusulas de este apartado, dificulte los trabajos de la Mesa de Contratación en la tarea de valoración de elementos ofertados, ésta queda facultada para no valorar el lote correspondiente a la muestra deficientemente presentada. De todo lo actuado se dejará constancia en el acta correspondiente

La Mesa de Contratación podrá requerir a las empresas licitantes para que, éstas efectúen cuantas aclaraciones sean necesarias para un mejor conocimiento del contenido de las ofertas o, en su caso, podrán ser convocadas para realicen una demostración de los bienes ofertados en el lugar y plazo que la Mesa de Contratación establezca.

- Retirada de muestras:

Las muestras sobre las que no haya recaído la adjudicación definitiva serán retiradas en el plazo máximo de un mes a partir de la notificación que en este sentido remitirá el Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio, a las empresas no adjudicatarias, en la citada notificación se indicará el procedimiento que deberán seguir las empresas no adjudicatarias para la retirada de las muestras. La Universidad de Almería en los supuestos en que se hayan interpuesto reclamaciones, recursos, o exista alguna incidencia contractual podrá acordar que se retengan las muestras por el tiempo que sea necesario.

Las muestras de aquellos suministros presentados por licitadores que hayan resultado adjudicatarios no podrán ser retiradas, hasta que se haya efectuado la recepción del material adjudicado, debiendo solicitar el adjudicatario, mediante escrito dirigido al Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio, autorización para efectuar la retirada de muestras, en el plazo de un mes desde la firma del acta de recepción.

La muestra objeto de adjudicación en el procedimiento abierto no podrá incorporarse, en ningún caso, como unidad de suministro.

Transcurridos los plazos descritos en las Cláusulas anteriores, la Universidad de Almería dispondrá de las muestras, quedando exenta de toda responsabilidad sobre las mismas.



ANEXO V-B

MODELO DE ETIQUETA PARA LAS MUESTRAS PRESENTADAS

Denominación del procedimiento abierto		Publicado en:		
		Número	Fecha	
Nombre del Licitador				
Lote Nº	Variante	Denominación del Lote	Nº de bultos que componen el lote	N(1)
			Número del Bulto	M (2)

Ejemplo:

- (1) Cuando un lote esté compuesto por cinco bultos N=5
- (2) M representa el número del bulto: Bulto 1º, M=1; Bulto 2º, M=2; Bulto 3º, M=3, etc...

ANEXO V-C

SOBRE Nº 3: PROPOSICIÓN TÉCNICA B) Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

La Empresas interesadas elaboraran su propuesta técnica **B): Documentación relativa a criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas**, con estricta sujeción a los siguientes apartados y estructura:

A) PROPOSICION ECONOMICA: La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo oficial que figura como anexo VI.

En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Universidad de Almería estime fundamental para la oferta.

B) PLAZO DE GARANTIA: Las empresas licitantes indicarán el plazo de garantía ofertado, teniendo en cuenta el mínimo establecido en el anexo I: Cuadro resumen.

ANEXO V-D
CERTIFICADO DE ASISTENCIA TECNICA

D. _____ con D.N.I. nº _____ en nombre propio, N.I.F.: _____, en caso de actuar en representación: como apoderado de _____ (N.I.F.: _____) con domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ nº __ en relación con el procedimiento abierto

Con objeto de poder valorar el Servicio de Asistencia Técnica de la empresa licitadora se define el tiempo de solución de avería (t_s) como el tiempo transcurrido en días lectivos desde que se notifica una incidencia/avería, hasta que ésta queda resuelta en el centro.

Los tiempos se contarán desde las 9:00 horas del día siguiente a la comunicación de la incidencia por parte del centro, estableciéndose cada día lectivo como el periodo que va desde las 9:00 h. hasta las 14:00 h con un total de 5 HORAS LABORABLES. Cualquier reparación fuera de ese horario deberá ser consensuada con personal responsable del centro o con algún miembro del equipo directivo de éste.

CERTIFICA:

1º Los Recursos de los se disponen y que se ponen a disposición del contrato, son los que se indican en los cuadros siguientes:

RESPONSABLES TÉCNICOS

	Nombre	Cualificación Profesional	EXPERIENCIA (años)	Móvil	E-mail	Propio o Subcontratado (P) ó (SC)
RESPONSABLE EJECUCIÓN CONTRATO						PROPIO
RESPONSABLE ASISTENCIA TÉCNICA						

RECURSOS HUMANOS PARA EJECUCIÓN CONTRATO: ENTREGAS Y/O INSTALACIONES

LOCALIZACIÓN (PROVINCIAS)	CUALIFICACIÓN. PROFESIONAL	Nº de Técnicos

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (S.A.T.) DURANTE PERIODO DE GARANTÍA

LOCALIZACIÓN (PROVINCIAS)	DENOMINACIÓN (*)	Cualificaciones profesionales y nº de Técnicos

(*) El compromiso de asistencia durante la garantía será siempre responsabilidad de la empresa adjudicataria. En caso que la Asistencia Técnica sea cubierta por un Tercero (servicios oficiales o similares), será imprescindible incluir un compromiso expreso por parte del Responsable de la Empresa correspondiente, poniendo a disposición del licitador todos los medios de los que disponga, para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato de referencia

2º Para los artículos incluidos en el contrato, me comprometo a facilitar los repuestos necesarios al menos **durante 5 años**, para mantenerlos en perfectas condiciones de uso.

Acepto que todo lo anterior pueda ser comprobado por la Mesa de Contratación de la Universidad de Almería, a la que autorizo para que realice las comprobaciones que, en su caso, procedan.

(Fecha, firma y sello)



ANEXO VI

SOBRE 3 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

D.
con residencia en
provincia de _____
calle _____ nº _____
según Documento Nacional de Identidad nº _____
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de suministro denominado:

Se compromete, (en nombre propio o de la empresa que representa) a ejecutar la prestación objeto del contrato en los siguientes términos económicos:

A) PROPOSICION ECONOMICA:

A1) PRECIOS POR LOTES:

Lote nº	Presupuesto ofertado IVA excluido	IVA	IMPORTE TOTAL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

A2) DESGLOSE DE LA PROPUESTA Y PRECIOS PARA PARTIDAS

Lote nº	Denominación artículo	Número unidades	Precio partida (IVA excluido)	IVA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

B) PLAZO DE GARANTÍA (en ningún caso puede ser inferior al establecido en el anexo I del presente Pliego):.....

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO VII - A

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO DE VALORACIÓN.

A) CRITERIO EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS: MÁXIMO 55 PUNTOS**A1) Proposición Económica. 50 puntos**

Fórmula para la valoración de la Proposición económica:

- **Número Puntos** (Np): Número de puntos a distribuir en el lote a valorar
- **Importe Licitación** (IL): Valor máximo del precio del lote. Se expresa en euros
- **Valor Punto** (Vp): Valor obtenido de la división entre el IL y Np. Se expresa en euros
- **Importe Ofertas** (Io): Valor de cada una de las ofertas económicas presentadas por las empresas. Se expresa en euros
- **Importe Ofertado Mínimo** (Iom): Valor de la oferta más baja entre las presentadas por las empresas. Se expresa en euros
- **Puntos de la empresa** (Cp): Valor asignado a cada empresa ofertante en función del Importe de su Oferta.
- **Fórmula:** $C_p : (N_p - (I_o - I_{om})) / V_p$

A2) Valoración por Garantías 5 puntos

Por años de Garantía	Puntos
$\geq a 7$ años	5
$\geq a 6$ años	4
$\geq a 5$ años	3
$\geq a 4$ años	2
$\geq a 3$ años	1
$= 2$ años	0

B) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS : MÁXIMO 45 PUNTOS

En este apartado se valorará:

- o La propuesta técnica presentada por el licitador
- o La acreditación de certificaciones referidas a los productos
- o La acreditación de certificaciones referidas al fabricante de los productos
- o La asistencia técnica



PONDERACION DE CRITERIOS

A).- Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: 45 puntos

B).- Criterios de adjudicación mediante la aplicación de formulas:

- Proposición Económica: 50 puntos
- Plazo de garantía: 5 puntos



ANEXO VII - B

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

--



ANEXO VIII

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Don _____, con D.N.I. nº _____, en representación de la empresa _____, acepta expresamente que, las notificaciones que se generen, en las diferentes fases de tramitación administrativa del expediente de referencia, sean realizadas por la Universidad de Almería mediante correo electrónico o el fax, a fin de agilizar el procedimiento, siempre que se apliquen las garantías procesales establecidas en el artículo 91 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. A estos efectos, esta empresa declara que los datos a efectos de notificaciones son:

Dirección: _____

Código Postal: _____

Población: _____

Provincia: _____

Teléfono: _____

Fax: _____

Dirección de correo electrónico: _____

C.I.F.: _____

Nº del lote o lotes en los que participa: _____

Almería, a _____ de _____ de

Firma y sello

Fdo.