

## REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 18/06/2024 DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER “LABORATORIO AVANZADO DE QUÍMICA” DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

### Asistentes

- Antonia Garrido Frenich (Coordinadora del Máster)
- Ignacio Manuel Rodríguez García (Vicedecano de Química y Representante Área de Química Orgánica)
- Ana María Cámara Artigas (Área de Química Física)
- Roberto Romero González (Área de Química Analítica)
- Antonio Manuel Romerosa Nieves (Área de Química Inorgánica)
- Maravillas Martínez Nájar (Representante del PAS)
- Felipe José Huertas Camarasa (Representante de los estudiantes)

*Comienzo de la reunión: 13:00 h.*

Excusa su ausencia a la reunión Maravillas Martínez Nájar y Felipe José Huertas Camarasa.

En la presente reunión se trataron los siguientes puntos del orden del día:

- *Aprobación si procede de la propuesta de calendario de exámenes para el curso 2025/2026*

La coordinadora del Máster presenta una propuesta de calendario de exámenes para el curso 2025/2026. En dicha propuesta se señala que, con respecto a cursos anteriores, el primer cuatrimestre dispone de un mayor número de días para la realización de los exámenes, lo que permite minimizar la coincidencia de dos pruebas en un mismo día. La propuesta fue también trasladada a la Delegación

de Estudiantes de la UAL, sin que se haya recibido objeción a la misma. Tras su análisis, la propuesta ha sido aprobada por los miembros de la Comisión y será remitida a los organismos competentes para su aprobación definitiva.

El calendario aprobado se encuentra almacenado en el gestor documental Alfresco, en la ruta de acceso: Calidad académica → Biblioteca de documentos → Facultad de Ciencias Experimentales → Máster en Laboratorio Avanzado de Química\_7128 → Otros documentos → Documentos CAM → Curso Académico 2025\_2026.

Sin otros asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 13:15 h.

*El Secretario de la Comisión*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a final horizontal stroke.

*Roberto Romero González*