

Web Institucional

Edición de páginas en Concrete

Índice

1. Introducción	3
2. Inicie sesión y acceda a su panel de instrumentos.....	3
3. Entender la página de destino Panel de Instrumentos.....	3
3.1. Enlaces del Panel de Instrumentos	3
3.1.1. Mapa del sitio	4
3.1.2. Administrador de archivos	5
4. Edición de páginas	11
5. Bloques.....	13
5.1. Bloque de contenido	15
5.2. Bloque de Lista de Enlaces.....	16
5.3. Bloque de Imagen.....	18
5.4. Bloque de Título	19
5.5. Bloque de Documento destacado	20
5.6. Bloque de Tarjeta de servicio	22
5.7. Bloque de Simple Accordion (preguntas frecuentes)	24
5.8. Bloque de Listar Página.....	26
5.9. Otros bloques	29
6. Añadir páginas	30
7. Accesibilidad.....	32
8. Consideraciones para los editores.....	33
8.1. Maquetación de una página según el uso de las columnas	33
8.2. Edición de los atributos en las páginas.....	35
8.2.1. SEO y posicionamiento.....	35

8.2.2. Atributos relacionados con el menú	36
8.2.3. Estilos para las bandas.....	38
8.2.4. Datos de contacto en el pie de página	39
8.2.5. Edición de sellos en el pie de página	39
8.2.6. Incorporación de redes sociales propias.....	40
8.3. Control de versiones.....	41
8.4. Vocabulario a utilizar	41
9. ¿Qué hago en caso de ...?.....	42
9.1. Querer actualizar datos personales	42
9.2. Querer programar una publicación.....	43
9.3. Querer restringir los accesos a documentos solo a la UAL.....	44
9.4. Querer duplicar páginas.....	44
9.5. ¿Porque se visualiza el título de mi página concatenado con el de la página padre?	45

1. Introducción

El objetivo del presente manual es ofrecer al usuario una guía de uso del gestor de contenidos Concrete5, aportando la ayuda necesaria para actualizar contenidos, así como crearlos empezando desde cero sin que al usuario le suponga una gran dificultad y pueda entender el gestor de contenidos para su manejo de una forma rápida y sencilla.

2. Inicie sesión y acceda a su panel de instrumentos

Para acceder al panel, deberá iniciar con una cuenta de Campus Virtual en la dirección <https://www.ual.es/login>

Una vez conectado, busque la barra de herramientas en la parte superior de la página web.



En el lado derecho debe estar un icono titulado "Panel de Instrumentos":



3. Entender la página de destino Panel de Instrumentos

Al acceder a su panel de control, se le llevará a la página de destino del panel principal. Esta página proporciona un vistazo rápido a algunas áreas clave más enlaces a todas las áreas más en profundidad en su panel de control. Esta es una breve descripción de lo que está disponible en esta página.

3.1. Enlaces del Panel de Instrumentos


Estos botones en el lado derecho de su panel de control son enlaces a las principales áreas administrativas. Estos enlaces siempre estarán disponibles sin importar dónde se encuentre dentro del área administrativa de su sitio web.

3.1.1. Mapa del sitio

Proporciona una vista jerárquica de las páginas de su sitio web, similar a un gestor de archivos en su computadora.

Cada página de su sitio concrete5 forma parte de un único árbol de sitio o jerarquía que comienza con el nivel raíz "Inicio".

Puede administrar todas las páginas de su sitio con las herramientas Mapa del sitio en el Panel de control.



Al hacer clic en cualquier nombre de página en el Mapa de sitio se abre un menú emergente. Si elimina una página, puede encontrarla más tarde en Papelera y volver a arrastrarla al mapa del sitio si desea restaurarla. De lo contrario, puede vaciar la papelera para eliminar la página eliminada para siempre, de la misma forma que lo haría en los sistemas operativos de escritorio estándar.




3.1.2. Administrador de archivos


Le permite ver las fotos y archivos que se han cargado en el sitio web.

La opción "Jump to folder" le permite hacer un salto a otra carpeta que esté fuera de la jerarquía de carpetas en la que se encuentre actualmente. La visualización será en forma de árbol de carpetas.


Las opciones de búsqueda Avanzada en el Administrador de archivos le permiten administrar un gran número de activos muy fácilmente.

Al hacer clic en Búsqueda avanzada y podrá agregar filtros a su búsqueda.





Puede personalizar las columnas que se muestran, así como el orden en que se muestran en el enlace Personalizar resultados.



Los atributos son información adicional que desea guardar con el archivo. Tal vez tengas muchas fotos para cargar y quieres organizarlas bien. Tradicionalmente, podría haber hecho una estructura de carpetas en su computadora para este propósito. Necesita un

sistema de organización más flexible que una única estructura de carpetas. Ahí es donde los conjuntos y los atributos pueden realmente ayudar.

Aquí hemos navegado a la página de Atributos en Administrador de Archivos y estamos agregando un nuevo atributo del tipo Selecciona:

Atributos de documentos

-  Fecha del documento
-  Estado del documento
-  Órgano que lo emite, aprueba
-  Número de páginas

Atributos multimedia

-  Ancho
-  Alto
-  Duración

Otros

-  Idioma
-  Comentarios sobre el archivo

Añadir Atributo

Elegir tipo ▾

Hay muchos tipos de atributo comunes. Deben estar familiarizados con usted como tipos de elementos de formulario. Hay algunos que son un poco más complicados e incluyen alguna validación (fecha / hora, dirección, etc.). Si eres un desarrollador PHP, puedes crear tus propios atributos para una fácil reutilización. Ahora vamos a seleccionar selección y pasar a la pantalla de detalles de los atributos.

 Height**Add Attribute**

- ✓ Text
- Text Area
- Checkbox**
- Date/Time
- Number
- Rating
- Select
- Topics

Go

 Edit Attribute**Fecha/Hora: Detalles Básicos****Manejador**

lual_doc_fecha

Nombre

Fecha del documento

Conjunto

Atributos de documentos


búsquedas

- ☒ Content included in search index.
- ☒ Field available in advanced search.


- Manejador- Este es usado por el sistema y no debe contener espacios.
- Nombre: se muestra en el Administrador de archivos y debe ser legible
- Conjunto: puede agrupar los atributos en conjuntos con fines organizativos. Tal vez usted tiene un conjunto de atributos relacionados con las fotos, y un conjunto completamente diferente relacionados con los documentos.
- Búsquedas: El contenido incluido en el índice de búsqueda de archivos significa que el valor seleccionado se buscará en el campo de palabras clave del administrador de archivos. El campo disponible en File Manager Search añadirá este atributo a la lista desplegable disponible en Búsqueda avanzada.

Las opciones seleccionadas son opciones específicas para el atributo Seleccionar. En este caso estamos haciendo una lista para un menú desplegable.

Ahora que hemos hecho este atributo, vamos a ver qué es diferente en el administrador de archivos. Vuelva al Administrador de archivos y seleccione Propiedades en cualquier archivo.



El Editor de imágenes le permite manipular las fotos que ha subido a su sitio Concrete5. Puede recortar, rotar, ampliar, reducir e incluso aplicar una variedad de filtros. También puede introducir manualmente las mediciones de píxeles y, si se presiona el botón de bloqueo, mantendrá la relación de aspecto de la imagen a medida que la cambie de tamaño. Si prefiere no hacerlo, también puede desactivarlo.



GRUPO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Mapa del sitio	Mapa del sitio completo	Área en la que se muestra de forma jerárquica la estructura del sitio web.
	Vista Plana	Área en la que se muestra la vista plana del sitio web.
	Página de búsqueda	Área para buscar entre las páginas del sitio web.
Archivos	Administrador de archivos	Área donde se permite ver las fotos y archivos que se han cargado en el sitio web
Pilas y Bloques	Pilas	

4. Edición de páginas


Para comenzar a realizar cambios en su página, navegue a la misma y haga clic en el icono Lápiz en la barra de herramientas de edición.




La página se volverá a cargar en el modo de edición, se puede editar porque el lápiz es ahora verde.




Cuando está en modo de edición, cualquier área de bloque o bloque en la que tenga permiso para editar resaltará con un contorno cuando lo desplazas:




Para editar un bloque, haga clic en él y seleccione Editar en el menú emergente.



También puede agregar nuevos bloques o pilas a la página, simplemente haga clic en el icono + en la barra de herramientas:



Un panel se deslizará mostrando todos los tipos de bloque instalados en su sitio. Simplemente arrastre un bloque desde el panel hasta donde lo desee en la página. Cuando ves un punto culminante en verde, sabes que puedes soltar el bloque allí y aparecerá solo en esta página. Un resaltado azul significa que se mostrará en todas las páginas del sitio que tiene esta área de bloque global del sitio.



Cuando haya terminado de hacer ediciones, haga clic en el icono de lápiz de nuevo para salir del modo de edición.

- Comentarios de la versión - Este campo es donde puede agregar alguna explicación de lo que cambió mientras estaba en el modo de edición. Realmente le ayudará si necesita volver a una versión anterior más tarde.
- Publicar: guarde estas ediciones y realícelas para que todos los invitados las vean ahora.
- Guardar cambios: guarde estas ediciones como una nueva versión, pero sólo muéstrela a otros editores / administradores que tengan acceso a editar esta página. Cuando visiten esta página, verán esta versión más reciente, pero los visitantes regulares del sitio sólo verán la última versión publicada.
- Descartar los cambios - Deseche todos los cambios que acaba de hacer, para siempre.

5. Bloques

El sitio web es una colección de páginas organizadas en una jerarquía denominada [árbol del sitio](#). Cada página del sitio está asociada con un [tipo de página](#), una plantilla de [página](#) y un [tema](#). Esa combinación de tipo de página, plantilla de página y tema define partes de la página que pueden tener contenido editable o funcionalidad. Se llaman *áreas de bloque*. Dentro de cualquier área de bloque, puede tener muchos *bloques*.


Cuando agrega un tipo específico de bloque a un área de bloque específica, ha creado una *instancia* de ese bloque.

La mayoría de las páginas de su sitio se construirá de bloques diferentes que se sientan en áreas de bloque.

Un bloque es un contenido o funcionalidad que puede editar desde una página en Concrete5. Hay muchos tipos de bloques, algunos de bloques incluidos en Concrete son el bloque de contenido, imagen, línea, archivo, título, encuesta, etc.

Toda la edición de las páginas web se realiza arrastrando bloques en áreas de cada página. Estas áreas contienen los bloques de contenido y funcionalidad que componen sus páginas web. Sobre dichas áreas se pueden realizar distintas tareas según los permisos asignados:

- Agregar bloque permite añadir dentro del área los elementos con los que interactuaremos a la hora de editar la página. Lo que habitualmente tendrán los editores de la UAL.



- Editar el diseño de área que permite anular la CSS para esta parte de la página. Esta funcionalidad no estará habilitada ya que se realizará por medio de la CSS general de la UAL.
- Agregar diseño permite cortar áreas de bloque en columnas más pequeñas. Esta funcionalidad no estará habilitada de forma general.

Si tiene un diseño definido por su tema, tendrá dos opciones más:


- Editar Container Layout le permite modificar el diseño del área según las unidades del sistema de cuadrícula predefinidas.

- Guardar diseño como preajuste guarda las modificaciones como un preajuste para su uso en otras áreas.

Hay que tener en cuenta que a la hora de quitar una imagen de un bloque de imagen no hay que darle a eliminar, sino a limpiar.

5.1. Bloque de contenido


- En la inserción de enlaces dentro a páginas dentro del gestor de contenidos en el tipo de bloque de Concrete 'Contenido' pueden darse diferentes casuísticas:



- Si colocamos la URL dentro del campo correspondiente, estaremos enlazando con direcciones absolutas de las páginas. Si éstas cambiasen de dirección, los enlaces aparecerían rotos.
- Desde el botón Sitemap podemos enlazar con una página dentro del mapa del sitio, sin embargo, el enlace lo realiza mediante el campo cID de la página.
- Desde el botón Ver Servidor enlazamos con archivos dentro de nuestro gestor de contenidos.
- Si quisiéramos enlazar mediante rutas relativas tendríamos que hacerlo mediante el botón 'Fuente HTML' e insertándolo mediante código.

5.2. Bloque de Lista de Enlaces


Este bloque permite insertar enlaces a URL's externas, a archivos del sitio y a páginas internas del sitio web. Nos permite incluso mover de posición los enlaces según nos convenga con sólo pulsar las flechas de posición de estos. Una vez seleccionado el bloque lo que nos encontramos es esta pantalla:



The screenshot shows a modal window titled "Editar Lista de enlaces". At the top, there is a tab labeled "Principal" and a subtitle "Añadir o editar enlaces". Below this, the main section is titled "Lista de enlaces". It contains three input fields: "Título:" (Title), "Nivel de título:" (Title level), and "Descripción:" (Description). The "Título:" field has a placeholder "Título". The "Nivel de título:" field is a dropdown menu currently set to "H2". The "Descripción:" field has a placeholder "Descripción". Below these fields is a checkbox labeled "Mostrar viñetas en los elementos de la lista" (Show bullets in list items), which is currently unchecked. At the bottom, there is a section titled "Lista de enlaces:" containing two rows, "Enlace 1" and "Enlace 2". Each row has a text input field and a set of three icons: a down arrow, a pencil (edit), and a trash can. At the very bottom of the modal are two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "Guardar" (Save).

En esta pestaña podremos añadir el título de la lista de enlaces (Por ejemplo "Vicerrectorados" para tener una lista de enlaces a cada uno de los vicerrectorados), el nivel de título que generalmente debemos seleccionar H2 y una descripción de la lista de enlaces (Por ejemplo, si vamos a crear una lista de enlaces para los cursos de verano y los vamos a separar por las sedes en los que se van a realizar, podemos poner como título "Cursos de verano del curso XXXX-XX" y como descripción se podría poner "Sede de Roquetas de Mar"). Luego aparece un checkbox para mostrar viñetas en los elementos de la lista. Esto de manera general no se marcará ya que el manual de estilo no lo contempla. Igualmente podremos modificar el orden de aparición de los enlaces, editarlos y borrarlos.

Luego, en la pestaña de “Añadir o editar enlaces”:



agregar Lista de enlaces

Principal Añadir o editar enlaces

Añadir o editar un nuevo enlace

Título:

Tipo de enlace:

Tipo de elemento:

Descripción:

Url:

Imagen:


Tooltip. Texto ayuda

Resaltar este enlace ☐

Podemos indicar el título del enlace, el tipo de enlace (Enlace externo, Enlace a una sección, o Enlace a un archivo), el tipo de elemento (inicio de sublista o fin de sublista), la descripción, la dirección del enlace (bien la URL, bien el botón de selección de archivo o sección), la posibilidad de añadir una imagen como si fuera un elemento más del propio enlace y el texto de ayuda o Tooltip. Al final siempre hay que dar al botón de “Añadir enlace” antes del de agregar, que, aunque parezca más intuitivo, si no lo hacemos el enlace no se agregará. Luego ya, le daremos a “Agregar”.

5.3. Bloque de Imagen

Este bloque permite añadir una imagen e incluso enlazarla con alguna web, documento, etc.



The dialog box titled "agregar Imagen" contains the following sections:


- Archivos**
 - Imagen**: A blue button labeled "Seleccionar Imagen".
 - Imagen al pasar el cursor (Opcional)**: A blue button labeled "Seleccione Imagen en estado activado".
- HTML**
 - Enlace de la imagen**: A dropdown menu currently set to "Ninguno".
 - Alt Text**: A text input field.
 - Título**: A text input field.
- Redimensionar la imagen**
 - ☐ Restringir Tamaño de la imagen

At the bottom are two buttons: "Cancelar" and "Agregar".

Es muy importante recordar que se debe rellenar siempre el apartado de texto alternativo (Alt Text).

5.4. Bloque de Título


Este bloque sirve para modificar bien, el título de la página o bien para añadir un título a algún bloque que se haya insertado o se vaya a insertar.



Se recomienda instalar en el navegador la herramienta **HeadingsMap**. Así podemos ver el mapa de las cabeceras para no poner una cabecera H3 directamente después de una H1. Debemos evitar esos saltos y hacer que la web sea uniforme a nivel de títulos.

5.5. Bloque de Documento destacado

Este bloque, permite de una forma más visual, resaltar un documento que de otra forma, en otro tipo de bloque (lista de enlaces, enlazado desde un bloque de contenido, etc) no quedaría tan a la vista del usuario. Se le indicaría un título, una descripción y se seleccionaría la imagen, antes de seleccionar el archivo a destacar en la siguiente pantalla:



Se pueden seleccionar una imagen de archivo preestablecida, o bien, subir una imagen personalizada. Entre las imágenes preestablecidas están:

- Documento sin formato
- Formato interno de la UAL
- Formato del Ministerio
- Formato de la Junta de Andalucía
- Formulario

Según la imagen seleccionada, la visualización del archivo sería:





Título de archivo
destacado
Descripción del archivo
destacado




Título de archivo
destacado
Descripción del archivo
destacado



Título de archivo
destacado
Descripción del archivo
destacado

5.6. Bloque de Tarjeta de servicio

Este bloque, permite de una forma visual mostrar información más ampliada sobre elementos o páginas externas de lo que habitualmente, con un simple enlace podríamos mostrar. Desde la parte de configuración podemos añadir una imagen, un texto descriptivo, así como el título, etc.



The screenshot shows the configuration interface for a 'Tarjeta de servicio' (Service Card) block. The form is organized into several sections:

- Título:** A text input field for the title, followed by a 'Nivel de título:' dropdown menu currently set to 'H1'.
- Imagen:** A blue button labeled 'Seleccione una imagen' (Select an image).
- Resumen:** A rich text editor with a toolbar containing options for 'Fuente HTML', undo, redo, bold, italic, underline, strikethrough, link, unlink, bulleted list, numbered list, indent, outdent, and a 'Borrar' (Erase) button.
- Descripción:** Another rich text editor with the same toolbar as the 'Resumen' section.
- Texto del enlace:** A text input field for the link text.
- Enlace:** A dropdown menu currently set to 'Ninguno' (None).
- Options:** Three checkboxes:
 - ☐ Abrir el enlace en una nueva ventana (Open the link in a new window)
 - ☐ Aplicar fondo caja gris (Apply gray box background)
 - ☒ Mostrar Botón (Show Button)
- ID del elemento:** A text input field for the element ID.
- Buttons:** At the bottom, there are two blue buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Agregar' (Add).

Según los campos rellenados obtendremos una visualización u otra. Así si rellenamos solamente el campo título y el campo texto veríamos algo así.

Título del bloque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam efficitur dictum justo. Proin orci diam, tempus sed vestibulum quis, semper quis diam. Fusce sit amet lorem dapibus, feugiat erat in, semper leo. Vestibulum in euismod erat. Sed quis ipsum in velit accumsan feugiat sit amet non dui. Maecenas luctus arcu a neque aliquet porttitor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque ut est nulla. Praesent elementum enim ex, ac ornare ante consectetur sit amet. Nullam facilisis pulvinar nisl, at faucibus nibh facilisis et. Morbi molestie, est id ultricies vulputate, nibh justo placerat justo, at imperdiet massa nulla non ligula. Donec sed tellus nunc.

Y si además seleccionamos el check de "Aplicar fondo caja gris" se vería así.

Título del bloque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam efficitur dictum justo. Proin orci diam, tempus sed vestibulum quis, semper quis diam. Fusce sit amet lorem dapibus, feugiat erat in, semper leo. Vestibulum in euismod erat. Sed quis ipsum in velit accumsan feugiat sit amet non dui. Maecenas luctus arcu a neque aliquet porttitor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque ut est nulla. Praesent elementum enim ex, ac ornare ante consectetur sit amet. Nullam facilisis pulvinar nisl, at faucibus nibh facilisis et. Morbi molestie, est id ultricies vulputate, nibh justo placerat justo, at imperdiet massa nulla non ligula. Donec sed tellus nunc.

Estas son otras posibles visualizaciones del bloque, según los elementos que se rellenen: imagen, resumen...


Deportes



UAL Deportes se encarga de planificar y organizar el programa de actividades físico-deportivas de la UAL. Asimismo, gestiona el uso de las instalaciones deportivas.

[Ir a UAL deportes](#)

Calidad Académica




[Servicio SPEC-UAL](#)

Proyecto UAL- Coaching



5.7. Bloque de Simple Accordion (preguntas frecuentes)

Permite tener una lista de preguntas o temas cuyos elementos pueden desplegarse para mostrar una respuesta o una descripción. De esta manera se puede tener una cantidad de información grande comprimida en un espacio menor.



En la pestaña "Items" se puede crear cada pregunta (título) con su correspondiente respuesta (descripción). Para mostrar la descripción hay que pulsar el botón "Editar". Para cada pregunta se puede indicar que se muestre por defecto abierta o cerrada.

En la pestaña "Ajustes" se indica el nivel de título al que corresponden las preguntas. Hay que tener en cuenta que ha de ser "H2" o en adelante ("H3", "H4", etc.)

La cruceta a la izquierda de cada elemento permite cambiar el orden pulsando y arrastrando el elemento a otro lugar de la lista.

La visualización en la página queda de la siguiente manera:

▶ **Pregunta 1**

▶ **Pregunta 2**

▶ **Pregunta 3**

Lista de preguntas cerrada

▼ **Pregunta 1**

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.


▶ **Pregunta 2**

▶ **Pregunta 3**

Lista de preguntas con un elemento abierto

5.8. Bloque de Listar Página

El bloque de listar página muestra una lista de enlaces a páginas que responden a una serie de condiciones que introducimos como filtro en el mismo. Veamos las más importantes, entendiendo que el resto de opciones se quedarán tal cual aparecen por defecto en el bloque:



Los valores que se ven aquí no se cambiarán y se seguirá avanzando más abajo en la pantalla hasta ir encontrando los valores que se indican a continuación en el texto.

Ubicación

En general, se indicará "Debajo de esta página" para que se muestren las páginas "hijas" de la actual dentro del mapa del sitio.

Ordenar

En la lista se puede indicar el orden de los enlaces que más interese.

Incluir Nombre de la Página

En este es importante que esté marcado a "Sí". De otro modo, no se mostrarán correctamente los textos de los enlaces.

Incluir Descripción de la Página

Puede ser interesante si se ha cumplimentado esta información en el atributo de página correspondiente.

Título de la Lista de Página


Si es necesario, se puede mostrar un título para la lista de páginas.

Pestaña "Previsualizar"

Como puede verse, existe una pestaña para "previsualizar" que muestra cómo se vería la lista y puede utilizarse para comprobar que el resultado será el que se espera.

Cómo ocultar páginas de la lista

Si deseamos que alguna de las subpáginas deje de verse en un momento dado (por ejemplo, por ser una convocatoria cuyo plazo ha vencido), se puede actualizar en la misma el atributo "Excluir de la lista de página". Para ello debemos editar los atributos de la página en el mapa del sitio, pulsando sobre la misma y seleccionando la opción "Atributos":



En la pantalla de atributos, pulsar sobre "Excluir de la lista de página" para activarlo:

Navegación e Indexado

[Excluir del Nav](#)

[Excluir de la Lista de Página](#)

[Etiquetas](#)



Descripción

Y, finalmente, buscar al final de la misma el cuadro de chequeo "Exclude Page from Page List Blocks", marcarlo y pulsar el botón "Guardar Cambios".

[Excluir de la Lista de Página](#)

☒ Exclude Page from Page List Blocks

[Guardar Cambios](#)

5.9. Otros bloques


Existen bloques de Eventos para hacer promoción de algún evento, de Línea, para separar información, de Reloj, por si se quiere mostrar una hora oficial y legal, de Youtube, por si se quiere embeber algún video de dicha red social, etc. En la siguiente tabla se indican los bloques más usuales que están disponibles para los editores, agrupados en sus categorías, aunque en Concrete hay disponibles más para diseñar, establecer la conexión con las bases de datos de la UAL:

Básico	Formularios	Multimedia	Navegación	Social
Contenido	Formulario simple	Carrusel de imágenes	Auto-Nav	Compartir esta página
Imagen	Botón genérico	Reproductor de video	Título de la página	Enlaces a Redes Sociales
Línea horizontal	Buscador de Google	Video de YouTube	Fecha de navegación	Testimonios
Caja informativa		Canal de YouTube	FAQ	Noticia
Archivo		Mapa de Google	Siguiente & Anterior Navegación	
Archivo destacado			Listar Página	
Lista de enlaces			Mostrar RSS	
Enlace con icono				
Tarjeta de servicio				
Texto desplegable				


Avanzado				
Persona				
Reloj				

6. Añadir páginas


Con Concrete5, todo su sitio está organizado en un árbol. Puede ver cómo se ve la arquitectura de su sitio visitando el 'Panel de control> Mapa del sitio':



Para añadir páginas tiene una sección de borradores donde puede trabajar en páginas que aún no tienen lugar en su sitio en vivo.

Para agregar una página, haga clic en el icono Páginas  en la barra de herramientas principal.

La sección superior de esta pestaña muestra los tipos de página que están disponibles para que el editor actual agregue.




Haga clic en Página vacía y se le llevará instantáneamente a una nueva página en el modo de edición y podrá empezar a arrastrar bloques donde quiera.

Haga clic en un tipo de página como Pagina genérica y se le llevará instantáneamente a "Compositor" para una nueva página de ese tipo para que pueda introducir rápidamente los metadatos necesarios.

Cuando esté listo para publicar su página, asegúrate de haberla asignado un nombre y un padre desde la pestaña Configuración> Compositor.

En la parte inferior de la pestaña de páginas verá una sección de borradores. Esto muestra todas las páginas en las que ha estado trabajando, pero aún no ha elegido una ubicación y las ha publicado.



Solo se permite añadir páginas de tipo 'Documentos' y 'Genéricas'. Desde la banda superior de 'Agregar páginas' se verán los tipos de páginas más comunes que se pueden crear a nivel global del site, e incluso les aparecerá el formulario para crearlas, pero al final no les dejará crearlas. La creación de páginas hay que realizarla desde el mapa del sitio, bajo la rama correspondiente.

7. Accesibilidad

La **accesibilidad web** tiene como objetivo lograr que las páginas web sean utilizables por el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos o capacidades personales e independientemente de las características técnicas del equipo utilizado para acceder a la Web.

Hoy en día, tener un sitio web accesible se ha convertido en algo imprescindible para todas las organizaciones. Los visitantes esperan que las páginas web cumplan con los principios de diseño universal, lo que significa que las webs deben ser accesibles para todos, independientemente de las discapacidades de cada usuario. Pero crear un sitio web totalmente accesible es muy difícil cuando no puedes ver todas tus páginas, enlaces, archivos multimedia, archivos PDF o contenido.

Utilizamos una herramienta llamada SiteImprove mediante la cual, podemos filtrar los problemas basándonos en quién debe ser el responsable de solucionarlos, el nivel de conformidad, la gravedad y la prioridad, de manera que podemos eliminar de forma eficiente las barreras de accesibilidad que afectan a la forma en que los usuarios interactúan con la UAL.

Es posible que una vez al mes recibas un correo del STIC indicándote los problemas de accesibilidad que presenta la web, siendo los mas comunes, los enlaces rotos, archivos inaccesibles, etc.

Concrete tiene un modo de ver las páginas publicadas en diferentes dispositivos, para que se vea previamente si son visibles desde una pantalla, Tablet, móvil, etc. Para ello desde el menú de configuración de la página () seleccionar "Previsualizar en dispositivos móviles" y luego seleccionar el tipo de dispositivo que se quiere ver, o bien seleccionar "Ver como un usuario" para ver la web como la verían los usuarios desde un ordenador.

8. Consideraciones para los editores

8.1. Maquetación de una página según el uso de las columnas

En Concrete, las bandas de las páginas se dividen en diferentes áreas en las cuales puedes incluir los bloques de contenido según las necesidades de cada sitio web. En la primera fila de áreas encontramos el área de título, que muestra su contenido a todo el ancho la página. El área de título se utiliza comúnmente para incluir un título o una introducción que describa el contenido de la página o sección.



En la segunda fila de la banda de la página encontramos tres áreas de contenido indicadas como columna 1, columna 2 y columna 3. La distribución del contenido en estas áreas varía según cuántas y cuáles de ellas estén rellenas. Las opciones son las siguientes:

- Si todas las áreas tienen contenido, éste se mostrará distribuido en tres columnas de igual anchura.
- Si las áreas 1 y 3 tienen contenido, éstos se mostrarán distribuidos en dos columnas de igual anchura.
- Si las áreas 1 y 2 tienen contenido, los contenidos del área 1 ocuparán un tercio del ancho de la pantalla y los contenidos del área 2 ocuparán el resto.
- Si las áreas 2 y 3 tienen contenido, los contenidos del área 2 se mostrarán ocupando dos tercios del ancho de la pantalla y los del área 3 el resto.
- Si sólo una de las áreas tiene contenido, el contenido de esta área se mostrará ocupando todo el ancho de la pantalla.

A continuación, mostraremos un ejemplo de qué áreas deberíamos rellenar para maquetar los contenidos de una determinada manera.

Supongamos que queremos mostrar los contenidos de la siguiente manera:

Atención al público



Centro de Atención al Usuario

[Acceso a CAU](#)

Atención telefónica



Atención telefónica

[Contactos telefónicos](#)

Atención presencial

Será necesario solicitar **cita previa** mediante CAU, teléfono o correo electrónico:

- RRHH de investigación, Plan Propio o Movilidad: sginvest@ual.es
- Proyectos y grupos de investigación: vinvest@ual.es

El título Atención al público tiene que ocupar todo el ancho, por lo que incluiremos un bloque de tipo título en el área banda 1 título.

El resto de información deberá ir distribuido en 3 columnas del mismo tamaño, por lo que incluiremos un tipo de bloque en cada una de las bandas columna 1, columna 2 y columna 3. Analicemos ahora qué contenidos incluiríamos en cada área:

Columnas 1 y 2: necesitamos mostrar una imagen, un breve texto y un botón con un enlace. Esto podemos hacerlo utilizando un bloque de imagen, uno de contenido y un botón genérico o bien utilizando un solo bloque de tarjeta de servicio (que incorpora todos estos elementos en un solo bloque).

Columna 3: en ella necesitamos mostrar un título, un breve texto y una lista. Esto podrá ser editado en un solo bloque utilizando un bloque de contenido.

Para enmarcar el contenido dentro de una caja de color gris utilizaremos el atributo de página Estilos de las bandas explicado más adelante.

RECUERDE que, antes de empezar a editar una página en Concrete, es importante tener una **planificación** clara **sobre qué contenidos** queremos mostrar **y cómo** queremos **distribuirlos**. De esta manera, podremos identificar los elementos que necesitamos incluir y en qué áreas deben ser ubicados. **Es recomendable hacer un boceto previo** para definir la estructura de la página antes de comenzar la edición en Concrete. Esto nos permitirá ahorrar tiempo y trabajar de manera más eficiente en la creación de la página.

8.2. Edición de los atributos en las páginas

8.2.1. SEO y posicionamiento

Para optimizar la visibilidad y posicionamiento de tu sitio web en motores de búsqueda, es importante que rellenes los atributos de **SEO** en todas las páginas. Puedes hacerlo fácilmente desde el menú contextual de cada sección del mapa del sitio:

- **Descripción Meta:** donde se haga referencia al tema/título de la página, al grupo temático de las páginas y a la Universidad de Almería. Ejemplo:

La Universidad de Almería fomenta la iniciativa, la cooperación y el espíritu emprendedor en su comunidad universitaria.

- **Palabras claves:** donde incluir el tema principal de la página, el grupo temático de las páginas, además de las palabras; Universidad Almería; UAL. Ejemplo:

emprendimiento; emprende; iniciativa; cooperación; espíritu emprendedor; Universidad Almería; UAL

Asegúrate de completar estos campos para ayudar a los motores de búsqueda a entender y clasificar mejor el contenido de tu sitio. Recuerda que una buena optimización de SEO puede ayudar a aumentar la visibilidad y el tráfico de tu sitio web, por lo que es una tarea importante que no debes pasar por alto.


8.2.2. Atributos relacionados con el menú

Es recomendable mantener una estructura clara y sencilla en el menú para que los usuarios puedan navegar por la página de manera fácil y eficiente. Se recomienda no tener más de 6-8 opciones en el menú principal y utilizar submenús si es necesario para organizar mejor la información.

Para configurar adecuadamente las opciones de menú en nuestras páginas, es importante conocer los siguientes atributos:


- **Excluir del Nav:** Al seleccionar esta opción, se excluye la página del menú.
- **Página de inicio:** Esta opción se utiliza para marcar la página de inicio de nuestra unidad, a partir de la cual se generará el menú.
- **Mostrar menú:** Al activar esta opción, se muestra el menú en las páginas en las que se desee.
- **Añadir página padre como opción de menú:** al activar esta opción, se incluirá la página de inicio en el menú. También se utilizará para indicar si queremos que una opción de menú que tenga submenú se muestre en dicho submenú.
- **Nombre en submenú:** Esta opción permite definir el nombre con el que se mostrará la página de inicio en el menú. También lo utilizaremos para indicar el nombre que debe tener una opción de menú en el submenú cuando queramos que ésta se muestre.

A continuación, vamos a mostrar todo esto con un ejemplo: supongamos que tenemos la siguiente estructura de páginas en nuestro mapa del sitio:



Queremos mostrar las siguientes opciones de menú:

- Inicio
- Servicios
 - Todos los servicios
 - Servicio 1
 - Servicio 2
- Normativas
- Contacto



Para ello, tendríamos que asignar los atributos siguientes a las páginas:

- Página Unidad de test:
 - **Página de inicio:** Si
 - **Mostrar menú:** Si
 - **Añadir página padre como opción de menú:** Si
 - **Nombre en submenú:** Inicio
- Página Acerca de:
 - **Excluir del Nav:** Si
 - **Mostrar menú:** Si
- Página Servicios:
 - **Mostrar menú:** Si
 - **Añadir página padre como opción de menú:** Si
 - **Nombre en submenú:** Todos los servicios
- Página Servicio 1:
 - **Mostrar menú:** Si
- Página Servicio 2:
 - **Mostrar menú:** Si
- Página Normativas:
 - **Mostrar menú:** Si
- Página Normativa propia:
 - **Excluir del Nav:** Si
 - **Mostrar menú:** Si
- Página Normativa general:
 - **Excluir del Nav:** Si
 - **Mostrar menú:** Si
- Página Contacto:
 - **Mostrar menú:** Si

8.2.3. Estilos para las bandas

En Concrete, las diferentes áreas de una página se agrupan en bandas. Si deseas mostrar el contenido de una banda con un fondo gris o dentro de una caja de color gris, puedes hacerlo utilizando el atributo **Estilos de las bandas**. En este atributo, puedes indicar el estilo que deben tener las diferentes bandas. **Es importante que indiques los estilos en orden, comenzando por la banda 1 y separándolos por medio del símbolo ";"**.

Estilos para banda 1 ; Estilos para banda 2 ; Estilos para banda 3 ; Estilos para banda 4 ; ...

En caso de que no queramos indicar ningún estilo para alguna de las bandas, éste deberá estar vacío, pero tendremos que incluir ";" ya que es el carácter de separación entre bandas.

A continuación, se muestra un ejemplo para ilustrar su uso:

Supongamos que deseas que la banda 2 muestre un fondo gris y la banda 4 esté dentro de una caja de color gris. Para lograr esto, deberás agregar lo siguiente en el atributo "Estilos de las bandas":

Estilos de las bandas

```
;banda-gris;;box-info;
```

Es importante destacar que el ejemplo comienza con un ";". Esto es debido a que a la banda 1 no queremos indicarle ningún estilo pero igualmente debemos incluir el carácter de separación.

Recuerda que puedes agregar otros estilos en este atributo para personalizar aún más el estilo de tus bandas, pero éstos deberán estar definidos en el archivo CSS. Actualmente, solo tenemos definidos los siguientes:

- **banda-gris:** añade un fondo de color gris claro a todo el contenido de la banda (ocupando todo el ancho).
- **box-info:** muestra el contenido de la banda dentro de una caja con el fondo de color gris claro.

8.2.4. Datos de contacto en el pie de página

Para modificar los datos de dirección, teléfonos y fax de una página en Concrete, es necesario hacerlo directamente en la base de datos. Este proceso debe ser realizado por los compañeros del equipo de desarrollo web y puede solicitarse a través del Centro de Atención al Usuario (CAU) abriendo un ticket.

En algunas ocasiones, puede ser necesario mostrar una dirección de correo electrónico distinta a la que aparece en la base de datos de la unidad, o incluso mostrar varias direcciones de correo electrónico. Para hacerlo, puedes utilizar el atributo "Medio de contacto" en Concrete e indicar la dirección de correo electrónico deseada. Si deseas mostrar más de una dirección de correo electrónico, debes separarlas por punto y coma (;).

También puede ser necesario mostrar un enlace al Centro de Atención al Usuario (CAU) en lugar de mostrar una dirección de correo electrónico. Para hacerlo, puedes utilizar el mismo atributo de "Medio de contacto" e indicar la palabra "CAU".

Medio de contacto

NO rellenar para usar el e-mail de página padre. Ej. de valores: CAU, xxx@ual.es, URL a página.

8.2.5. Edición de sellos en el pie de página

En ocasiones puede resultar necesario mostrar los sellos de calidad de la Universidad de Almería o de nuestra propia unidad en nuestras páginas. Para ello, contamos con dos atributos que nos permiten hacerlo de forma sencilla y eficaz:

- **Incluir sellos de la UAL:** Al activar esta opción, los sellos de calidad de la Universidad de Almería se incluirán en el pie de página de nuestra página web.
- **Sellos de Calidad:** Con este atributo podremos incluir en el pie de página nuestros propios sellos de calidad.

Cabe destacar que, si hemos marcado la opción de incluir sellos de la UAL, los sellos propios no se mostrarán en la página web. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que sólo se mostrarán los sellos que hayamos seleccionado en función de nuestras necesidades y objetivos.

Estos atributos deberán ser editados en nuestra página de inicio y serán visibles en todas nuestras subpáginas. La interfaz de edición es similar a la del tipo de bloque de lista de enlaces.

Sellos Calidad

Principal Añadir o editar sellos

Lista de sellos:

Para introducir nuevos sellos utilice la pestaña "Añadir o editar sellos".

Sello de calidad



8.2.6. Incorporación de redes sociales propias

Podemos agregar las redes sociales de la UAL o las de nuestra unidad en el pie de página de nuestra web. Para ello, contamos con dos atributos:

- **Incluir redes sociales de la UAL:** Al marcarlo, se agregarán las redes sociales de la página principal de la UAL en el pie de página.
- **Redes Sociales U.O.:** Este atributo nos permite agregar las redes sociales de nuestra unidad organizativa. La edición es muy sencilla, solo debemos seleccionar la red social del menú desplegable y luego ingresar la URL de nuestra página en esa red social. Una vez hecho esto, pulsaremos el botón "Agregar enlace".

Cabe mencionar que estos atributos deben ser editados en la página de inicio y se mostrarán en todas las subpáginas.

Redes Sociales U.O.

Facebook



Agregar Enlace +

8.3. *Control de versiones*

Cada página se versiona de forma independiente desde el menú de configuración de la página () donde existe una opción específica para el control de las versiones. Desde ahí se podrá incluso publicar por parte de los editores con más privilegios las últimas versiones creadas por editores con menos privilegios que ellos.

Se pueden visualizar en paralelo las distintas versiones de una misma página para compararlas visualmente pero no indica las diferencias que hay entre ambas versiones. Solo nos podemos guiar por los comentarios que hemos indicado en cada versión y la revisión manual que hagamos. Por ello, en **los comentarios de una nueva versión, indicaremos la fecha y las modificaciones realizadas; si es una versión definitiva se indicará.**

8.4. *Vocabulario a utilizar*

Se utilizará el término trámite en vez del término procedimiento.

9. ¿Qué hago en caso de ...?

9.1. Querer actualizar datos personales

Si se detecta que hay error en el **número de teléfono** o **email** asociado a una persona según su colectivo (PDI / PAS / cargo / etc.) lo tienen que notificar través del CAU del STIC.

Si la errata está en la **ubicación** hay que comunicarlo usando el servicio '**Despacho**' de **Campus Virtual**.

Si faltan **personas** o no están bien asociadas a la Facultad, Departamento, Servicio, etc. tienen que comunicarlo mediante CAU al Servicio de Recursos Humanos.


Si los datos del **cargo o puesto de trabajo** de la persona están incorrectos se ha de crear un CAU al Servicio de Recursos Humanos.

Tenga en cuenta que no se publican datos profesores externos (su email, teléfonos o empresa/organismo donde trabaja). Dichos datos están en UXXI-AC para que los administrativos contacten con ellos, pero no para publicarlos en la web.

9.2. Querer programar una publicación

Concrete nos ofrece la posibilidad de programar la publicación de bloques de contenido en las páginas. Para esto debemos seguir los siguientes pasos:

1. Editar el tipo de bloque y realizar los cambios necesarios.
2. Guardar los cambios y acceder al menú contextual, donde seleccionaremos la opción "Acceso de invitado programado".



3. Aparecerá una ventana en la que podemos seleccionar el rango de fechas en el que queremos que se publique el contenido.



4. Seleccionar la fecha de inicio de la publicación marcando el check "De" y eligiendo la fecha y hora correspondiente.
5. Si también deseamos que tenga una fecha de finalización, marcaremos el check "A" y seleccionaremos la fecha de fin.
6. Por último, pulsaremos el botón "Guardar" y la publicación se programará correctamente.

De esta forma, podemos preparar parte de los contenidos de la página con antelación, lo que nos permite ahorrar tiempo y trabajar de manera más eficiente. Cabe destacar que esto mismo se puede realizar en los bloques que se incluyen en las pilas.

9.3. Querer restringir los accesos a documentos solo a la UAL


Para restringir el acceso a un documento a través de la red de la UAL, se debe colocar el archivo en un directorio protegido en w3 que tenga el acceso restringido por la dirección IP. De esta manera, solo los usuarios que se encuentren dentro de la red de la UAL podrán acceder a dichos documentos.

En la página web se deberá incluir el enlace indicando que se trata de un enlace externo y poner la URL de dicho documento. Además, deberemos proporcionar un texto que indique que el acceso está restringido a los usuarios de la red de la UAL. Es importante asegurarse de que el enlace no esté disponible para usuarios que no pertenecen a la red de la UAL, ya que esto podría comprometer la seguridad de la información contenida en el documento.

9.4. Querer duplicar páginas

En Concrete es posible duplicar páginas, pero es importante tener en cuenta que no se pueden duplicar páginas dentro del mismo nivel. Para ello, lo que debemos hacer es arrastrar la página que queremos copiar a su ubicación de destino. A continuación, nos aparecerá un menú que nos ofrecerá varias opciones, entre ellas "Copiar". Al seleccionar esta opción, se creará una copia de la página en la nueva ubicación. Es importante destacar que la página copiada tendrá el mismo contenido que la original, incluyendo su nombre y URL.

A continuación, te mostramos un ejemplo en el que deseamos duplicar la página "Detalle" desde la página Servicio 1 a la página Servicio 2.



Para hacer esto, simplemente arrastramos la página "Detalle" desde el "Servicio 1" hasta la ubicación deseada, que en este caso sería dentro de "Servicio 2". Al hacerlo, se abrirá una ventana de opciones donde se nos dará la opción de mover, crear un alias o copiar. Seleccionamos la opción "Copy Page" con la subopción "Copy 'Detalle' beneath 'Servicio 2'" y, una vez hecho esto, pulsamos el botón "Listo". De esta manera, se habrá realizado la copia correctamente.

Mover/Copiar



You dragged "Detalle" onto "Servicio 2". What do you wish to do?

☐ **Move** "Detalle" beneath "Servicio 2"

☐ Guardar la ruta antigua de la página

☐ **Alias** "Detalle" beneath "Servicio 2"

Páginas aparecen en ambos lugares; todas las modificaciones a los originales se reflejarán en su alias.

☒ **Copy Page**

☒ Copy "Detalle" beneath "Servicio 2"

☐ Replace "Servicio 2" with a copy of "Detalle"

Cancelar

Listo

9.5. ¿Porque se visualiza el título de mi página concatenado con el de la página padre?

Es importante tener en cuenta que el título de una página debe ser único y describir claramente su contenido, para facilitar la navegación y la comprensión de los usuarios. Sin embargo, en sitios web grandes y complejos donde existen múltiples unidades con una misma estructura, puede resultar difícil mantener títulos completamente únicos. En estos casos, se recomienda concatenar el título de la unidad a la que pertenece la página al título de la propia página. De esta forma, se logra una mayor claridad y diferenciación entre las distintas unidades y sus contenidos. Es importante tener en cuenta que esta técnica debe usarse con moderación y siempre que sea estrictamente necesario, para evitar títulos excesivamente largos y confusos para los usuarios.

Pero **¿por qué en mi página se visualiza así y en otras unidades no?** Cuando una página no muestra el menú, el usuario puede perder la referencia de en qué unidad se encuentra navegando. La banda de cabecera es un elemento importante que permite a los usuarios identificar rápidamente la unidad a la que pertenece la página. Por eso, **si no se está mostrando el menú en la página, se debe incluir el título de la unidad junto al título de la propia página** para que el usuario pueda identificarla.

Si deseas mostrar el menú en tu página y no sabes cómo hacerlo, te recomendamos revisar en este mismo documento el apartado *Atributos relacionados con el menú*.