


## Cómo desinstalar SPSS con licencia usuario autorizado en Mac

## Cómo desinstalar SPSS en el Mac


Desde la versión 19 de IBM SPSS Statistics 19 se puede arrastrar la carpeta de instalación a la Papelera para desinstalarla.

Abre el Finder y arrastra la carpeta de instalación a la Papelera. De forma predeterminada, ésta es /Aplicaciones/IBM/SPSS/Statistics/XX (donde XX se refiere a la versión exacta de SPSS)

Desde el menú del Finder selecciona "Ir", baja a "Ir a la carpeta" y escribe " ~/librería/ ", sin comillas, en la ventana que aparecerá.



Una vez situado en la carpeta Library, acude a la carpeta "Application Support", luego ve la carpeta IBM y elimina la carpeta con el nombre de SPSS o arrastra la carpeta SPSS a la Papelera.



Vuelve a la carpeta de la Library y haz clic en la carpeta de Preferencias (Búscala primero en inglés, sino mira en Preferencias) y arrastra el archivo con el nombre "com.ibm.spss.plist" a la Papelera. Ten en cuenta que este archivo lo utilizan otras aplicaciones de IBM SPSS como IBM SPSS Smartreader. Si tienes alguna otra versión de SPSS o alguna otra aplicación de IBM, no deberías eliminar este archivo.

Finalmente vuelve a la carpeta Library y haga clic en la carpeta Caches y, a continuación, elimina todos los archivos de caché de IBM SPSS Statistics. Si tienes instalada cualquier otra aplicación de IBM SPSS, no elimines los cachés.

Ahora ya puedes vaciar la papelera para finalizar la desinstalación.