

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Calidad Académica
Sistema de Garantía de Calidad

CENTRO

Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Almería (EIDUAL)

P.M. - Plan de Mejora del SGC del PAC 2020

Plan Anual de Calidad

2020

Ámbito

Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales (RD99/11)

Código MEC

5600374

Fecha de aprobación del Plan Anual de Calidad

sábado, 00 de enero de 1900

	Plan de Mejora	P.M.	
	Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales (RD99/11)	2020	

Código MEC	Ámbito	Tipo
5600374	Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales (RD99/11)	DOC

Recomendación 1			
Año	Origen	Criterio	Tipo
2019	Renovación	1 01.Información pública disponible	Recomendación
Se recomienda modificar la página web para que, además del contenido en español, incluya un extenso resumen en inglés de todos los elementos relevantes para el doctorado			

<input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN asociada a la RECOMENDACIÓN Se dará traslado de esta recomendación a la Escuela Internacional de Doctorado de la UAL (EIDUAL) para que arbitre las Objetivo (Justificación)				
Cumplir con requerimientos DEVA de Acreditación				O-01
Responsable	Desde	Hasta	Indicador: % de Ejecución	Finalizada
Coordinador	1-may-19	1-ene-21	100%	Si
Observaciones				
La web de la EIDUAL está completamente traducida al inglés.				
Evidencia (en caso de FINALIZADA "Si" la URL es obligatoria) *				Informe DEVA
https://www.eidual.com/en/				

Código MEC	Ámbito	Tipo
5600374	Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales (RD99/11)	DOC

Recomendación 2			
Año	Origen	Criterio	Tipo
2019	Renovación	1 01.Información pública disponible	Recomendación
Se recomienda aportar información clara sobre la producción científica de las tesis, que incluya referencia a las revistas en las que se publican los artículos.			

<input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN asociada a la RECOMENDACIÓN Se dará traslado de esta recomendación a la Escuela Internacional de Doctorado de la UAL (EIDUAL) para que arbitre las Objetivo (Justificación)				
Cumplir con requerimientos DEVA de Acreditación				O-01
Responsable	Desde	Hasta	Indicador: % de Ejecución	Finalizada
Coordinador	1-may-19	1-ene-21	50%	En curso
Observaciones				
Se ha creado el apartado correspondiente en la página web de la EIDUAL si bien los accesos a las bases de datos aún no funcionan correctamente. A preguntas de el coordinador La EIDUAL comunica que: "Esta acción está en proceso de				
Evidencia (en caso de FINALIZADA "Si" la URL es obligatoria) *				Informe DEVA
https://www.eidual.com/programas-de-doctorado/biotecnologia-bioprocesos-8903/produccion-				

Código MEC	Ámbito	Tipo
5600374	Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales (RD99/11)	DOC

Recomendación 3			
Año	Origen	Criterio	Tipo
2019	Renovación	2 02.Sistema de garantía interna de calidad	Recomendación
Se recomienda contar con actas de la Comisión del SGC donde se incluyan los asistentes y los acuerdo adoptados			

<input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN asociada a la RECOMENDACIÓN Se subirán todas las actas al portafirmas con requerimiento de firma temporal restringida. Objetivo (Justificación)				
Cumplir con requerimientos DEVA de Acreditación				O-01
Responsable	Desde	Hasta	Indicador: % de Ejecución	Finalizada
Coordinador	1-may-19	1-ene-21	50%	En curso
Observaciones				
0				
Evidencia (en caso de FINALIZADA "Si" la URL es obligatoria) *				Informe DEVA

Código MEC	Ámbito	Tipo
5600374	Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales (RD99/11)	DOC

Recomendación 4			
Año	Origen	Criterio	Tipo
2019	Renovación	2 02.Sistema de garantía interna de calidad	Recomendación
Se recomienda tener implementada la sistemática para la recogida, tratamiento y análisis de todos los indicadores de resultados y satisfacción del programa.			

<input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN asociada a la RECOMENDACIÓN Se dará traslado de esta recomendación a la EIDUAL para que arbitre las medidas oportunas para su implementación.				
Objetivo (Justificación)				
Cumplir con requerimientos DEVA de Acreditación				O-01
Responsable	Desde	Hasta	Indicador: % de Ejecución	Finalizada
Coordinador	1-may-19	1-ene-21	100%	Si
Observaciones				
La acción está implementada y finalizada. La EIDUAL informa a instancias del Coordinador del programa de doctorado: "En todas las páginas aparece el enlace, al pie de página, a la encuesta de satisfacción, por ejemplo				
Evidencia (en caso de FINALIZADA "Si" la URL es obligatoria) *				Informe DEVA
https://www.eidual.com/programas-de-doctorado/biotecnologia-bioprocesos-8903/actividades-				

Código MEC	Ámbito	Tipo
5600374	Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales (RD99/11)	DOC

Recomendación 5				
Año	Origen	Criterio	Tipo	
2019	Renovación	4 04.Profesorado	Recomendación	
Se recomienda revisar la descarga docente que se aplica por dirección o co-dirección de tesis doctorales.				

<input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN asociada a la RECOMENDACIÓN Se dará traslado de esta recomendación al Vicerrectorado competente para que arbitre las medidas oportunas para su				
Objetivo (Justificación)				
Cumplir con requerimientos DEVA de Acreditación				O-01
Responsable	Desde	Hasta	Indicador: % de Ejecución	Finalizada
Coordinador	1-may-19	1-ene-21	50%	En curso
Observaciones				
Evidencia (en caso de FINALIZADA "Si" la URL es obligatoria) *				Informe DEVA

Código MEC	Ámbito	Tipo
5600374	Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales (RD99/11)	DOC

Recomendación 6				
Año	Origen	Criterio	Tipo	
2019	Renovación	4 04.Profesorado	Recomendación	
Se recomienda proporcionar una fácil consulta de la producción científica del profesorado, que incluya las revistas del JCR en que se realizan las publicaciones				

<input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN asociada a la RECOMENDACIÓN Tal servicio de consulta se encuentra disponible recientemente suministrado por la Biblioteca Nicolás Salmerón de la				
Objetivo (Justificación)				
Cumplir con requerimientos DEVA de Acreditación				O-01
Responsable	Desde	Hasta	Indicador: % de Ejecución	Finalizada
Coordinador	1-may-19	1-ene-21	50%	En curso
Observaciones				
A instancias del coordinador, la EIDUAL informa: "En la relación de profesorado adscrito a cada línea de investigación hemos colocado un enlace desde cada profesor a su página en el repositorio de brujulaUal, donde se pueden consultar las				
Evidencia (en caso de FINALIZADA "Si" la URL es obligatoria) *				Informe DEVA
http://brujula.ual.es/				

Código MEC	Ámbito	Tipo
5600374	Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales (RD99/11)	DOC

Recomendación 7				
Año	Origen	Criterio	Tipo	
2019	Renovación	5 05.Infraestructura, servicios y dotación de recursos	Recomendación	
Se recomienda dotar a la Escuela Internacional de Doctorado de recursos para asegurar la correcta gestión y desarrollo de los programas formativos				

<input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN asociada a la RECOMENDACIÓN Se dará traslado de ella a la EIDUAL para que arbitre las medidas oportunas para su implementación.				
Objetivo (Justificación)				
Cumplir con requerimientos DEVA de Acreditación				O-01
Responsable	Desde	Hasta	Indicador: % de Ejecución	Finalizada
Coordinador	1-may-19	1-ene-21	50%	En curso
Observaciones				

	Plan de Mejora	P.M.	
	Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales (RD99/11)	2020	

Se ha solicitado información a la EIDUAL sobre el estado de la mejora solicitada.

Evidencia (en caso de FINALIZADA "Si" la URL es obligatoria) *	Informe DEVA
---	---------------------

Código MEC	Ámbito	Tipo
5600374	Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales (RD99/11)	DOC

Recomendación 8

Año	Origen	Criterio	Tipo
2019	Renovación	7 07.Indicadores	Recomendación

Se recomienda hacer análisis comparativos con indicadores internos y externos

<input checked="" type="checkbox"/>	ACCIÓN asociada a la RECOMENDACIÓN			
Se dará traslado de esta indicación a la EIDUAL para que arbitre las medidas oportunas para su implementación a la				
Objetivo (Justificación)				
<i>Cumplir con requerimientos DEVA de Acreditación</i>				
O-01				
Responsable	Desde	Hasta	Indicador: % de Ejecución	Finalizada
Coordinador	1-may-19	1-ene-21	50%	En curso
Observaciones				
Se ha solicitado información a la EIDUAL sobre el estado de la mejora solicitada. La EIDUAL informa : "Esta acción se encuentra en modo no iniciada y está prevista entre las futuras mejoras"				
Evidencia (en caso de FINALIZADA "Si" la URL es obligatoria) *				Informe DEVA

Código MEC	Ámbito	Tipo
5600374	Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales (RD99/11)	DOC

Recomendación 9

Año	Origen	Criterio	Tipo
2019	Renovación	7 07.Indicadores	Recomendación

Se recomienda proporcionar información sobre el número de doctorandos que realizan su tesis con becas o contratos específicos para ellos, doctorandos que tienen una actividad remunerada al margen de la tesis y doctorandos sin financiación

<input checked="" type="checkbox"/>	ACCIÓN asociada a la RECOMENDACIÓN			
Se dará traslado de esta indicación a la EIDUAL para que arbitre las medidas oportunas para su implementación a la				
Objetivo (Justificación)				
<i>Cumplir con requerimientos DEVA de Acreditación</i>				
O-01				
Responsable	Desde	Hasta	Indicador: % de Ejecución	Finalizada
Coordinador	1-may-19	1-ene-21	50%	En curso
Observaciones				
Se ha solicitado información a la EIDUAL sobre el estado de la mejora solicitada. La EIDUAL informa: "Esta acción se encuentra en modo no iniciada y está prevista entre las futuras mejoras"				
Evidencia (en caso de FINALIZADA "Si" la URL es obligatoria) *				Informe DEVA

Código MEC	Ámbito	Tipo
5600374	Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales (RD99/11)	DOC

Recomendación 10

Año	Origen	Criterio	Tipo
2019	Renovación	7 07.Indicadores	Especial Seguimiento

Se debe recoger y analizar los indicadores de resultado y de satisfacción del programa para poder realizar el correcto análisis del título y en su caso establecer acciones de mejora.

<input checked="" type="checkbox"/>	ACCIÓN asociada a la RECOMENDACIÓN			
Se dará traslado de esta indicación a la EIDUAL para que arbitre las medidas oportunas para su implementación a la				
Objetivo (Justificación)				
<i>Cumplir con requerimientos DEVA de Acreditación</i>				
O-01				
Responsable	Desde	Hasta	Indicador: % de Ejecución	Finalizada
Coordinador	1-may-19	1-ene-21	50%	En curso
Observaciones				
Se ha solicitado información a la EIDUAL sobre el estado de la mejora solicitada. La EIDUAL informa: "Esta tarea entendemos que la realiza el servicio de calidad de la Universidad". Con lo que la CAPD está de acuerdo, ya que el número				
Evidencia (en caso de FINALIZADA "Si" la URL es obligatoria) *				Informe DEVA
http://alfresco.ual.es/share/s/pBmp0EOkRwKBpP9ZebE3jQ				